

TP12 : Base de données LECLERC

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	7

1) Problématique

Nous cherchons à créer une base de données dans le contexte de Leclerc, nous allons donc utiliser le logiciel XAMPP pour pouvoir créer la base de données avec ses tables et ses relations de tables.

2) Exercices

1. MLD



2. Structure BDD

☐ **Table**

☐ **categorie**

☐ **client**

3. Insertion des éléments

Table Catégorie :

				▼	numcat	nomcat	
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1 non renseigné
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2 ouvrier
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3 cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4 sans-emploi
☐		Éditer		Copier		Supprimer	5 autres

Table Clients :


← T →					num	nom	prenom	ville	categorie	▲ 1
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	1	Qausi	Nathan	Paris		1
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	8	Julyn	Chloé	Paris		2
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	6	Ebote	Emma	Paris		2
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	10	Tuuji	Ines	Nanterre		2
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie		3
☐		Éditer	 Copier	 <u>Supprimer</u>	7	Talam	Léa	Courbevoie		3
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris		3
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	4	Vetea	Léo	Nanterre		4
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	5	Lossu	Louis	Paris		5
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	9	Voduk	Manon	Paris		5

4. Création d'une vue dans la table catégorie :

Il faut sélectionner la table :



Puis cliquer sur « Créer une vue » :



Lorsque c'est fait il faut donner un nom, dans notre cas nous voulons le nom des catégories donc nous allons l'appeler « Nom_catégorie » :

Nom de la vue	Nom_catégorie
---------------	---------------

Ensuite dans la section **AS** il faut modifier le code par défaut pour sélectionner la colonne **nomcat** présente dans la table **categorie** :

```
1 SELECT nomcat FROM categorie|
```



Ensuite on clique sur **FORMAT** :


Ce qui affichera ceci :

```
SELECT
    nomcat
FROM
    categorie
```



Et enfin on clique sur **Exécuter** :

Voici le résultat :



5. Il faut faire la même chose mais en sélectionnant tout avec * et en sélectionnant la table **client** avec : **SELECT * FROM client**

6. Pareil mais avec la ville : **SELECT ville FROM client**

7. Ici il faut sélectionner une colonne de chaque table et afficher les correspondances entre la catégorie et la ville, la catégorie est présente dans la même table que client ce qui permet de faire le lien plus facilement avec le numcat de la table categorie pour pouvoir afficher le nom de la catégorie correspondante :

SELECT DISTINCT ville, nomcat FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat

8. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous la seule ville possédante toutes les catégories est Paris.

ville	nomcat
Paris	non renseigné
Paris	cadre
Courbevoie	cadre
Nanterre	sans-emploi
Paris	autres
Paris	ouvrier
Nanterre	ouvrier

9. Maintenant on veut lister les clients par leur catégorie, on fait donc

SELECT nom, prenom, nomcat FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat

Résultat :

← T →						nom	prenom	nomcat	
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Qausi	Nathan	non renseigné
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Vimif	Lucas	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Gulya	Enzo	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Vetea	Léo	sans-emploi
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Lossu	Louis	autres
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Ebote	Emma	ouvrier
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Talam	Léa	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Julyn	Chloé	ouvrier
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Voduk	Manon	autres
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Tuuji	Ines	ouvrier

10. Ici on utilise le même code qu'avant mais on rajoute :

ORDER BY nom ASC pour afficher par ordre alphabétique.

Résultat :

					nom	prenom	nomcat		
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Ebote	Emma	ouvrier
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Gulya	Enzo	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Julyn	Chloé	ouvrier
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Lossu	Louis	autres
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Qausi	Nathan	non renseigné
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Talam	Léa	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Tuuji	Ines	ouvrier
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Vetea	Léo	sans-emploi
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Vimif	Lucas	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Voduk	Manon	autres

11. Ici on sélectionne tous les clients et regarde lesquels se trouvent à Courbevoie : **SELECT * FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie'**

Résultat :

					num	nom	prenom	ville	categorie
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3	Gulya Enzo	Courbevoie 3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7	Talam Léa	Courbevoie 3

12. Ici on sélectionne la table client et categorie, on regarde les correspondances puis on regarde parmi les correspondances lesquels sont des cadres :

SELECT * FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat AND nomcat = 'cadre'

Résultat :

						num	nom	prenom	ville	categorie	numcat	nomcat
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2	Vimif Lucas	Paris	3	3	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3	Gulya Enzo	Courbevoie	3	3	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7	Talam Léa	Courbevoie	3	3	cadre

13. Ici on va utiliser l'élément COUNT pour compter le nombre de correspondance lorsqu'on cherche les clients de Courbevoie :

SELECT COUNT(*) FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie'

Résultat :

COUNT(*)
2

14. Ici pareil mais avec les cadres, on va utiliser la valeur 3 pour simplifier :

SELECT COUNT(*) FROM Client WHERE categorie = 3

COUNT(*)
3

Résultat :

Maintenant nous allons refaire la même chose mais en utilisant des requêtes SQL :

4. **CREATE VIEW Nom_categorie AS SELECT nomcat FROM categorie;**

5. **CREATE VIEW Liste_Totale_Clients AS SELECT * FROM client;**
6. **CREATE VIEW Liste_Villes AS SELECT ville FROM client;**

6. **CREATE VIEW Villes_et_Categories AS SELECT DISTINCT ville, nomcat FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat;**

7. **CREATE VIEW Villes_et_Categories AS SELECT DISTINCT ville, nomcat FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat;**

8. même chose

9. **CREATE VIEW Liste_Clients_Categories AS SELECT nom, prenom, nomcat FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat;**

10. **CREATE VIEW Liste_Clients_Tries AS SELECT nom, prenom, nomcat FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat ORDER BY nom ASC;**

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a appris à comprendre comment créer des vues en utilisant l'interface graphique et les requêtes SQL, de plus j'ai aussi appris l'existence de la section Conception de la base de donnée qui m'a permis d'avoir accès au MLD et qui simplifie donc la visualisation de la BDD.