

TP01_SLAM : UML avec PowerAMC

1) Problématique	1
2) Questions	1
3) Conclusion	8


1) Problématique

Nous cherchons à apprendre à utiliser le logiciel PowerAMC pour créer des diagrammes qui permettront de constituer des UMLs à l'avenir. Pour pouvoir y parvenir nous allons essayer de reconstituer les schémas donnés dans le TP.

2) Questions

1. Création du diagramme de paquetage

Pour pouvoir créer notre diagramme nous allons utiliser le logiciel PowerAMC Evaluation, lorsque le logiciel s'ouvre nous allons cliquer sur **Fichier > Nouveau**. Ensuite nous allons créer un Modèle Orienté Objet (MOO) dans lequel nous allons utiliser le Diagramme de Cas d'Utilisation :



Lorsque tout est bien configuré, on clique sur **OK**.

Grâce à la palette en haut à droite nous allons pouvoir ajouter des packages et des acteurs. Dans notre cas nous allons ajouter 3 packages nommés respectivement “Gestion commandes client”, “Gestion des stocks” et “Gestion des achats”. Pour pouvoir les ajouter nous allons utiliser l’outil Package qui ressemble à ceci : 


Voici le résultat :

Gestion commandes client


Gestion des stocks

Gestion des achats


Pour une plus belle visualisation nous allons les entourer avec l’outil rectangle  :



Ensuite, nous allons sélectionner l'outil acteur  et créer 6 acteurs, un à coté de Gestion des achats qui s'appellera Service achats, deux à côtés de Gestion commandes client qui s'appelleront Client et Commercial et trois à coté de Gestion des stocks qui s'appelleront Réception, Expédition et Stockage :



A partir de là il ne reste plus qu'à faire le lien avec l'outil Association  et en glissant déposant à partir de l'acteur jusqu'au dossier, voici à quoi devrait ressembler le résultat final :



2. Diagramme de cas d'utilisation

Pour faire ce diagramme nous allons créer un nouveau diagramme de la même façon que le diagramme de paquetage.

Lorsque le nouveau diagramme est créé, nous allons reproduire le deuxième schéma du TP.

Pour faire cela nous allons créer 3 acteurs nommés Réception, Expédition et Stockage à gauche et un acteur à droite nommé Compta Fournisseurs, entre les deux nous allons mettre un rectangle pour que ça ressemble à ça au final :




Dans le rectangle nous allons ajouter 4 cas d'utilisation grâce à cet outil :



Les cas d'utilisation sont les suivants : Recevoir produit, MettreAJourStock, ExpédierCommande et StockerProduit. Expédition sera relié à ExpédierCommande, Réception et Compta Fournisseurs à Recevoir produit et Stockage à StockerProduit.

Voici le résultat :




Il ne reste plus qu'à faire les liens de dépendances entre les cas d'utilisation avec l'outil . Il est possible d'ajouter un texte nommé Stéréotype qui permet d'indiquer le type de dépendance comme include et

extend :

Stéréotype

include

Résultat final :




3. Diagramme d'activités

Nous allons recréer un diagramme mais cette fois-ci il faudra choisir


“Diagramme d'activités” :

Premier diagramme :


Pour ce diagramme nous allons utiliser l'outil couloir  pour créer un couloir utilisateur et un couloir système collé à celui-ci :



Pour commencer il va falloir ajouter un start au couloir utilisateur  :




Ensuite il va falloir ajouter des activités en utilisant l'outil Activités  et les relier avec l'outil Transition  comme ceci :




Lorsque c'est nécessaire on peut ajouter une décision avec l'outil de décision .

Et lorsque tout est fait on peut rajouter une fin avec l'outil de fin .

Voici le résultat final du diagramme d'activité sur l'insertion d'un compte rendu :



Et maintenant voici celui sur la mise à jour d'un compte rendu :



3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris à utiliser l'outil PowerAMC pour créer plusieurs types de diagrammes ce qui me permettra de créer des UML facilement selon le type demandé.