

Analyse de l'impact de la pression anthropique sur la biodiversité dans le bassin du Congo

Cica TOSSOU, Thibaut TOSSOU, Estève Alvin KASSA

2025-04-17

Table des matières

1	Résumé de l'étude	5
2	L'introduction	7
3	Méthodologie de l'étude	9
4	Résultats de l'analyse exploratoire et statistique	11
4.1	Footnotes	11
4.2	Citations	11
5	Discussions	13
6	Conclusion	15
7	Parts	17

Ce document présente les résultats d'une étude sur la distribution des céphalophes dans cinq villages du bassin du Congo, réalisée dans le cadre d'une évaluation de compétences en analyse de données environnementales.

Chapitre 1

Résumé de l'étude

L'étude révèle que l'abondance des céphalophes varie selon l'altitude, la couverture forestière et la distance aux activités humaines. *C. dorsalis* préfère les zones denses et isolées, *C. silvicultor* les forêts en altitude, tandis que *P. maxwellii* tolère mieux la proximité humaine. Ces résultats soulignent l'importance de stratégies différenciées de conservation selon les espèces.

Chapitre 2

L'introduction

Le bassin du Congo, deuxième plus grand massif forestier de la planète, représente un écosystème d'une importance capitale tant à l'échelle régionale que mondiale. Sa biodiversité exceptionnelle, essentielle à la régulation du climat et au maintien des services écosystémiques, est cependant soumise à une pression croissante due aux activités anthropiques. Parmi les groupes d'espèces particulièrement vulnérables, les céphalophes, antilopes forestières, font face à une surexploitation liée au braconnage et à la dégradation de leur habitat.

Face à cette situation préoccupante, les gouvernements des pays du Bassin du Congo ont initié une étude pilote visant à acquérir des données précises et exploitables pour orienter efficacement les stratégies de conservation. Cette démarche s'inscrit dans un contexte plus large où l'analyse de données massives aide à comprendre les interactions complexes entre les activités humaines et les écosystèmes.

Dans le cadre de cette évaluation, nous nous proposons d'appliquer les connaissances et les compétences acquises en analyse de données massives (Temps 1) pour examiner l'impact des pressions anthropiques sur l'abondance des céphalophes. Cette analyse permettra de fournir des éléments concrets aux décideurs pour la mise en place de mesures de gestion adaptées.

Chapitre 3

Méthodologie de l'étude

You can add parts to organize one or more book chapters together. Parts can be inserted at the top of an .Rmd file, before the first-level chapter heading in that same file.

Add a numbered part: `# (PART) Act one {-}` (followed by `# A chapter`)

Add an unnumbered part: `# (PART\*) Act one {-}` (followed by `# A chapter`)

Add an appendix as a special kind of un-numbered part: `# (APPENDIX) Other stuff {-}` (followed by `# A chapter`). Chapters in an appendix are prepended with letters instead of numbers.

Chapitre 4

Résultats de l'analyse exploratoire et statistique

4.1 Footnotes

Footnotes are put inside the square brackets after a caret `^[]`. Like this one ¹.

4.2 Citations

Reference items in your bibliography file(s) using `@key`.

¹This is a footnote.

Chapitre 5

Discussions

Chapitre 6

Conclusion

Chapitre 7

Parts