

Diseño de una arquitectura tolerante a fallas basada en componentes COTS para vehículos satelitales de nueva generación



Tesista: Arias Emmanuel

Director: Ing. Gustavo Wiman

Universidad Nacional de la Matanza

1 de mayo de 2018



Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

El desarrollo de proyecto satelitales conlleva costos de importante magnitud. Estos se pueden clasificar en 5 grandes grupos:

- Desarrollo
- Materiales
- Ensamblado, integración y test
- Lanzamiento
- Operaciones

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- Protocolo CAN
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

- Los componentes COTS suelen tener un costo de compra de hasta 1000 veces menores que los componentes calificados para volar.
- Ayudaría a ahorrar millones de dólares de los proyectos satelitales.
- La tecnología más avanzada de los COTS permite:
 - ▶ Aumentar las prestaciones
 - ▶ Implementar funciones que son imposibles con la tecnología actual
 - ▶ Reducir tiempo de desarrollo
 - ▶ Reducir volumen, masa y consumo de potencia.

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Protocolo CAN
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es investigar y analizar arquitecturas de comunicación de los subsistemas de aviónica tolerante a fallas basada en componentes COTS para vehículos satelitales de nueva generación.

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Protocolo CAN
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Objetivo específico I

- ① Realizar un estudio del estado de la cuestión sobre arquitecturas tolerantes a fallas para sistemas críticos.
- ② Investigar y analizar arquitecturas tolerantes a fallas que aseguren la confiabilidad del sistema y que sean aplicables en la industria satelital.
- ③ Investigar y analizar protocolos de comunicación, para las capas superiores del modelo de OSI (modelo de interconexión de sistemas abiertos - ISO/IEC 7498-1), orientados a la tolerancia a fallas y confiabilidad de los sistemas.
- ④ Investigar una metodología para lograr una medición de la tolerancia a fallas en arquitecturas de aviónica.
- ⑤ Desarrollar un estudio comparativo de arquitecturas tolerantes a fallas con el fin de obtener ventajas y desventajas de cada una de ellas.
- ⑥ Diseñar modelos alternativos de arquitecturas tolerantes a fallas, que tengan un grado de confiabilidad tal, que permita la aplicación de componentes COTS.

Objetivo específico II

- ⑦ Evaluar la confiabilidad de los modelos de arquitecturas.
- ⑧ Proponer el diseño de una nueva arquitectura tolerante a fallas, con un grado de confiabilidad suficiente para la aplicación de componentes COTS en avionicas de vehículos satelitales.
- ⑨ Simular la arquitectura planteada para medir su grado de tolerancia a fallas y performance.

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
- Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- Protocolo CAN
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Preguntas de investigación

- ¿Es posible la realización de un método de medición del grado de tolerancia a fallas de una arquitectura de aviónica?
- ¿Cuál es la estrategia más indicada de tolerancia a fallas que permita brindar un alto grado de confiabilidad en la utilización de componentes COTS en sistemas críticos?
- ¿Cuál es la arquitectura más indicada que permita desarrollar tolerancia a fallas en sistemas críticos basados en componentes COTS?
- ¿Es factible la utilización de componentes COTS en sistemas espaciales?

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

• Definiciones

- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas

7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

Fallas != Error != Avería

- **Avería:** ocurre cuando el servicio prestado por el sistema no coincide con las especificaciones del mismo. Existe una consecuencia negativa en el sistema completo. (Failure)
- **Error:** es una parte del estado del sistema que es susceptible de provocar un avería en el sistema. Es una etapa intermedia entre falla y avería. (Error)
- **Falla:** también llamado “bug”. Es la hipótesis de un error. (Fault)

Fallas de modo común vs fallas de causa común

- **Fallas de modo común (CMF):** es una falla que ocurre simultáneamente en dos o más componentes redundantes. CMF son causados por fenómenos que crean dependencias entre unidades redundadas.
- **Fallas de causa común (CCF):** se define como cualquier instancia donde múltiples elementos fallan debido a una causa común

Fallas en el Software

Algunas de las fallas introducidas en el software:

- Especificaciones incorrecta de requerimientos
- Diseño incorrecto
- Errores de programación

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

● Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas

7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

Fiabilidad de sistemas

Algunas de las fallas introducidas en el software: La fiabilidad de un sistema es la capacidad del mismo de entregar a los usuarios un nivel deseado de servicio.

Es una medida de calidad que abarca los conceptos: confiabilidad, disponibilidad, y seguridad.

Es un propiedad global que permite justificar la confianza de los servicios de un sistema

Medios de fiabilidad

- **Evitación de fallas:** técnicas de mejoramiento de la fiabilidad utilizadas durante el desarrollo de SW para reducir el número de fallas.
- **Tolerancia a fallas:** se utiliza como una capa más de protección. FT es la capacidad del sistema a ejecutarse apropiadamente a pesar de la presencia de fallas. FT ocurre en tiempo de ejecución.
- **Eliminación de Fallas:** técnicas utilizadas para mejorar la fiabilidad empleadas durante el proceso de validación y verificación del sistema SW. Se eliminan las fallas que se detectan.
- **Predicción de Fallas:** se aplica mediante la realización de una evaluación del comportamiento del sistema con respecto a la ocurrencia, o la activación de una falla.

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad

• Atributos de la fiabilidad

- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas

7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

Confiabilidad

Es la probabilidad de que un sistema continúe operando correctamente durante un intervalo de tiempo dado. “Es la capacidad del sistema o componente de realizar sus funciones requeridos bajo las condiciones establecidas durante un período de tiempo específico” (IEEE)

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Disponibilidad

Es la probabilidad de que el sistema esté operando correctamente en un determinado instante de tiempo.

$$A(t) = 1/T \int_0^T A(t) dt$$

Seguridad

Se considera como una extensión de la confiabilidad. Se define como la probabilidad de que el sistema sea capaz de realizar sus funciones correctamente o continuar sus funciones en una manera a prueba de fallas.

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- **Medidas usadas en fiabilidad**
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas

7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones


Failure rate

Es el número esperado de fallas por unidad de tiempo. Generalmente, se encuentra a nivel de componente.


$$\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_n$$

Failure rate

Failure rate de HW vs tiempo



Failure rate de SW vs tiempo



Failure rate

Tiempo medio hasta la falla (MTTF):

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t)dt$$

Tiempo medio de reparación (MTTR):

$$MTTR = 1/\mu$$

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas

7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

Tolerancia a fallas

Ariane 5 - 1996



Schiaparelli - 2016



Redundancia en el software

- Técnicas single version
- Técnicas multi-version
- Técnicas de detección de fallas
- Técnicas de recuperación de fallas

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- Protocolo CAN
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas


7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones


Bus CAN



- Comenzó su desarrollo en 1983
- Estandarizado por la ISO (ISO 11898)
- Nació para ser usada en la industria automotriz
- Conectividad vía bus serial, a través de dos cables.
- **Bajo costo**

¿Por qué CAN Bus?

Test Receive LCD sketch





VS.



Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- Protocolo CAN
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Protocolo CAN



CAN Estándar



CAN Extendido


Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TT Ethernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Protocolo CAN
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Árboles binarios



- Está compuesto por nodos y enlaces.
- Está divididos en niveles.
- La FT de los árboles binarios vienen siendo estudiadas desde 1976.
- Para lograr FT se las debe diseñar con un número mínimo de nodos de backup y link redundados.

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEthernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas


7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

Redes Hypercube



- Tiene FT de un componente. Si se produce una falla, no se transmite a todo el sistema.
- Disponibilidad de enlaces entre cualquier par de nodos.
- Existe una gran cantidad de enlaces. Esto aplicado en el ambiente espacial representa un problema.

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

● Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- **Redes distribuidas**
- Redes TTEthernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas


7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

Redes distribuidas



- Red de nodos que se encuentran interconectados, intercambian información.
- No existe un nodo central que gestione la red.
- Una red distribuida es tolerante a fallas si puede formar subredes.
- Son necesarios el desarrollo y/o utilización de algoritmos de ruteo.

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas

• Redes TT Ethernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas

7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

Redes TTEthernet en aviónica



- TTEthernet es una tecnología basada en ethernet clásico.
- Estandarizada como SAE AS6802.
- Transmite datos 100 veces más rápido que la que lo hacen las tecnologías tradicionales como el MIL-STD-1553.
- Fue utilizado en misiones como el Space Shuttle y la Estación Espacial Internacional (ISS).
- No cumple con el determinismo requerido.

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 **Análisis de arquitectura tolerante a fallas**
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Se supone una misión:

- Misión de 15 años.
- Sin payload.
- Formados por 6 subsistemas.
- Como mínimo se tomarán 6 nodos en representación de los subsistemas.
- Cada nodo es una computadora con capacidad de procesamiento.
- Cada nodo es un componente COTS.

Se concluye que las topologías que cumplen con los requerimientos y los objetivos de este trabajo de tesis son:

- Árboles binarios
- Redes distribuida
- Arquitectura hypercube

- $R(t)$ de árbol binario


$$R_{sys} = R^{2n+1} \prod_{k=0}^{n-1} [(2^k c + 1) - 2^k]$$

- $R(t)$ de red hypercube

$$R_{sys} = 1 - |N(1 - e^{\lambda t})|$$

- $R(t)$ de red distribuida

$$R_{sys} = \sum_{i=0}^k [(\prod_{v \in S} R(t)) - (\prod_{\#S} R(t)c)]$$



Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas

7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

- Surge de la necesidad de desarrollar un protocolo:
 - ▶ Que actúe en las capas superiores del modelo de OSI
 - ▶ Basado en el protocolo CAN
 - ▶ Que permita la distribución de las tareas y el procesamiento llevado a cabo por los nodos
- CANae se divide la capa de aplicaciones en dos:
 - ▶ CANae Application Layer
 - ▶ CANae High Application Layer

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas


7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

Capa de Aplicación



Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEthernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas


7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- **CANae Application Layer**
- High Application Layer CANae


8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones


Capa de Aplicación




CAN bassed Message Specification (CMS)



Network Management (NMT)



Distributor (DBT)



Formato del mensaje

SOF	Priority	Node-ID	RTR	Type of Message	Reserved bit	Data length	Data field	CRC	CRC delimiter	ACK	ACK Delimiter	EOF
1	4	7	1	1	1	0-8	0-64	1	1	1	1	1

Agenda

1 Motivacion

- Componentes COTS

2 Objetivos

- Objetivos del trabajo
- Objetivos específico
- Preguntas de investigación

3 Marco Teórico

- Definiciones
- Medios y atributos de fiabilidad
- Atributos de la fiabilidad
- Medidas usadas en fiabilidad
- Tolerancia a fallas

4 Bus CAN

- Definición

• Protocolo CAN

5 Estado del arte

- Árboles binarios
- Redes Hypercube
- Redes distribuidas
- Redes TTEThernet en aviónica

6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas


7 CANae

- Introducción
- Capa de aplicación
- CANae Application Layer
- High Application Layer CANae

8 Arquitectura propuesta

9 Conclusiones

High Application Layer CANae



Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Casos de usos

Agenda

- 1 Motivacion
 - Componentes COTS
- 2 Objetivos
 - Objetivos del trabajo
 - Objetivos específico
 - Preguntas de investigación
- 3 Marco Teórico
 - Definiciones
 - Medios y atributos de fiabilidad
 - Atributos de la fiabilidad
 - Medidas usadas en fiabilidad
 - Tolerancia a fallas
- 4 Bus CAN
 - Definición
- 5 Estado del arte
 - Árboles binarios
 - Redes Hypercube
 - Redes distribuidas
 - Redes TTEThernet en aviónica
- 6 Análisis de arquitectura tolerante a fallas
- 7 CANae
 - Introducción
 - Capa de aplicación
 - CANae Application Layer
 - High Application Layer CANae
- 8 Arquitectura propuesta
- 9 Conclusiones

Conclusiones