Pruebas: Fallaron 2

```
2) Announcement CRUD flows find Announcement closed calls filter test:

AssertionError [ERR_ASSERTION]: { id: 6, fecha_inicio: '2019-08-24T05:00:00.0002', fecha_final: '2019-08-24T05:00:00.0002', id_empresa: 2, tipo_pract... deepEqual { id: 6, fecha_inicio: '2019-08-24T00:00:00.0002', fecha_final: '2019-08-24T00:00:00.0002', id_empresa: 2, tipo_pract...

+ expected - actual

{
    "estado": "cerrada"
-    "fecha_final": "2019-08-24T05:00:00.0002"
-    "fecha_inicio": "2019-08-24T05:00:00.0002"
+    "fecha_inicio": "2019-08-24T00:00:00.0002"
+    "fecha_inicio": "2019-08-24T00:00:00.0002"
+    "fecha_inicio": "2019-08-24T00:00:00.0002"
-    "id": 6
    "id_ciclo": 2
    "id_coordinador": 2
    "id_empresa": 2
```

Revisión sobre cada funcionalidad.

 Registrar convocatoria La prueba fue un éxito

2. Registrar convocatoria ya creada

La prueba fue un éxito aunque mandó el status equivocado (404)

3. Buscar convocatoria por filtros

Solamente tiene 3: idPrograma, tipoPractica, idCiclo

Solo por idPrograma

La prueba fallo

Solo por tipo idPráctica

La prueba fallo

Solo por idCiclo

La prueba fallo

• Buscar por dos atributos

La prueba fallo

• Buscar por los tres atributos

La prueba fallo

Para que esta funcionalidad funcione se debe colocar en el query param los tres atributos, y va a traer aquellos registros que tenga los valores solicitados aunque sea una vez

4. Buscar convocatoria por filtros y traer una lista vacía

La prueba fue un éxito

5. Editar estado de la convocatoria

La prueba fue un éxito

6. Editar un estado de una convocatoria que no existe

La prueba fallo, ya que retorna una lista vacía y el status equivocado

7. Editar una convocatoria

La convocatoria edita, pero si mando en la ruta un dos, pero en body el id 3 se cambia el id.

Además si se desea modificar algo que no existe trae una lista vacía y el status equivocado

8. Buscar estudiante por convocatoria

En el archivo routes.js hay dos rutas que tienen el mismo URI, además una de esas apunta al controlador de ejemplo personas

No existe la prueba de esta

Además la otra prueba relacionada a esta funcionalidad está mal ejecutada, "find student by annoncement not found test", **llama a una URI que no existe**

9. Listar estudiante por convocatoria

Aunque la prueba se llame "Listar estudiante por convocatoria" en realidad no manda ni el parámetro del estudiante ni de la convocatoria, solamente el id autoincrementable de la tabla intermedia, además de que su URI esta mal escrita y si se manda un id que no existe lanza error 500

10. Buscar convocatorias cerradas

Esta funciona con dos filtros, estado y el idPrograma

Ya que no se estipulo el valor donde identifique si la convocatoria está cerrada o no, esta funciona si el estado de la convocatoria es cerrado, aunque cuando se edita se pone como inactivo.

Si se manda de manera individual uno de los atributos, genera error

Ya que esta funcionalidad busca convocatorias cerradas no se debería mandar por parámetro el estado de estas, ya debe estar desde la lógica implementado eso, debido a eso, si busco por query una convocatoria que exista con estado activo traerá los registros que cumplan esa condición.

11. Buscar convocatorias cerradas con lista vacía

La prueba fue un éxito

12. No existe el endpoint inscribirse a una convocatoria.

Recomendaciones:

- La facultad no es necesario ya que el programa ya la trae
- Falta añadir un título a la convocatoria para que sea fácil identificar o buscar alguna
- El id del coordinador no es necesario
- Falta añadir un campo a la tabla convocatoria donde especifique requerimientos de los estudiantes "RequerimientoEstudiante"

•	Falta añadir un campo a la tabla convocatoria donde especifique las observaciones sobre la práctica "Observaciones"