
Japanese Generative AI Technical Survey

2026-W40

2026-10-02

値札の並んだ最前線、鍛えの手筋

Sonnet 5.5 と GPT-6.1 Sol と Gemini 4 Argon の値段と提供、開かれた推論の二本立て、決め手の層、働く窓口、五つの守り、ContextLM と Olmo-core 3 の手筋、量る台、見せて運ぶ層、市庭の消息を、一次資料の範囲と留保とともに読む。

FEATURE: FRONTIER PRICING / FEATURE: TRAINING METHODS / REVIEW: WHAT TO WATCH

Editorial cutoff 2026-09-25 18:00 - 2026-10-02 18:00 America/New_York

Repository eariver/japanese-generative-ai-survey

Build LuaLaTeX / jlreq / LuaTeX-jā

一次情報・論文・OSS・X 上の技術反応を分離し、検証可能な Evidence chain として編成する週刊 Technical Survey。

Contents

1	Frontier Models — 値札の並んだ最前線
2	Open Reasoning — 開かれた推論
3	Decision Inference — 決めるための層
4	DevDay Surface — 働く窓口
5	Safety and Provenance — 守りと来歴
6	Training Methods and Systems — 鍛えの手筋
7	Evaluation Infrastructure — 量る台
8	Multimodal Serving — 見せて運ぶ
9	Enterprise Digest — 市庭の消息
10	Week in Review — 変化・意味・次の観測点

This Week in AI

最前線には値札が並んだ。 9月28日の Sonnet 5.5、9月29日の GPT-6.1 Sol、9月30日の Gemini 4 Argon に、開かれた推論の二本立て、決め手の層、働く窓口、五つの守り、鍛えの手筋、量る台、見せて運ぶ層、市庭の消息が重なった。

数値と日付は出どころごと受け止める。 ベンチマークの値は発表側の計測によるもので、独立した再現はない。料金表は発表時点の公式ページであり、請求の実測ではない。写しの到着と記事の日付、重みや符号の公開は別の事柄として切り分ける。未検証の事柄、査読前の報告、構想の段階のものは、その旨を添えて読む。

載せないものは理由とともに記す。 素材的に重い二件の催し記事は、一次資料の受け入れ整理が終わっていないため今号の章には載せない。締め切り後の速報は次号へ送り、通常の集計には含めない。公開投稿の反応は関心の方向を示す背景にとどめる。

この号の読み方

通常本文の対象期間は 2026-09-25 18:00 から 2026-10-02 18:00（いずれも America/New_York、終了時刻は含まない）。この範囲の出来事を通常の扱いとし、期間前の持ち越し、締め切り後の速報、予告された今後の運用は区別する。本号で参照する公開資料が示す範囲を超えて断定しない。ベンダーや報道が伝える数値はそれぞれの主体に帰属させ、条件の違う測定値を横断的な順位へ言い換えない。モデルの公開場所や一次発表で確認できない仕様や利用条件は事実として扱わない。

読み解く軸： 値段と渡し方と量り方である。値札と提供の広がり、開かれた重みと許諾の切り分け、売り手の計りの帰属、記事の日付と写しの到着の切り分けを、一次資料の範囲と留保とともに束ねることである。

1 Frontier Models

FRONTIER PRICING

値札の並んだ最前線——Sonnet 5.5、GPT-6.1 Sol、Gemini 4 Argon

9月28日から30日に三つの旗艦が並んだ。値段と提供の形、発表側の物差しを切り分けて読む。

9月28日、AnthropicはClaude Sonnet 5.5を出した[1]。顔つきは堅実な改良で、番うのは値札と守りの姿勢である。腕前の物差しは発表側の手による。Terminal-Benchで70.6%、GDPval-AAで1844と置かれるが、いずれも売り手の計り方として読む。本号では独立の再走はしていない。

9月29日、OpenAIはGPT-6.1 Solを出した[2]。値札は確かめが取れている。入力100万トークンあたり2ドル、出力10ドル、キャッシュ読みが0.10ドルで、変更履歴との突き合わせも済んでいる。速さをうたうUltrafastのsoonは今号の話に入れない。能力の物差しに出る差分は発表側の計り方であり、独立の再現待ちとして置く。日付は日の単位までしか確定しない。

9月30日、GoogleはGemini 4 Argonを出した[3]。読み違えてはならないのは100万という枠で、これは出力トークンの上限であり、入力でも到達済みの推論の話でもない。導入時の値付けと売り手の到達点は帰属つきで添える。試用寄りの構えという位置づけも崩さない。三つ並べると、今週の最前線は頂の交代ではなく、値段と渡し方の競争だったことが見える。

資料と評価の境界

料金表は発表時点の公式ページであり、請求の実測ではない。評価の詳細は本号の検証範囲外であり、数値はベンダー側の報告として独立した再現を待つ。相手の数値は公開報告からの引用であり、横断的な順位づけには使わない。出力100万の枠を入力や到達済み推論と読み替えない。

2 Open Reasoning

JAPANESE OPEN WEIGHTS

開かれた推論——Holo4の二枚看板

と ELYZA の和文鍛錬

汎用と和特化の二本立て。重みの素性と許諾、物差しの分母をほどいて読む。

9月28日、H CompanyはHolo4の二品を出した[4]。27Bの高密品と35B-A3Bの混合品は、名前が似ていても別物として扱う。高密品は研究・非商用の許諾、混合品はApache-2.0で、ここを取り違えると後の利用の話が崩れる。OSWorldで85.2%と80.8%、OSWorld2で61.7%と30.9%と置かれるが、私的な評価集合の話は積み残しで、独立の再現もない。重みの素性を確かめない読みはしない。

10月2日、ELYZAはThinking LLM-jp-4の二品を出した[5]。33B品が61.69と和文62.18、混合品が58.46と和文59.61で、表の作りは和文に寄せた手法とそろっており、発表側の計測として分母つきで載せる。重みはSHAで留め、許諾はApache-2.0である。再生の軌跡を見る盤面への言及はあるが、再走まではしていない。Holo4の汎用とELYZAの和特化を比べる表は、条件の違いを注記つきで添える。

資料と評価の境界

二品ずつの区別と許諾の違いは利用の前提であり、取り違えない。公開の物差しは発表側の計測であり、私的な評価集合の話は積み残し、独立の再現はない。再生の軌跡を見る盤面の言及は再走の証しではない。

3 Decision Inference

INTERFACES AND WEIGHTS

決めるための層——Ollamaの口、Clefの重み、Deciderの頭

三つの10月1日を混ぜない。口と重みと頭は別の面である。

9月29日、Ollamaはv0.35で決め手の受け口を開けた[6]。/v1/systemoneという口に、Nimble 9BとTev1の4B・0.8Bが並ぶ。本文は通読のうえでの話である。91ミリ秒という数は一点の例示であって、どこでもその速さが出る話ではない。ここは模型の新顔ではなく、口の話として読む。記録とAPI文書の差分は積み残しである。

10月1日15時34分02秒(協定時)、CloudflareはClefを出した[7]。重みはApache-2.0で、Jevの口、6

万4千の文脈と絵の目、入力0.24ドル・出力0.09ドルが並ぶ。Jev 指数の先行や待ち時間は売り手の催しの計りであり、独立の再現ではない。重みの置き場の存在は確かめたが、重みの中身まで落としてはいいない。Ollama の口や Strands の頭と数値や許諾を混ぜない。

10月1日、Strands は Decider 2B を出した [8]。Qwen3.5-2B に指し示す頭と r16 の LoRA を添えた品で、JevBench や待ち時間は売り手の帰属つき、Apache-2.0 は三重に確かめた。重みの置き場の版は v19 で留める。先頭が古い版の顔を見せる置き場の癖があるので、版の躰は欠かさない。売り手の立ち位置づけは助言として読む。

資料と評価の境界

口の話と重みの話と頭の話は別の面であり、数値や許諾や待ち時間を混ぜない。91 ミリ秒は一点の例示であり、普遍の速さではない。Jev 指数や待ち時間は売り手の催しの計りであり、独立の再現ではない。重みの中身の取得や文書の差分は積み残しである。

4 DevDay Surface

PRODUCT SURFACE

働く窓口——計算機を使う API、常駐の dots、束ねの DevDay

変更履歴の言葉のままに読む。何が出たかの紙であり、確からしさの証しではない。

OpenAI の Agents API に、計算機を使う口が開いた [9]。人が預かる計算機を、認可や入り口の始末を利用者側の手続きに任せて操るもので、口と Codex、Work の Pro500 や Enterprise の取り合わせで渡される。変更履歴の逐語が根拠であり、使い方は読めるが、ここから見守りの確からしさを引き出してはならない。計算機使いの手引き文書は開いていない。

dots は、Astra の力でいつも働く使い手という触れ込みである [10]。雲の上の計算機と閲覧、4000 を超える差し込み、読み取り専らの先回り、自動の見直しが並ぶ。Pro や Biz-Premium と Enterprise・Edu の試しの取り合わせも示される。品書きの言葉として読み、測った成果とは切り分ける。

DevDay の束ねは、三十番目の見出しにはしない

[11]。Ultrafast の段、Decisions の試し、計算機使い、Codex の一族、差し込みや場や Pro500 や市庭が一束になった背骨であり、支えとして小さく載せる。見出しにすれば品書きの羅列になるだけである。

資料と評価の境界

変更履歴は、何が出たかの紙であり、見守りや確からしさの証しではない。使いの手引き文書は開いていない。品書きの言葉を測った成果と読み替えない。束ねは支えであり、見出しにはしない。

5 Safety and Provenance

SAFETY

守りと来歴——五つの独立した小部屋

一つの安全性能には束ねない。来歴の評価、開かれた見守り、透かし、指針、認可を別々に読む。

ProvenanceGuard は、今週の団子記事に載った出来事と、窓より前の四人書きの紙（v1 と 7月26日の v2）だけで読む [12]。v3 があるかの話はしない。回し分けと読み読み、帰属づけと通す・止める、RARR の構えで、281 の足跡のうち 138 と 139 を捕らえ、F1 で 0.802 と 0.858、寄せ集めで 0.846 と 0.503 と 0.229 と置かれる。土台の比べは支えに回し、直しや逃げ道、半々の探りも添える。帰属を量る層の話であり、止める仕組みや透かしの話と混ぜない。

NVIDIA の Open Agent Safety は、開かれた見守りの台である [13]。OpenShell の走りは広く渡され、Sentry の BlueField-4 の見本はミリ秒の隔離と DOCA を添える。Vera 向けに磨き、Arm や Intel にも伸ばせるとされる。構想の紙として読み、台がどこでも動く証しにはしない。

SynthID Bio は、たんぱくに透かしを入れ、試験管で働きを保ったという話である [14]。三つの的で確かめ、Nature の 9月30日の紙が根拠で、X の 10月1日は人の気配にすぎない。符号も資料も重みも開かれた。生き物の守りの層として読む。

脇の二つは小さく添える。最前線の鍛錬の安全事例集は、寄り添いと閉じ込めと見張りに運用と事後を添えた願いの紙であり、実証の話ではない [15]。OAuth の渡し v1 は、割れた口と 2026 年 7月28日の

MCP の認可、段を上げる範囲の話で、仕様に沿うことと脅しに強いことは別である [16]。索引の入り口まで読んだ範囲の話とする。

資料と評価の境界

五つの小部屋は独立であり、一つの安全性能には束ねない。紙の版は v2 までに留め、v3 の有無は言わない。構想の紙を動く証しに、願いの紙を実証に、仕様扱いを脅しへの強さに読み替えない。X の日付は人の気配であり、根拠の日付ではない。

6 Training Methods and Systems

TRAINING

鍛えの手筋——ContextLM の式と Olmo-core 3 の仕組み

編集できる綴じと群れの技を、式と分母と土台つきで読む。今号いちばんの読みどころである。

ContextLM は、文脈を綴じとして編む [17]。Bash で擦り合わせた綴じの品で、使い回す文頭の再利用をフロップスという物差しで量る。式 3 の置き場は「最初の食い違いより後の文の詰め直しと、新しく生む字句の解きの勘定」であり、壁時計でも当たり率でもない。一致した文頭は勘定に入らないという約束が要である。ここを外すと後の割引きの話が全部ずれる。

式 5 は技の進め方の記述である。重みは固めたまま、綴じの文書 s を鍛え、鍛えと試しと取って置きで三分けで運び、取って置きでは一度だけ量る。持ち越しの伸びは最大で 35.9 点と置かれる。式の本体

$$s^* = \arg \max_s E_{x \sim D}[R(\tau(x; s))]$$

は、文脈の中に技を置く流儀の最適化であり、重みを学ぶ流儀ではない。式 6 は別物で、うまくいった軌跡が二本に満たない群では効率の項は黙り、成否の項だけが残る。成功者の中を安い順に並べ替える仕掛けであり、正誤の裁きは別が担う。式 4 は確かめたとおりで動かない。式 5 の全文引用の範囲を超える細目は言わない。

数の置き場は混ぜない。BCP は 59.4%で相対 11.4%の伸び、向かうは Codex 流の要約という最強の土台である。使い回しの割引きは同土台に 21.5%、

MEM1 に 28.9%で、両者は統合しない。TB2.1 は同等の当たりで 7 割の勘定、TBLite は 73.7 対 67.0 で 9 割 1 分の勘定で、土台は同じ Codex 流である。EdgeBench の 12 時間 10 題は 5%の伸びに 59%の割引き、群れは 65%の伸び、オンラインの強化学習は Qwen3.5-9B で 28.8 から 42.5 へと 13.7 差、同じ手順の Codex harness には 0.4 点と 38.8%の割引きで並ぶ。いずれも紙の言い分であり、許諾は紙が BY-4.0、置き場が BY-NC-4.0 である。

Olmo-core 3 は、群れをどう捌くかの仕組みである [18]。DDP に技持ちを住まわせ、GPU の上で回し先を決めて並べ替えの余分を抑え、束ね GEMM と MXFP8 で固める。MXFP8 の効きは B300 四枚の均一負荷という構えでの話で、通りが 21%伸び、103GiB が 95GiB に痩せると置かれる。他の構えへの広げはしない。技持ちを 8 から 128 に増やし、一手に 4 つ動かして 3.2B ほど働かせても、通りは 5%も落ちない。8 枚 B300 の予備走りでは旧実装の 2.7 倍ほどと置かれる。

物差しの置き場は三つに分ける。47B は測った値、1.2T は回し（能動 58.36B・512 枚・最大 858TFLOP/s/GPU、でたらめ回しの条件の仕組みの値であり、品の良し悪しではない）、2.38T は短い容量試しである。三つを一つの大きさに束ねてはならない。うまくいかなかった話も載せる。回しの釣り合いの点は失敗に終わり、量り方への戒めとして残る。報告書の本体は手が届かず、紙の付録や絵の言及のない中身は言わない。

資料と評価の境界

式の読みは一次資料の範囲であり、全文引用の範囲を超える細目は言わない。数の土台は混ぜず、相対と差分、紙と置き場の許諾を切り分ける。三つの大きさは別の置き場であり、一つに束ねない。報告書の本体や付録の言及のない中身は言わない。

7 Evaluation Infrastructure

EVALUATION

量る台——AgentPerf の再走、OpenTTS の物差し、RL の置き場

台と模型を取り違えない。何が量れるかの紙であり、

何ができたかの証しではない。

AA-AgentPerf-Local は、手元で走らせる再走の台である [19]。本物の軌跡を Spark や 5090 や Halo や M5Pro でなぞり直す。構えは 14 通りすべてが仮のものとして明記され、売り手の計測として置く。運びの話に限る品であり、使い手の賢さの話ではない。帯域の屋根線との比べは、上限の線に対する成功群の嵩上げ (Qwen3.8-27B で 3 割から 120% ほど、構えによる幅) であって、素の対照ではない。一人で走らせる手元と、混み合う本番 (メガワットあたりの使い手という別の物差し、6 月 12 日の別の紙) は方法も指標も別物であり、数の貸し借りはしない。

Open TTS Leaderboard は、声の品を比べる台であり、新しい声の模型ではない [20]。英語の巨視の平均の誤り、多言語の字の誤り、RTFx と TTFA と SIM を、Seed-TTS と CV3 の上で量る。TTFA の手順は一句ずつ確かめた。同じ英語の五十の促し、一つずつの束ね、最初の三走を慣らしに除けて残りの中央値、H200 の眺めが既定で、CPU の小さな伸びる集合も添う。人の好みは量っていないと紙が明記する。比べは写しの時点の話であり、普遍の番付にはしない。

時の置き場は欠かさない。場と物差しの本体は今週にあるが、評価の写しは 9 月 30 日の記事では「やがて開ける」という未来形である。置き場の初の写しの固まりは 10 月 7 日 14 時 53 分 41 秒 (協定時) と確かめた。窓の締め切り (10 月 2 日 22 時協定時) の時点では置き場に写しはなく、9 月 15 日の置き場の生まれをもって公開と読んではならない。調べた置き場の範囲の話であり、どこにも出ていないことの証しではない。

RL Environments Hub は、強化学習の置き場の目録である [21]。rl-environment の絞りと四つの札 (harbor・verifiers・openenv・nemo-gym)、枠ごとの写しが並ぶ。束ねの資料と走りの報いは分け、新しい置き場の型はなく、札は相性の宣言であって変換や起動の話ではない。枠の版留め (harbor==0.21.0 など) が束ね全体を留めるかのように読んではならない。束ねの版や選びの基準、走りの土台の固定は開いたままとして明記する。種の留めも、留まらない所は留まらなと書く。

資料と評価の境界

台の話と模型の話は別であり、運びの話を使い手の賢さに読み替えない。屋根線の比べは上限の線への嵩上げであり、素の対照ではない。写しの到着と置き場の生まれは別の事柄であり、未来形を公開済みと読まない。枠の版留めを束ね全体の留めと読まない。

8 Multimodal Serving

MULTIMODAL

見せて運ぶ——絵と映像と声と見張り

催しの計りは催しのままに読む。値段と催しの条件、試しの範囲を添える。

10 月 1 日、FLUX 3 が出た [22]。絵の勘どころは箱である。箱を置いて箱ごとに描き直す運びで、値段は目の細かさごとに $0.041 \cdot 0.048 \cdot 0.100 \cdot 0.607$ ドルと置かれる。10 月 1 日 15 時 (協定時) から 8 日までの半額は、見出しの帯から確かめた催しとして注記する。7 月 23 日の土台の話は別に置く。

VSS Blueprint 3.3 は、見本の構想の紙である [23]。見回しの使い手の技は RTX PRO 6000 二枚で 30 分に満たない催しとされ、Adaptive EVS の 17%・46% 増・80% 減は、定めた構えでの催しの計りであって、効率の一般の話にはしない。土台の模型の話でもない。技の仕様や置き場の枝は開いていない。10 月 1 日の集まりの話は窓の締め切りを過ぎている。

Nemotron のサウジ・アラビア言葉の手直しは、手習いの範囲の話である [24]。NeMo の手で Najdi と Hijazi を 133.7 時間、誤りは 55.05% から 29.96% へ、英語は保ち、層の深さの比べや束ね 8・800 ミリ秒の足し、八人までの話者分けの伸びも添う。SADA と FLEURS の分け目ごとの話であり、どの訛りにもどの運びにも通じる話ではない。売り手の計測として読む。

脇の二つは小さく添える。NeMo Relay は、ATOF と ATIF と OTel-Phoenix の見張りに Hermes の手習い (VALUE=42、COLT 2026) と ToolPerf の 108 走の事例を添えたもので、道具立ての話であり、確からしさの証しではない [25]。生の綱走りは試しであって番付ではない。Ross は、MCP と知の束と技と手

本、Vivado と Vitis と ROCm、相手を選ばぬ構えて、今すぐの渡しと月々の歩みとされる [26]。速さの売りは量っていない触れ込みであり、手習いの程度の話として埋め込みの注記に留める。

資料と評価の境界

催しの計りは催しのままに読み、効率の一般や確からしさの証しに広げない。半額の帯は見出しの催しであり、土台の話と混ぜない。集まりの話は窓の締め切りを過ぎている。分け目ごとの話を普遍に広げない。速さの売りは量っていない触れ込みである。

9 Enterprise Digest

INDUSTRY

市庭の消息——結びと渡しの条件

品の話ではない。結んだことと渡しの条件だけを短く載せる。

AMD と World Labs は、結ぶことを決めたという話である [27]。結んだ後の話ではなく、空間の模型という筋書きが添えられる。値ごろの話は確かめていない。品の新顔として読んでではない。AI Search は、渡しの条件の紙である [28]。寄せ集めの取り出しが既定で、Workers AI が中に含まれ、絵の目や写しの OCR (10MiB と 4MiB)、11 月 1 日の課金が並ぶ。物差しの話ではなく、渡しの約束として読む。

資料と評価の境界

結ぶことの決定と結んだ後は別の事柄であり、値ごろの話は確かめていない。渡しの条件を物差しの話に読み替えない。

10 Week in Review

WEEKLY SYNTHESIS

今週は、値札と手筋が並んだ

値段と渡し方、開かれた重み、決め手の層、働く窓口、守り、鍛え、量る台、見せて運ぶ層が同時に前景化した。

今週何が変わったか

1. **値段と提供が動いた。** 9 月 28 日の Sonnet 5.5、9 月 29 日の GPT-6.1 Sol (入力 2 ドル・出力 10 ドル・キャッシュ読み 0.10 ドル、100 万トークンあたり)、9 月 30 日の Gemini 4 Argon (出力 100 万の枠) である。いずれも発表時点の公式ページであり、請求の実測ではない。
2. **開かれた推論が二本立てになった。** Holo4 の汎用二品 (許諾の切り分けつき) と ELYZA の和文二品 (SHA 留め・Apache-2.0・分母つきの表) である。再生の軌跡の再走まではしていない。
3. **決め手の層が分かれた。** Ollama の口、Clef の重みと口、Strands の頭で、数値や許諾の混ぜ合わせはしない。DevDay の窓口は変更履歴の言葉のままに読む。
4. **守りは五つの小部屋である。** 来歴の評価、開かれた見守り、透かし、指針、認可を別々に読む。一つの安全性能には束ねない。
5. **鍛えと量りが深掘りになった。** ContextLM の式と分母と土台、Olmo-core 3 の仕組みと三つの置き場、AgentPerf の再走、OpenTTS の物差しと写しの到着、RL の置き場の目録である。見せて運ぶ層は催しの計りのままに読む。

なぜそれらが一緒に重要なのか

値段の競争と開かれた重み、決め手の層の分化、働く窓口の品書き、守りの分離、鍛えの手筋と量る台の具体化がそろって進んだ点にある。数値と利用条件、報告主体を切り離さない読みが条件になる。

この連鎖は製品間の直接的な互換性を意味しない。各公開、報道、一次記録は固有の主体・環境・測定条件を持つ。動作パラメーターの小ささを共通効率へ、利用条件の表示を共通ライセンスへ、速度やスコアを横断的な順位へ自動的に変換してはいけない。

Weekly Community Movement — context only

公開投稿では、最前線の値段、開かれた重み、決め手の層への関心が、公式発信に独立した言及が重なる形で観察される。これは今週の関心の広がりを示す背景であり、仕様や性能、提供条件、互換性を証明するものではない。締め切り後の

速報は通常の集計には含めない。

次に何を見るべきか

次週以降は、この連鎖のどこがさらに具体化するかを追う。Argon の出力枠の運用実態と請求額、Sol の Ultrafast の渡し、Holo4 の私的評価集合の開示と独立した再現、ELYZA の軌跡の再走、Clef の重みの中身と Jev 指数の独立した確かめ、Strands の置き場の版の動き、dots の試しの積み重ね、ProvenanceGuard の v3 をめぐる動き、SynthID Bio の符号や資料の利用、ContextLM の報告書本体の公開、Olmo-core 3 の付録の開示、AgentPerf の構えの広がり、OpenTTS の写しの到着後の再評価、FLUX の催し後の値段、VSS の集まり後の文書、Nemotron の分け目を越えた

話、World Labs の結びの行き先、AI Search の課金後の運用はまだ詳細化されていない。さらに、載せなかった二件の催し記事の一次資料の受け入れ整理の行き先も、次の観測点として残る。ベンダーや研究機関の数値が、それぞれの条件から外へ一般化できるかを確認する必要がある。

この総括の読み方

各項目の公開条件、報告主体、測定環境は同じではない。ベンダーが示す速度、報道が伝える仕様、研究機関が報告する評価、話題で見られた関心は、それぞれ異なる種類の情報であり、単純な性能順位へまとめられない。未確定の点は、次の公開更新や再現可能な評価で確かめるべき観測点として残る。

Sources & Limitations

Primary sources consulted

9月28日のAnthropicのSonnet 5.5、9月29日のOpenAIのGPT-6.1 Sol、9月30日のGoogleのGemini 4 Argon、9月28日のH CompanyのHolo4、10月2日のELYZAのThinking LLM-jp-4、9月29日のOllamaのv0.35、同日のOpenAIのAgents APIの計算機使いとdotsとDevDayの束ね、9月29日のProvenanceGuardの団子記事、9月28日のNVIDIAのOpen Agent Safety、9月30日のSynthID Bio、9月28日のOpenAIの安全事例集、10月1日のCloudflareのOAuth渡し、9月29日のContext Language Models (arXiv v1とr16の一次注記つき)、10月1日のOlmo-core 3、9月29日のAA-AgentPerf-Local、9月30日のOpen TTS Leaderboard、9月28日のHugging FaceのRL Environments Hub、10月1日のFLUX 3、同日のVSS Blueprint 3.3、9月30日のNemotronのサウジ・アラビア言葉の手直しとNeMo RelayとAMD Ross、9月28日のAMDとWorld Labsの結び、10月1日のCloudflareのAI Search、10月1日のClefとStrands Decider 2Bを範囲として読んだ。本号では全文PDFや手法の細目、図表の詳細までは扱わず、その範囲を超える主張は行わない。

Temporal boundary

通常の範囲は2026-09-25 18:00から2026-10-02 18:00（いずれもAmerica/New_York、終了時刻は含まない）。10月1日の集まりの話や10月7日の写しの到着、10月8日までの半額の終わりは範囲の区切りとともに読む。重みの置き場の生まれをもって写しの公開と読まない。日付は日の単位のものが多く、時刻レベルの断定は確かめたものに限る。

Vendor-reported boundary

測定値や比較、コスト、スループット、利用見通しの説明は、ベンダーやモデルの置き場、提携の報告として受け止め、独立した再現とは切り分ける。Sonnet 5.5の70.6%や1844、Solの値札、Argonの到達点、Holo4やELYZAの表、ClefやStrandsの待ち時間、VSSやASRの催しの計りといった値はベンダー側の報告であり、条件の違いを含めて本号の検証範囲外である。

Community observation boundary

公開投稿の台帳は原則として関心の方向を示す背景にとどめる。ただし、一次発表として本文で明示的に引用した公式アカウントの投稿は、その発表内容に限って一次資料として扱う。台帳に載っているという事実だけでは、いかなる行も技術的な根拠に格上げしない。独立した投稿やコミュニティの反応は、仕様やベンチマーク、日付、利用条件、価格、ライセンス、アーキテクチャ、公開事実の根拠にはならない。全行の内訳は本号の公開台帳（community-observation-ledger.md）で直接確かめられる。行単位の台帳を正とし、要約文の数えに頼らない。

What was not elevated

二件の催し記事（AstaBriefとAutoSynthData）は、一次資料の受け入れ整理が終わっていないため今号の章には載せない。いずれも窓内の素材的に重い品であることは認め、載せない理由を隠さない。64GBの品の第三者の入手法は未来の話として、今号の品にはしない。収集の台帳そのものは手筋の覚えに残し、物語には入れない。窓より前の紙一枚は文脈としてのみ扱う。噂の段階の話題は今週の技術的な出来事として取り上げない。

References

- [1]Anthropic. *Claude Sonnet 5.5*. Primary official source; Sep 28 release with price card and safeguard posture. Terminal-Bench 70.6% and GDPval-AA 1844 vendor-reported, attributed; no independent reproduction. URL: <https://anthropic.com/claude-sonnet-5-5> (visited on 10/10/2026).
- [2]OpenAI. *Introducing GPT-6.1 Sol*. Primary official source; Sep 29 model with verified price card (2/10/0.10 USD per 1M tokens) cross-checked against changelog. Vendor benchmark deltas attributed; Ultrafast-soon excluded. URL: <https://openai.com/index/introducing-gpt-6-1-sol/> (visited on 10/10/2026).
- [3]Google. *Gemini 4 Argon*. Primary official source; Sep 30 model. Source-precise 1M OUTPUT-token limit (never input or GA inference); intro pricing and vendor SOTAs attributed; tester-only posture. URL: <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-4-argon/> (visited on 10/10/2026).
- [4]H Company. *Holo4 Agent Models*. Primary official source; Sep 28 pair: 27B dense (research-noncommercial) vs 35B-A3B MoE (Apache-2.0), kept split. OSWorld 85.2/80.8 and OSWorld2 61.7/30.9 publisher-run; private-set eval pending; no independent reproduction. URL: <https://hcompany.ai/newsroom/holo4> (visited on 10/10/2026).
- [5]ELYZA. *ELYZA Thinking LLM-jp-4 Models*. Primary official source; Oct 2 eligible pair with pinned SHAs, Apache-2.0: 33B 61.69/JA62.18 and MoE 58.46/JA59.61 with JA-localized method and complete tables, publisher-measured. Trajectory replay not executed. URL: <https://huggingface.co/elyza/ELYZA-Thinking-1.0-11m-jp-4-33b/blob/6ca556b2ddc4642580752b3a1ae2d7e768> (visited on 10/10/2026).
- [6]Ollama. *Ollama Now Supports Jev-Style Decision Models*. Primary official source; Sep 29 v0.35 systemone interface with Nimble 9B and Tev1 4B/0.8B (blog fully read). 91ms single-example illustrative, not universal. Interface, not a model release. URL: <https://ollama.com/blog/ollama-now-supports-jev-style-decision-models> (visited on 10/10/2026).
- [7]Cloudflare. *Clef Decision Models*. Primary official source; Oct 1 15:34:02Z release: Apache-2.0 weights, Jev API, 64K context plus vision, 0.24/0.09 USD. Jev-Index lead and latencies vendor-measured at vendor-hosted demo; weight files not downloaded. URL: <https://blog.cloudflare.com/clef-decision-models/> (visited on 10/10/2026).
- [8]Strands. *Introducing Strands Decider*. Primary official source; Oct 1 Decider 2B (Qwen3.5-2B plus pointer head plus r16 LoRA). JevBench and latency vendor-attributed; Apache-2.0 triple-confirmed; Hub v19 pin with head-shows-v1-era discipline. URL: <https://strandsagents.com/blog/introducing-strands-decider/> (visited on 10/10/2026).
- [9]OpenAI. *API Changelog: Computer Use*. Primary official source; hosted-browser computer use with application-handled approvals and sign-in, changelog-verbatim. API plus Codex and Work Pro500 and Enterprise. No safety inference from changelog; guide docs unopened. URL: <https://developers.openai.com/api/docs/changelog> (visited on 10/10/2026).
- [10]OpenAI. *Introducing Dots*. Primary official source; Astra-powered always-on agents (cloud computer and browser, 4000+ plugins, read-only proactivity, auto-review). Pro and Biz-Premium plus Enterprise and Edu beta. Product description, not measured outcome. URL: <https://openai.com/index/introducing-dots/> (visited on 10/10/2026).
- [11]OpenAI. *DevDay 2026 Recap*. Primary official source; announcement bundle (Ultrafast tier, Decisions preview, Agents computer use, Codex family, plugins and Space and Pro500 and Marketplace). Bundle hub as supporting spine, never a headline. URL: <https://openai.com/index/devday-2026-recap/> (visited on 10/10/2026).

- [12]ProvenanceGuard Team. *Getting the Source Right, Not Just the Fact Source*. Primary official source; W40 team-blog event plus pre-window paper v1 and v2 (Jul 26, four authors; NO v3 asserted): routing plus NLI plus attribution plus allow and block plus RARR; 281 traces, 138 and 139 caught, F1 0.802 and 0.858; multi-source 0.846, 0.503, 0.229. Baselines support-only. URL: <https://huggingface.co/blog/MultiverseComputingCAI/getting-the-source-right-not-just-the-fact-source> (visited on 10/10/2026).
- [13]NVIDIA. *Open Agent Safety Platform*. Primary official source; Sep 28 reference architecture: OpenShell OSS runtime (broadly available) plus Sentry BlueField-4 reference (millisecond quarantine, DOCA). Vera-optimized, Arm and Intel-extendable. No platform-availability claim. URL: <https://nvidianews.nvidia.com/news/open-agent-safety-platform> (visited on 10/10/2026).
- [14]Google DeepMind. *Introducing SynthID Bio*. Primary official source; protein watermarking preserving lab-tested function on 3 targets; Nature paper Sep 30 (X Oct 1 is momentum only); code, data and weights released. Biosecurity layer, not a capability claim. URL: <https://deepmind.google/blog/introducing-synthid-bio/> (visited on 10/10/2026).
- [15]OpenAI. *Towards Safety Cases for Frontier AI Training*. Primary official source; aspirational safety-case guidelines for frontier RL training (alignment, containment, monitoring plus ops plus incident). Guidance document, not empirical demonstration. URL: <https://openai.com/index/towards-safety-cases-for-frontier-ai-training/> (visited on 10/10/2026).
- [16]Cloudflare. *Workers OAuth Provider v1*. Primary official source; OAuth Provider v1 split API plus MCP 2026-07-28 auth plus step-up scope (index entry read). Spec adherence is not threat resistance. URL: <https://developers.cloudflare.com/changelog/product-group/developer-platform/> (visited on 10/10/2026).
- [17]ContextLM Authors. *Context Language Models*. Primary research source; arXiv v1 section 4.2 Eq.5 verified (exact objective, symbols, fixed-weight train, development and held-out procedure). Eq.6 RL parameter training separate. Paper BY-4.0, repo BY-NC-4.0. Report body and appendices beyond retrieved scope unclaimed. URL: <https://arxiv.org/abs/2609.37725> (visited on 10/10/2026).
- [18]Ai2. *Olmocore 3*. Primary official source; Oct 1 MoE systems: DDP resident experts with GPU-resident routing, grouped-GEMM, MXFP8 controlled B300x4 (+21%, 103 to 95 GiB, uniform load). 47B measured vs 1.2T routing vs 2.38T capacity kept separate; negatives documented; report body unretrieved. URL: <https://allenai.org/blog/olmocore3> (visited on 10/10/2026).
- [19]Artificial Analysis. *AA-AgentPerf-Local*. Primary official source; open local-serving benchmark replaying real trajectories (Spark, 5090, Halo, M5Pro; 14 speculative configs; publisher-measured). Serving-only scope; bandwidth-constraint roofline comparison; local single-user vs production-concurrent kept separate. URL: <https://artificialanalysis.ai/articles/aa-agentperf-local> (visited on 10/10/2026).
- [20]Hugging Face. *Open TTS Leaderboard*. Primary official source; Sep 30 objective multilingual and voice-cloning evaluation platform (WER, CER, RTFx, TTFA, SIM over Seed-TTS plus CV3; Spaces plus scripts). TTFA protocol 50 prompts, batch 1, 3 warm-ups excluded, median, H200 default, each clause verified. Eval scripts future-as-of-Sep-30 vs first repo commit Oct 7; platform, not a model; no human-preference proof. URL: <https://huggingface.co/blog/open-tts-leaderboard> (visited on 10/10/2026).
- [21]Hugging Face. *Welcome RL Environments to the Hub*. Primary official source; Sep 28 taskset catalog with rl-environment filter plus 4 framework tags and per-framework snippets. Taskset data vs runtime and reward kept separate; tag declares compatibility (no conversion or launch); framework pins do not pin taskset revisions. URL: <https://huggingface.co/blog/rl-environments> (visited on 10/10/2026).
- [22]Black Forest Labs. *FLUX 3 Image*. Primary official source; Oct 1 BBox layout plus per-box multi-step edits; per-resolution 0.041, 0.048, 0.100, 0.607 USD plus 50%-off Oct 1 15:00 UTC to Oct 8 (banner via index, disclosed). Jul 23 foundation kept distinct. URL: <https://bfl.ai/models/flux-3-image> (visited on 10/10/2026).

- [23]NVIDIA. *VSS Blueprint 3.3*. Primary official source; reference architecture: Build Vision Agent skill (under-30min demo on 2x RTX PRO 6000) plus Adaptive EVS vendor-demo 17%, +46%, -80% on stated config with variance caveat. Not a foundation model; Oct 1 session post-window. URL: <https://developer.nvidia.com/blog/lower-the-cost-of-building-and-running-visual-ai-agents-with-nvidi> (visited on 10/10/2026).
- [24]NVIDIA. *Nemotron Saudi Arabic ASR Adaptation*. Primary official source; Najdi and Hijazi via NeMo (133.7h; WER 55.05% to 29.96%; English retained; 24-layer depth study; beam-8 plus 800ms; 8-speaker diarization extension). SADA and FLEURS split-specific tutorial scope; publisher-measured. URL: <https://developer.nvidia.com/blog/?p=122986> (visited on 10/10/2026).
- [25]NVIDIA. *Tracing Agent Harness Behavior with NVIDIA NeMo Relay*. Primary official source; ATOF and ATIF and OTel-Phoenix tracing plus Hermes tutorial (VALUE 42, COLT 2026) plus ToolPerf 108-run case study. Instrumentation and tutorial, not reliability proof; companion repo unopened. URL: <https://developer.nvidia.com/blog/tracing-agent-harness-behavior-with-nvidia-nemo-relay/> (visited on 10/10/2026).
- [26]AMD. *AMD Ross Agentic AI Embedded Design Development*. Primary official source; Ross agent (MCP, KB, skills, examples; Vivado, Vitis, ROCm; client-agnostic; available-now plus monthly cadence). Acceleration UNMEASURED promotional; tutorial-grade materiality; embedded note only. URL: <https://newsroom.amd.com/news/amd-ross-agentic-ai-embedded-design-development/> (visited on 10/10/2026).
- [27]AMD. *AMD to Acquire World Labs*. Primary official source; DEFINITIVE AGREEMENT (not close) with spatial-model rationale; valuation unvalidated. Corporate event, not model news. URL: <https://newsroom.amd.com/news/amd-acquire-world-labs/> (visited on 10/10/2026).
- [28]Cloudflare. *AI Search Generally Available*. Primary official source; hybrid-retrieval default, Workers AI included, multimodal plus image search, scanned-PDF OCR (10MiB and 4MiB), billing Nov 1. Service terms, not model benchmark. URL: <https://developers.cloudflare.com/changelog/post/2026-10-01-ai-search-generally-available/> (visited on 10/10/2026).