# Especificação Plataforma de Avaliação de Francesinhas

Luís Pereira

2020-02-02

## Contents

1	Intro	dução	2	
2	Modos de Interação		2	
	2.1	Utilizador Base	2	
	2.2	Utilizador Avançado	2	
	2.3	Administração	2	
3	Base de Dados			
	3.1	Tabela: Users	3	
	3.2	Tabela: Roles	3	
	3.3	Tabela: Role_User	3	
	3.4	Tabela: Configurations	4	
	3.5	Tabela: Establishments	4	
	3.6	Tabela: Plates	5	
	3.7	Tabela: Tastes	5	
	3.8	Tabela: Ratings	5	
	3.9	Tabela: Plate_Rating	6	
	3.10	Tabela: Images	6	

## 1 Introdução

O objetivo desta plataforma será gerir marcação de provas de pratos gastronómicos e posterior avaliação dos mesmos. A plataforma terá registos de estabelecimentos e seus pratos. Será possível marcar uma prova de um prato, associando utilizadores ao prato em determinada data.

Cada utilizador terá a sua página pessoal onde mostrará as provas seguintes, bem como um histórico das suas avaliações.

Será possível avaliar cada prato em vários critérios, que serão configuráveis e expansíveis.

Na página pessoal de cada utilizador, as provas terão um *url* na morada/gps que permitirá facilmente abrir o gps para a deslocação ao estabelecimento correspondente.

A plataforma será criada para uma rota de provas de francesinhas, mas poderá facilmente ser usado em qualquer prato.

## 2 Modos de Interação

#### 2.1 Utilizador Base

Todos os utilizadores registados poderão fazer as operações:

- **Gerir Marcações:** Criar uma marcação de prova para si, ou cancelar uma existente:
- Gerir Avaliações: Criar e editar uma avaliação feita a um prato.

#### 2.2 Utilizador Avançado

Os utilizadores avançados recebem algumas novas permissões face ao base:

- Gerir Estabelecimentos: Criar e editar estabelecimentos na plataforma.
- Gerir Pratos: Criar e editar pratos e associar fotos ao mesmo.
- Gerir Marcações: Criar uma marcação com qualquer utilizador da plataforma;

#### 2.3 Administração

Os administradores da plataforma terão as permissões totais, adicionando:

- Gerir Critérios Avaliação: Criar e editar os critérios de avaliação de pratos.
- <u>Gerir Utilizadores</u>: Os utilizadores serão de registados pelos administradores, que terão a capacidade de adicionar e editar todos os utilizadores e suas permissões.
- Moderar Avaliações: Apagar avaliações que sejam desajustadas.

#### 3 Base de Dados

Nesta secção está descrita a estrutura da base de dados da plataforma.

#### 3.1 Tabela: Users

Registo de todos os utilizadores da plataforma:

- name Nome do utilizador
- email Email de registo. Serve também como <u>username</u> para iniciar sessão na plataforma
- password Nome do utilizador

#### 3.2 Tabela: Roles

Tabela auxiliar para grupos de permissão de utilizador:

- name Nome da permissão para visualização ao atribuir a utilizador.
- role Valor numérico usado no servidor para definir qual a permissão dada.
- enable Permite desabilitar a permissão no processamento da plataforma. De momento não está a ser usado.

#### 3.3 Tabela: Role\_User

Atribui o grupo de permissão de cada utilizador registado:

- user\_id Identificador do utilizador na tabela <u>users</u> 3.1. Um utilizador pode ter apenas uma permissão (N:1).
- role\_id Identificador da permissão na tabela <u>roles</u> <sup>3.2</sup>. Uma permissão pode ter vários utilizadores (1:N).

#### 3.4 Tabela: Configurations

Configurações da plataforma passíveis de ser configuradas por utilizador.

- name Nome da configuração a ser apresantado na página de configurações.
- default Valor inicial da configuração.
- role\_id Identificador da permissão na tabela <u>roles</u> <sup>3.2</sup>. Uma configuração está associada a um dos grupos de permissão (N:1).
- enable Permite desabilitar este tipo de configuração.

#### 3.5 Tabela: Establishments

Caraterísticas de cada estabelecimento criado na plataforma.

- name Nome do estabelecimento.
- address Morada do estabelecimento.
- parish Freguesia do estabelecimento.
- city Cidade do estabelecimento.
- gps Coordenadas GPS da localização do estabelecimento.
- *telephone* Contato Telefónico principal do estabelecimento.
- *telephone2* Um contato telefónico alternativo do estabelecimento.
- telephone3 Um outro contato telefónico alternativo do estabelecimento.
- email Contato email do estabelecimento.
- *card* Valor boleano que identifica se o estabelecimento permite pagamento multibanco..
- timetable Horário de funcionamento do estabelecimento.
- *obs* Outras observações que o criador queira identificar no estabelecimento.
- **user\_id** Identificador do utilizador na tabela <u>users</u> 3.1 Um estabelecimento pode ter apenas um utilizador que o criou (N:1).

#### 3.6 Tabela: Plates

Pratos de um estabelecimento criados na plataforma.

- name Nome do prato.
- price Preço médio do prato.
- *obs* Outras observações que o criador queira identificar no prato.
- user\_id Identificador do utilizador na tabela <u>users</u> 3.1 Um prato pode ter apenas um utilizador que o criou (N:1).
- *establishments\_id* Identificador do estabelecimento na tabela *establishments*3.5 Um prato pode ter apenas um estabelecimento onde existe (N:1).

#### 3.7 Tabela: Tastes

Tabela que contém as provas de pratos marcadas por utilizador.

- plate\_id Identificador do prato que será provado, na tabela <u>plates</u> <sup>3.6</sup>. Uma avaliação tem apenas um prato avaliado (N:1).
- user\_id Identificador do utilizador que irá atender à prova na tabela <u>users</u> <sup>3.1</sup>.
  Uma avaliação tem apenas um utilizador que a criou (N:1).
- date Data a que se realizará/realizou a prova.

#### 3.8 Tabela: Ratings

Tabela que contém os critérios de avaliação disponíveis na plataforma.

- name Nome do critério que será a identificação do que se está a avaliar na página respectiva.
- description Descrição do que o critério pretende avaliar para esclarecer o avaliador.
- *type* Tipo de critério:
  - 0 Critério do tipo numérico apenas.
  - 1 Critério do tipo numérico e textual.
  - 2 Critério do tipo textual apenas.
- enable Permite desabilitar um critério na página de avaliações.

#### 3.9 Tabela: Plate\_Rating

Tabela que associa uma avaliação de um prato, por um utilizador numa determinada prova.

Uma avaliação tem de ser única no conjunto Prato + Prova + Utilizador + Critério.

- plate\_id Identificador do prato em avaliação, na tabela <u>plates</u> <sup>3.6</sup>. Uma avaliação tem apenas um prato avaliado (N:1).
- *rating\_id* Identifica o critério de avaliação na tabela <u>ratings</u> <sup>3.8</sup>. Uma avaliação tem apenas um critério avaliado (N:1).
- user\_id Identificador do utilizador que realizou a avaliação na tabela <u>users</u> <sup>3.1</sup>.
  Uma avaliação tem apenas um utilizador que a criou (N:1).
- taste\_id Identificador do utilizador que realizou a avaliação na tabela <u>tastes</u> <sup>3.7</sup>.
  Uma avaliação tem apenas uma prova/visita em que foi realizada (N:1).
- *rating\_value* Avaliação atribuída na parte numérica do critério em questão.
- rating\_text Avaliação atribuída na parte textual do critério em questão.
- price Preço pago pelo prato na visita em avaliação, o que permite um histórico evolutivo de preços, visto do cliente.

#### 3.10 Tabela: Images

Tabela que permite a associação de várias fotografias carregadas para o sistema ao prato a que correspondem.

- path Caminho para a localização da imagem.
- order Ordem com que a imagem aparecerá no slideshow do prato.
- visible Permite não mostrar a imagem na página do prato, não a removendo do sistema.
- *plate\_id* Identificador do prato a que a imagem corresponde, na tabela *plates* <sup>3.6</sup>. Uma imagem tem apenas um prato avaliado (N:1).
- user\_id Identificador do utilizador que adicionou a imagem na tabela <u>users</u> <sup>3.1</sup>.
  Uma imagem tem apenas um utilizador que a criou (N:1).