

	8.1 27 18			12.9 44 18		
	8.4 28 18			13.2 45 18		
	Free Time			13.34 RTR		
	at 8.44			13.5 46 18		
MICHAUX TURNS	1 min			13.8 47 18		
	8.7 30 18			14.1 48 18		
	8.44 XBT			14.4 49 18		
	8.7 30 18			14.7 50 18		
0.0 00 18	9.0 31 18			15.0 51 18		
.59 RTR	9.3 32 18			15.15 LTR		
Reset	9.6 33 18			15.3 52 18		
from 0.59	9.79 RTR			15.32 XTR		
to 1.35	9.9 34 18			15.6 53 18		
1.50 XPL	9.96 LTR			15.9 54 18		
2.66 RTR	10.18 RTR			16.2 55 18		
2.82 RTR	10.2 35 18			16.48 LTR		
3.0 10 18	10.5 36 18			16.5 56 18		
3.00 LTR	10.8 37 18			16.55 XDR		
Reset	11.1 38 18			16.8 57 18		
from 3.28	11.36 XDR			17.1 58 18		
to 6.29	11.4 39 18			17.4 59 18		
6.29 XBT	11.40 RTR			17.67 RTR		
6.3 21 18	11.7 40 18			17.7 00 18		
6.6 22 18	12.0 41 18			18.0 01 18		
6.80 LDR	12.3 42 18			18.3 02 18		
6.9 23 18	12.42 RTR			18.36 LTR		
7.2 24 18	12.6 43 18			18.59 LTR		
7.5 25 18						
7.8 26 18						

18.6	03	18	23.1	34	18	to 32.82		
18.65 RTR			23.4	35	18	32.82 XBT		
18.9	04	18	23.55 RTR			32.9	58	18
19.2	05	18	Free Time			33.2	59	18
19.5	06	18	at 23.55			33.5	00	18
19.60 RTR			2 min			33.8	01	18
19.8	07	18	23.7	38	18	34.1	02	18
20.08 RTR			23.7	38	18	34.4	03	18
20.1	08	18	23.70 RTR			34.7	04	18
20.20 LTR			24.0	39	30	35.0	05	18
20.4	09	18	24.26 RTR			35.0 gas available		
20.7	10	18	24.49 STR			Reset to 0		
20.70 LTR			24.5	40	30	at 35.00		
20.77 RDR			25.0	41	30	Free Time		
Reset			25.5	42	30	at 0.00		
from 20.77			26.0	43	30	25 min		
to 21.08			26.5	44	30	0.0	30	18
Free Time			26.50 RTR			0.3	31	18
at 21.00			27.0	45	30	.59 rtr		
16 min			27.00 RTR			Reset		
21.3	28	18	27.05 LTR			from 0.59		
21.6	29	18	Reset			to 1.35		
21.75 RTR			from 27.05			0.6	32	18
21.9	30	18	to 32.00			1.5	35	18
22.15 RTR			32.0	55	18	1.50 rpl		
22.2	31	18	32.3	56	18	Reset		
22.5	32	18	32.36 RTR			from 1.50		
22.8	33	18	Reset			to 1.71		
			from 32.41					

1.8	36	18	8.10 RDR	16.5	19	21
2.1	37	18	Reset	16.80 LTR		
2.13 RDR			from 8.17	17.06 LTR		
2.4	38	18	to 12.17	17.2	21	21
2.7	39	18	8.7	17.35 LTR		
3.0	40	18	12.17 LBT	17.9	23	21
3.00 LBT			Free Time	18.02 RTR		
3.0	40	36	at 12.17	18.25 LTR		
3.6	41	36	2 min	18.6	25	21
4.10 LDR			12.6	18.60 LTR		
4.2	42	18	12.6	18.6	25	30
4.5	43	18	12.60 RTR	18.63 LTR		
4.55 RTR			12.8	18.89 RTR		
4.8	44	18	13.0	19.1	26	30
5.1	45	18	13.2	19.13 RTR		
5.4	46	18	13.4	19.52 LTR		
5.41 LTR			13.42 LTR	19.6	27	30
5.7	47	18	13.6	19.88 LTR		
5.96 RTR			13.8	20.03 LTR		
6.0	48	18	14.0	20.1	28	30
6.3	49	18	14.2	20.24 RTR		
6.6	50	18	14.22 LDR	20.32 RTR		
6.9	51	18	14.80 RDR	20.43 RTR		
7.2	52	18	15.94 LTR	20.46 STR		
7.5	53	18	Reset	20.55 LTR		
7.8	54	18	from 15.94	20.6	29	30
8.1	55	18	to 16.11	20.76 RTR		
			16.5	20.81 LTR		
			16.50 RTR	21.1	30	30
				21.10 LTR		
				21.13 RTR		
				21.6	31	30

21.67 LTR	29.8	00	18	40.42 RBT
22.1 32 30	30.1	01	18	Free Time
22.26 XDR	30.4	02	18	at 40.42
22.6 33 30	30.7	03	18	1 min
23.1 34 30	31.0	04	18	40.80 LTR
23.45 RTR	31.3	05	18	40.8 33 11
23.6 35 30	31.6	06	18	40.82 RTR
23.89 RTR	31.61 RDR			Known Ctrl
24.1 36 30	Reset			43.0 45 11
24.6 37 30	from 31.62			
24.67 LTR	to 36.34			
25.1 38 30	32.8	10	24	
25.23 LDR	Free Time			
Reset	at 36.00			
from 25.25	2 min			
to 27.62	36.34 RDR			
25.6 39 18	36.4	21	24	
Free Time	36.8	22	24	
at 27.00	37.2	23	24	
7 min	37.6	24	24	
27.7 53 18	38.0	25	24	
28.0 54 18	38.39 LDR			
28.3 55 18	38.4	26	24	
28.6 56 18	38.8	27	24	
28.60 LTR	39.2	28	24	
28.9 57 18	39.6	29	24	
29.2 58 18	40.0	30	24	
29.5 59 18				