

2025 Curly Fern Enduro Courtesy Copy RS	Reset from 13.86 to 15.90			24.5	08	20
	15.90 BLBT			24.50 RPL		
	16.5	44	20	24.77 RWR		
	17.5	47	20	24.84 LPL		
	17.76 SSR			Reset		
	18.49 RWR			from 25.44		
	18.5	50	20	to 27.54		
	19.5	53	20	27.54 RWR		
	19.74 LPL			27.65 LPL		
	20.12 LSR			28.00 LWR		
0.00 STR 0.10 LFD 0.23 LBT 2.90 SPEEDO	20.31 RWR			28.20 RSR		
	20.5	56	20	28.49 LPL		
	20.64 LWR			28.5	20	20
	21.5	59	20	28.85 RSR		
	22.20 XSR			29.10 RPL		
	22.43 LPL			29.40 LSR		
	22.5	02	20	29.5	23	20
	22.51 RPL			29.71 LPL		
	22.71 LWR			30.03 RSR		
	22.74 LWR			30.35 RPL		
Reset from 3.36 to 5.40	22.80 LPL			30.5	26	20
	23.04 RWR			30.60 LSR		
	23.12 RPL			30.91 LPL		
	23.37 LWR			31.13 RPL		
	23.44 LPL			31.5	29	20
	23.5	05	20	31.55 SPL		
	23.69 RWR			31.87 XWR		
	23.76 RPL			32.26 BLWR		
	24.02 LWR			32.46 LPL		
	24.09 LPL			32.5	32	20
11.86 LSR	24.39 LWR			32.56 LPL		
	12.5	32	20	33.27 RPL		
	13.5	35	20	33.31 RPL		
	13.58 RBT			33.5	35	20

34.01 LPL	46.5	11	30	75.0	08	30
34.43 RPL	46.93 RSR			75.36 SBT		
34.5 38 20	47.0 12 30			75.5 09 30		
34.56 LWR	47.06 RWR			76.0 10 30		
34.63 LPL	47.5 13 30			76.21 RPL		
35.00 RSR	48.0 14 30			76.32 LWR		
35.10 RPL	Reset			76.5 11 30		
35.36 LWR	from 48.24			76.50 LPL		
35.48 LPL	to 55.00			76.74 RPL		
35.5 41 20	55.0 28 30			76.86 RPL		
35.60 RSR	55.00 LSR			77.0 12 30		
36.5 44 20	55.5 29 30			77.30 LWR		
Reset	55.65 LBT			77.45 LPL		
from 36.54	STAY ON			77.5 13 30		
to 41.55	BLACKTOP!			78.0 14 30		
41.55 LSR	56.0 30 30			78.5 15 30		
41.70 BLWR	56.5 31 30			78.73 RBT		
42.39 RSR	56.94 BLBT			78.82 RWR		
42.49 SSR	57.0 32 30			78.87 RPL		
42.5 02 20	57.5 33 30			79.0 16 30		
42.97 LSR	Reset			79.5 17 30		
43.45 LPL	from 57.88			80.0 18 30		
43.5 05 30	to 73.13			80.15 LWR		
44.0 06 30	57.88 GAS AVAIL			80.30 LPL		
44.42 RSR	MICKS CANOE			80.5 19 30		
44.5 07 30	RENTAL			81.0 20 30		
44.55 RPL	64.09 BRBT			81.17 RPL		
45.0 08 30	73.13 RBT			81.19 RWR		
45.5 09 30	73.5 05 30			81.41 RPL		
45.66 LSR	74.0 06 30			81.5 21 30		
45.79 LPL	74.5 07 30			82.0 22 20		
46.0 10 30						

82.00 LWR
82.16 LPL
Reset
from 82.44
to 88.21
88.21 RSR
88.95 LSR
89.0 43 20
90.0 46 20
90.01 BRSR
90.50 RWR
91.0 49 20
91.29 LSR
91.73 LSR
92.0 52 20
92.10 LSR
92.18 RSR
93.0 55 20
93.68 LSR
94.0 58 20
94.03 RPL
94.41 LWR
95.0 01 20
95.01 LPL
96.0 04 20
96.31 RSR
97.0 07 20
97.13 RPL
97.72 LWR
97.87 LPL
98.0 10 20
98.31 RSR
Reset

from 98.98
to 102.93
03.0 25 20
04.0 28 20
05.0 31 20
105.24 BLSR
105.44 BRWR
06.0 34 20
07.0 37 20
107.53 LSR
08.0 40 20
108.05 RSR
Reset
from 108.15
to 111.15
12.0 52 20
112.78 SBT
13.0 55 30
13.5 56 30
14.0 57 30
14.5 58 30
15.0 59 30
15.5 00 30
115.80 RFD
16.0 01 30
Reset
from 116.10
to 119.00
19.0 07 30

Start Ctrl
19.0 07 30
119.00 STR
22.0 13 30
Reset
from 122.05
to 124.50
24.5 18 30
124.50 LBT
25.0 19 30
125.00 RFD
OB CHECK
END
at 125.00