

Documentación Puerto Serial

- [Documentación Puerto Serial](#)
 - [Mensaje Seriales](#)
 - [Salida](#)
 - [Inicio de Prueba](#)
 - [Fin de Prueba](#)
 - [Entrada](#)
 - [Datos instantáneos de la estación](#)
 - [Actividad](#)

Mensaje Seriales

Salida

Inicio de Prueba

```
'Estado'|'Nro Estación'|'Presión Target'|'Temperatura Target'\nstart|1|23|34\n
```

Mensaje es enviado al darle iniciar en el programa posterior a la configuración de la prueba.

Fin de Prueba

```
'Estado'| 'Nro Estación'\nstop|3\n
```

Mensaje que se envía de forma automática o manual para dar por termina la prueba.

- Automático: el programa envía mensaje de alto prueba cuando alcanza el tiempo de duración de la prueba.
- Manual: mensaje de alto prueba dada por el operador

Entrada

Datos instantáneos de la estación

```
'Nro Estación'|'Presión Instantánea'|'Temperatura Instantánea'\n2|34.12|45.10\n
```

Datos recibidos por el equipo cada 'X' tiempo.

Actividad

```
'Dummy De Actividad'\n1\n
```

Mensaje verifica que el equipo se encuentra activo, dando así el testigo en el software de que la comunicación esta activa.