

# 网站开发之MyEclipse简单实现JSP网页表单提交及传递值

原创 Eastmount 2018-11-11 00:48:28 3753 收藏 11

展开



## Python+TensorFlow人工智能

该专栏为人工智能入门专栏，采用Python3和TensorFlow实现人工智能相关算法。前期介绍安装流程、基础语法、



Eastmount

¥9.90

订阅

本文主要是作者《中小型网站开发与设计》课程的内容，非常基础的文章，主要是指导学生学会用MyEclipse实现JSP网页表单提交及传递参数。希望大家喜欢这篇文章，基础文章，不喜勿喷~



PS：2019年1~2月作者参加了CSDN2018年博客评选，希望您能投出宝贵的一票。我是59号，Eastmount，杨秀璋。投票地址：[https://bss.csdn.net/m/topic/blog\\_star2018/index](https://bss.csdn.net/m/topic/blog_star2018/index)




五年来写了314篇博客，12个专栏，是真的热爱分享，热爱CSDN这个平台，也想帮助更多的人，专栏包括Python、数据挖掘、网络爬虫、图像处理、C#、Android等。现在也当了两年老师，更是觉得有义务教好每一个学生，让贵州学子好好写点代码，学点技术，“师者，传道授业解惑也”，提前祝大家新年快乐。2019我们携手共进，为爱而生。

## 一. MyEclipse实现网页动态表单提交


1.新建Web Service工程，名称为test02。




2.查看网页JSP源代码，位于WebRoot文件下，src用于编写JAVA后台代码。



### 3.右键项目，点击MyEclipse Server Application运行程序。



运行结果如下图所示，显示“This is JSP page.”。



#### 4.插入HTML登录页面代码，并显示相关结果。

```
<body>
  <form action="" method="post" name="form">
    <table border="1" align="center">
      <tr><td colspan="2" align="center"><h2>贵州财经大学登陆</h2></td></tr>
      <tr><td>用户名:</td>
        <td><input type="text" name="t1" value=""/></td></tr>
      <tr><td>密码:</td>
        <td><input type="password" name="t2" /></td></tr>
      <tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="t3" value="点击试试">
        <input type="reset" name="t4" value="取消算了"/></td></tr>
    </table>
  </form>
</body>
```

运行结果如下所示，一个比较简单的登录页面。

```
<body>
  <form action="" method="post" name="f1">
    <table border="1" align="center">
      <tr><td colspan="2" align="center"><h2>贵州财经大学登陆</h2></td></tr>
      <tr><td>用户名:</td>
        <td><input type="text" name="t1" value=""/></td></tr>
      <tr><td>密码:</td>
        <td><input type="password" name="t2" /></td></tr>
      <tr><td colspan="2" align="center">
        <input type="submit" name="t3" value="点击试试">
        <input type="reset" name="t4" value="取消算了"/></td></tr>
    </table>
  </form>
</body>
```



**5.通过 request.getParameter(标签参数) 获取传递的值。**

完整代码如下：

```

<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
String path = request.getContextPath();
String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";
%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<base href="<%=basePath%>">

<title>Login Page</title>
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3">
<meta http-equiv="description" content="This is my page">
<!--
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
-->
</head>

<body>
<form action="" method="post" name="form">
<table border="1" align="center">
<tr><td colspan="2" align="center"><h2>贵州财经大学登陆</h2></td></tr>
<tr><td>用户名:</td>
<td><input type="text" name="t1" value=""/></td></tr>
<tr><td>密码:</td>
<td><input type="password" name="t2" /></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="t3" value="点击试试">
<input type="reset" name="t4" value="取消算了"/></td></tr>
</table>
</form>
<% String a = request.getParameter("t1");
if(a!=null) {
try {
out.print("当前用户名为:"+a);
}catch(NumberFormatException e) {
out.print("请输入用户名和密码");
}
}

%>
</body>
</html>

```


其中核心代码为 `String a = request.getParameter("t1")` 获取用户名。运行结果如下：




但是通常网站提交的值会传递至另一个页面显示，接下来创建一个新的页面MyJsp.jsp。

## 6.创建新的页面 MyJsp.jsp 显示表单提交的结果。

在WebRoot文件夹下右键新建JSP文件。



创建的文件名为MyJsp.jsp。



代码如下：

```
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
String path = request.getContextPath();
String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";
%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
```

```

<head>
  <base href="<%=basePath%>">
  <title>Main page</title>
  <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
  <meta http-equiv="expires" content="0">
  <meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3">
  <meta http-equiv="description" content="This is my page">
  <!--
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
  -->

</head>

<body>
  <%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    String a = request.getParameter("t1");
    String b = request.getParameter("t2");
    if(a!=null) {
      out.print("<marquee direction=left>当前用户名为:" + a + "<br />");
      out.print("密码为:" + b + "</marquee>");
    }
  %>
</body>
</html>

```

index.jsp 核心代码如下:

```

<body>
  <form action="MyJsp.jsp" method="post" name="f1">
    <table border="1" align="center">
      <tr><td colspan="2" align="center"><h2>贵州财经大学登陆</h2></td></tr>
      <tr><td>用户名:</td>
        <td><input type="text" name="t1" value="" /></td></tr>
      <tr><td>密码:</td>
        <td><input type="password" name="t2" /></td></tr>
      <tr><td colspan="2" align="center">
        <input type="submit" name="t3" value="点击试试">
        <input type="reset" name="t4" value="取消算了"/></td></tr>
    </table>
  </body>

```

<https://blog.csdn.net/Eastmount>

MyJsp.jsp 核心代码如下:

```

<body>
  <%
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    String a = request.getParameter("t1");
    String b = request.getParameter("t2");
    if(a!=null) {
      out.print("<marquee direction=left>当前用户名为:" + a + "<br />");
      out.print("密码为:" + b + "</marquee>");
    }
  %>
</body>

```

最后的显示结果如下所示:



http://syjxbb404tc:8080/test02/MyJsp.jsp

当前用户名为:答非所问dfdf  
密码为:123342

## 二. HTML注册及登录页面

最后补充三段比较好看的HTML代码供大家学习，建议大家寻找比较好的模板，然后用 MyEclipse 修改成自己的网站。

### 1.注册页面

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
    /* 这个链接改变颜色 */
    a.one:link {color: #ff0000}
    a.one:visited {color: #0000ff}
    a.one:hover {color: #ffcc00}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>用户注册</title>
<style type="text/css">
<!--
.STYLE1 {color: #FF0000}
-->
</style>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post">
    <table width="570" border="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="center"><H2>学生用户注册</H2></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="right"><A href="index.php" class="one">返回</A></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><hr width="95%" size="1" color="#FF0000"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="217"><div align="right">学号:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
            <td width="343"><input type="text" name="number" id="number" value="" style="width:165pt;
maxlength="50"/></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><div align="right">姓名:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
            <td><input type="text" name="name" id="name" value="" style="width:165pt; maxlength="50"/></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><div align="right">插入文件:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
            <td><input type="file" name="wj" id="wj" value="" style="width:165pt; maxlength="50"/></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><div align="right">性别:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
```

```

        <td>男<input type="radio" value="男" name="sex">
女<input type="radio" value="女" name="sex">
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">兴趣:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
    <td>吃饭<input type="checkbox" value="吃饭" name="interest1">
睡觉<input type="checkbox" value="睡觉" name="interest2">
写代码<input type="checkbox" value="睡觉" name="interest3">
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">Email邮件:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
    <td><input type="text" name="email" id="email" value="" style="width:165pt; maxlength="50"/></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">密码:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
    <td><input type="password" name="pwd" id="pwd" value="" style="width:165pt; maxlength="50"/></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">确认密码:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
    <td><input type="password" name="pwd2" id="pwd2" value="" style="width:165pt; maxlength="50"/></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><hr width="95%" size="1" color="#FF0000"></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">学院:</div></td>
    <td><select name="zy" id="zy" value="" style="width:165pt; maxlength="50">
        <option value="软件学院">软件学院</option>
        <option value="计算机学院">计算机学院</option>
        <option value="自动化学院">自动化学院</option>
        <option value="光电学院">光电学院</option>
        <option value="车辆学院">车辆学院</option>
        <option value="信息与电子学院">信息与电子学院</option>
        <option value="机电学院">机电学院</option>
        <option value="基础教育学院">基础教育学院</option>
        <option value="其他">其他</option>
    </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">出生日期:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
    <td><input type="date" name="birth" id="birth" value=""
        style="width:165pt; maxlength="50" ></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">喜欢颜色:<span class="STYLE1">*</span></div></td>
    <td><input type="color" name="col" id="col" value=""
        style="width:165pt; maxlength="50" ></td>
</tr>
<tr>
    <td><p align="right">专业:</p>
<p align="right">(单选)</p></td>
    <td><select name="subject" size="4" id="subject" value="" style="width:165pt; maxlength="50">
        <option value="软件工程">软件工程</option>
        <option value="数字媒体">数字媒体</option>
        <option value="信息安全">信息安全</option>
        <option value="数字仿真">数字仿真</option>
        <option value="移动应用开发">移动应用开发</option>
    </select></td>
</tr>

```

```

        <tr>
        <td><div align="right">入学年月:</div></td>
        <td><select name="year" id="year" value="" style=width:165pt; maxlength="50">
            <option value="2010年">2010年</option>
            <option value="2011年">2011年</option>
            <option value="2012年">2012年</option>
            <option value="2013年">2013年</option>
            <option value="2014年">2014年</option>
            <option value="2015年">2015年</option>
            <option value="2016年">2016年</option>
            <option value="2017年">2017年</option>
            <option value="2018年">2018年</option>
        </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><div align="right"></div></td>
        <td><select name="month" id="month" value="" style=width:165pt; maxlength="50">
            <option value="1月">01月</option>
            <option value="2月">02月</option>
            <option value="3月">03月</option>
            <option value="4月">04月</option>
            <option value="5月">05月</option>
            <option value="6月">06月</option>
            <option value="7月">07月</option>
            <option value="8月">08月</option>
            <option value="9月">09月</option>
            <option value="10月">10月</option>
            <option value="11月">11月</option>
            <option value="12月">12月</option>
        </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><hr width="95%" size="1" color="#FF0000"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><div align="right">
            <input type="submit" style='font-size:15px' name="Submit" value="提交"/>
        </div></td>
        <td><div align="center">
            <input type="reset" name="button2" style='font-size:15px' id="button2" value="重置" />
        </div></td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

运行结果如下图 所示:

# 学生用户注册

[返回](#)

---

学号:\*

姓名:\*

插入文件:\*  未选择任何文件

性别:\* 男 ☐ 女 ☐

兴趣:\* 吃饭 ☐ 睡觉 ☐ 写代码 ☐

Email邮件:\*

密码:\*

确认密码:\*

---

学院:

出生日期:\*

喜欢颜色:\*

专业:  
( 单选 )   
数字媒体  
信息安全  
数字仿真

入学年月:

---

<https://blog.csdn.net/Eastmount>

出生日期:\*

喜欢颜色:\*

专业:  
( 单选 )

入学年月:

<https://blog.csdn.net/Eastmount>

## 2.table简单布局

```
<html>
  <head>
    <title>图片查看器</title>
    <script>
      function showDatu(src) {
        document.getElementById("big").src = src;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <table border="1" style="table-layout:fixed" width="80%" height="80%" align="center">
      <tr>
        <td colspan=4 align="center"></td>
      </tr>
```

```

<tr>
<td align="center"><h3><a href="#">贵财概况</a></h3></td>
<td align="center"><h3><a href="#">组织机构</a></h3></td>
<td align="center"><h3><a href="#">校园服务</a></h3></td>
<td align="center"><h3><a href="#">教学教育</a></h3></td>
</tr>
<tr height="50%" width="60%">
<td colspan=2 width="60%" align="center" style="padding:10px">

<br />






</td>
<td>
<a href="#">贵州财经大学数据科学精品案例库采购成交公告</a><br /><br />
<a href="#">学报编辑部关于邀请参加学术会议的通知</a><br /><br />
<a href="#">"强体魄、铸儒魂"2018年贵州财经大学足球赛竞赛规程</a><br /><br />
</td>
<td >
<form >
Username: <input type="text" placeholder="请输入用户名"/><br />
Password: <input type="password" /><br />
<input type="submit" value="登陆">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="reset" value="取消"/>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=4 align="center">
©2018 YXZ 京ICP证XXX号 京公网安备001号 <br />
<a href="http://www.baidu.com">摆渡</a> | <a href="http://www.baidu.com">数字贵才</a>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

布局效果如下图所示：



### 3.登录界面



源代码下载地址：

希望文章对大家有所帮助，如果有错误或不足之处，还请海涵。最近经历的事情太多，有喜有悲，关闭了朋友圈，希望通过不断学习和写文章来忘记烦劳，将忧郁转换为动力，每周学习都记录下来。

(By: Eastmount 2018-11-11 晚上12点 <https://blog.csdn.net/Eastmount/>)



Eastmount 博客专家

原创文章 459 获赞 6629 访问量 517万+

关注

他的留言板