多账号智能策划

三页面图文 PRD

V1.1 图文评审稿 · 2026 年 10 月 28 日

AI 策划配置 / 人工策划 / 策划结果

用于与客户策划、运营及开发逐页确认字段、流程、统计口径和异常反馈，作为会后形成开发验收基线的依据。

正文沿用最新已确认要求；14 项待确认问题集中列于第 8 节，20 项核心验收场景列于第 9 节。

配有 32 张当前界面截图及逐图要点，可按页面顺序直接演示。界面现状与目标需求的差异在图后注明。

配置图 01—07 / 人工策划图 08—18 / 策划结果图 19—31

阅读安排

第 1—2 节：对象名称、页面职责和全局交互。

第 3 节：配置只读、条件组、保存与历史。

第 4 节：人工任务列表及营销、非营销创建。

第 5—7 节：结果查询、日历、导出与状态异常。

第 8—9 节：上会决策及验收。

版本：V1.1 图文评审稿　日期：2026-10-28

适用页面：AI 策划配置、人工策划、策划结果。适用人员：客户策划、运营、行内开发、策划侧产品与开发。

本次需求澄清以三个页面的实际使用过程为主线，确认展示字段、操作路径、状态、统计和异常处理。正文承接截至 2026-10-28 已沟通的最新口径；标注“待确认”的内容须在会上决策，不作为已批准规则。页面现有实现与需求的差异另行列出，不以现有缺陷替代产品需求。

截图说明：本稿截图采集自当前本地前端，分辨率采用桌面 1440 × 980、2 倍像素密度；紫色编号为讲解标注。截图数据是测试样例，文字规则与待确认项才是需求讨论依据，截图中的现状差异已在图后标出。截图过程未保存配置、提交策划或替换选题。

1. 产品范围与业务对象

1.1 三个页面的职责

页面	用户目标	包含的功能
AI 策划配置	查看与维护当前生效规则	配置总览、编辑、生命周期条件组、阶段目标、选题标签、历史查看与恢复
人工策划	发起人工需求并跟踪执行	任务列表；非营销四步创建；营销三步创建；查看策划；查看内容流水
策划结果	按账号或时间查看策划产出	账号列表、时间列表、三类策划详情、单条计划、替换选题、失败查看、报表导出

项目整体嵌入数营平台，不增加独立登录后台。自动策划不再设置独立一级页面，自动与人工的正式策划结果在“策划结果”统一查询。沿用数营平台现有视觉规范，不在本轮重做品牌风格。

1.2 对象与名称

对象或字段	业务含义	使用约定
策划任务	一次人工创建行为	有任务名称、创建人和创建时间；营销需求在外部分配前可尚无正式批次
批次	一次执行形成的一组策划结果	展示批次名称及批次号；与任务不强制一一对应，营销分配后的对应关系待确认 Q06
策划周期	周一至周日的一个周期	时间列表显示实际日期范围；周期可包含自动及人工多个批次

对象或字段	业务含义	使用约定
单条策划	某账号的一次选题安排	包含投放日期、策划方式、选题及内容生产状态；热点未定题时允许选题为空
选题类型	营销、非营销	一级业务分类，不使用“账号类型”代称
选题二级分类	12 类内容 Agent 对应分类	见 1.3；与 T1—T6 选题标签体系区分
选题来源	普通、热点	描述普通 / 热点的来源差别，不替代营销 / 非营销分类
账号类型	认证、非认证	用于账号信息、筛选及适用资格；与选题类型区分
属主 UM 号	账号属主的人员标识	不等于账号 ID；同一属主可能有多个账号
策划方式	AI 自动策划、人工策划	展示方式，不用普通 / 营销 / 热点替代
内容流水	内容生产的异步执行记录	用于查看受理、执行、完成及失败信息，不是再次发起生产的入口

普通 / 热点选题按选题 ID 识别，已形成的营销内容按内容 ID 识别。新建营销策划本轮仍选择“选题”，再由后续系统分配及生产，不能把选中的选题直接当作已过审营销内容。

1.3 选题二级分类

序号	名称	序号	名称
1	三公里好物种草	7	热点解读
2	产品权益种草	8	属地推荐
3	三公里活动营销	9	一句话讨论
4	产品营销	10	财商教育
5	通用活动	11	客群兴趣内容
6	金融科普	12	人设故事

历史非标准分类和缺失分类不能静默丢弃；是否以“其他 / 未设置”临时汇总，见 Q10。

2. 全局交互与展示规则

2.1 列表、筛选与返回

- 筛选条件修改后不自动查询，点击“查询”才应用；查询按钮紧跟最后一个筛选项，随同一筛选网格排布，不独占一整行。换条件并查询后回到第一页。
- 账号列表、时间列表、三类策划详情、人工选择账号及选择选题的筛选默认展开。替换选题的筛选默认收起。
- 分页需覆盖全部命中数据，不能只对最近若干条或固定上限内的数据分页。已选账号、选题跨页保留，查询不会无提示清空已选。
- 长列表和宽表提供分页及横向滚动。主列表的横向滚动入口固定于可操作区域底部；周历滚动条位于本周下方。
- 从列表进入详情，带入已经应用的范围；返回保留原筛选、页码和展开状态。详情统计、明细、导出采用同一范围。
- 主操作名称保持“查看策划”。账号名称本身不再加重复链接。

2.2 文案与信息密度

表格中“批次”上行名称、下行批次号；“账号”上行昵称、下行账号 ID。长名称、大纲省略并提供悬浮气泡，完整内容不能截断后不可访问。账号详情等页面的范围标签，悬浮解释字段含义，而非重复标签本身。

时间统一为“2026-10-28 18:16:12”，日期统一为“2026-10-28”；业务时区为北京时间。禁止直接显示带 T 的原始时间。数量大于 0 的完成数用成功色、失败数用危险色；0 使用中性弱化色，无额外色块或警示。缺失普通字段显示“—”。

不增加开发版本、演示数据说明、无意义概览及重复页面标题；不设置“刷新配置”“刷新列表”按钮。正常数据变化由页面刷新机制更新，异常恢复通过明确的重试或重新查询处理。字段含义、精确 / 模糊匹配说明优先放悬浮气泡；影响用户决策的错误不得仅靠气泡。

2.3 必填、保存与确认

必填项标“*”，数字控件使用普通输入框，不带上下增减器；数量校验为整数且必须满足业务范围。范围上下界不合法时就地提示并阻止查询，不能悄悄改成 0。

人工创建步骤操作固定在底部，避免翻到列表底部。保存后原列表继续显示，底部操作条变成保存结果、返回调整、下一步；不是全屏异常弹框或空白提示页。进入下一步滚动到步骤条，使用户能看到当前步骤。


场景	弹窗标题与说明	按钮顺序和效果
取消配置编辑	取消编辑；说明未保存内容将被放弃	左侧“确认取消”为普通按钮；右侧“继续编辑”为红色重点按钮，关闭弹窗并保留草稿
离开未保存配置	离开策划配置？；说明离开影响	左侧“放弃修改并离开”普通按钮；右侧“继续编辑”红色重点按钮
恢复历史配置	恢复此版本；明确恢复范围	二次确认后恢复，生成新版本；不得静默覆盖当前配置
不可逆或影响批量数据的动作	写明操作对象和影响	使用项目自有弹窗，避免浏览器原生 confirm；关闭后能继续原操作

浏览器刷新或关闭时的离开提示受浏览器限制，不要求与站内弹窗同样式。人工创建过程的离开保护及草稿保存方式见 Q14。

3. AI 策划配置

3.1 页面结构

图 01　配置只读总览



要点：从左侧“AI 策划配置”进入。①右上角先编辑、后历史；②首屏查看内容策划配置；③下方查看生命周期规则。先让客户确认总览能否看全关键信息，再进入编辑。

进入页面先显示当前生效配置的只读总览，能够快速看清核心规则。顶部按钮依次为“编辑配置”“历史配置”；历史列表通过按钮进入，不占首屏主区域。

顺序	区域	内容
1	内容策划配置	每周策划日、自动策划调度时间、营销内容周上限、热点选题占比
2	策划规则配置	生命周期阶段判定、阶段经营目标、滚动统计窗口
3	选题标签配置	T1—T6 对应的分类与标签展示、维护

所有配置初始只读，点击“编辑配置”后统一进入编辑。生命周期各阶段条件直接展开，不再另设逐阶段“编辑 / 完成编辑”。标签等修改统一通过“保存配置”生效。

3.2 内容策划配置字段

图 02　内容策划配置编辑




要点：①多选每周策划日；②设置自动调度星期和时分。下方维护营销周上限和热点选题占比。图中数字来自当前本地配置，不是本稿要求新增的默认值。

字段	展示与输入	规则
每周策划日	周一至周日多选胶囊	至少选择一天；显示顺序固定周一到周日
自动策划调度时间	星期 + 时分	两项必填，按北京时间执行；新配置作用的调度边界见 Q03
营销内容周上限	非负整数	单位“条 / 营销账号 / 周”；为 0 是否禁用营销见 Q03
热点选题占比	百分比	0—100；名称不再使用“热点槽位占比”

页面显示数据库当前生效值。连接失败不得把前端备用默认值表现为已生效配置。

3.3 生命周期阶段判定

图 03　生命周期条件组



要点：①组框内条件为“且”；②新增独立“或”条件组，右下增长期已展示组间“或”。编辑界面用于讲解交互，保存后规则语义不丢失仍须验收；粉丝数与内容数交叉的归属见 Q01。

判定结果必须覆盖每个参与策划的账号，且同一时点只归属一个阶段。页面展示顺序为稳定经营期、转化放大期、转化试探期、流量增长期、冷启动期；未命中其它阶段时归入冷启动期。阶段条件交叉时的判定优先关系按 Q01 确认，不能把展示顺序直接当作已批准的判定规则。

条件以“组内且、组外或”展示和编辑。组框内每条条件之间明确显示“且”；两个组框之间显示“或”。例如“（粉丝数达到阈值 且 有效内容数达到阈值）或（滚动篇均互动数达到阈值）”。只读摘要与编辑结果必须表达同一逻辑。

操作	行为	边界
添加且条件	在当前组新增一条指标条件	不改变其它组
添加或条件组	新增独立组，组间显示“或”	新组至少有一条有效条件
删除条件 / 条件组	删除对应对象	非兜底阶段不能保存空规则；误删恢复能力见 Q02

操作	行为	边界
设置指标	粉丝数、有效内容数、滚动篇均互动数	单位分别为人、篇、次 / 篇；不引入流量变化幅度、已完成周期数等旧指标
设置阈值	单边比较或起止范围	范围输入的端点和包含关系须按 Q02 确认；不能仅改展示而丢失原比较含义
冷启动期	显示阶段说明与兜底含义	不允许配置成排除部分账号的兜底条件

已沟通的阈值如下，条件冲突的最终处理见 Q01：

阶段	条件
稳定经营期	粉丝数 ≥ 500 人，且滚动篇均互动数 ≥ 20 次 / 篇，且有效内容数 ≥ 5 篇
转化放大期	粉丝数 ≥ 200 人，且滚动篇均互动数 ≥ 10 次 / 篇，且有效内容数 ≥ 5 篇
转化试探期	粉丝数 ≥ 100 人，且滚动篇均互动数 ≥ 5 次 / 篇，且有效内容数 ≥ 5 篇
流量增长期	粉丝数 ≥ 50 人，或有效内容数 ≥ 5 篇
冷启动期	曾约定“粉丝数 < 50 人，或有效内容数 < 5 篇”，并承担兜底；该表述与流量增长期有交叉，须按 Q01 明确优先关系

会议必须用边界账号验证：粉丝数 100、有效内容数 2、互动 0 的账号，同时符合上述冷启动描述和流量增长条件，最终应归哪一期。未确认前不能把两套表述同时写成无冲突规则。

3.4 阶段经营目标与滚动窗口

生命周期阶段	流量目标	转化目标
冷启动期	80%	20%
流量增长期	70%	30%
转化试探期	50%	50%
转化放大期	30%	70%
稳定经营期	50%	50%

以上为已沟通的初始比例，页面以当前保存值为准。编辑时每阶段一行，两个目标分别输入，合计必须为 100%，不满足时在本行提示并禁止保存。

滚动统计窗口位于策划规则配置，当前采用“最近 N 篇”的口径，当前初始值为 10 篇。有效内容的定义、统计范围、无内容与互动缺失的处理须按 Q02 确认，不能将“篇”改成“天”而不调整业务含义。

3.5 选题标签配置

图 04　选题标签分类展示



要点：先切换 T1—T5，再展开分类查看叶子标签。截图将其它分类收起，突出当前分类及新增入口；T6 使用悬浮说明。编辑态点叶子标签仅提供改名、停用，已停用区域只提供启用。

维度	展示与维护方式
T1 业务属性	展示固定业务枚举；不提供普通标签的改名和停用
T2 经营作用	展示固定经营作用；不与阶段流量 / 转化目标混用
T3 内容主题	分类可展开、折叠；分类内展示紧凑彩色叶子标签
T4 目标客群	同样使用“维度—分类—叶子标签”关系
T5 使用场景	同上；避免平铺后丢失层级
T6 用户需求	使用悬浮说明；具体需求文本在选题详情查看，不作为普通枚举手工维护


编辑态点击启用标签，浮层只显示“改名、停用”，不重复标签值，不增加无意义的“×”菜单项。停用节点移到末尾“已停用”折叠区；点击后只有“启用”。分类内保留新增标签输入，底部提供新增分类。

标签小巧紧凑，不使用装饰圆点；不显示“系统自动识别 / 运营可配置”等说明。待归类及其子项不在配置区展示。单选字典等属性标识紧跟维度标题。

重名、空名称及无法使用的分类结构应就地阻止。标签维护的变更、配置历史及历史结果中标签的表现方式见 Q04。

3.6 保存、生效与历史配置

图 05　历史配置列表



要点：点击“历史配置”进入，按版本、生成时间、摘要、操作人查看。查看详情与恢复是两个独立操作；当前版本不提供恢复。

图 06　历史版本详情



要点：右侧展开修改摘要和完整配置。讲解时核对是否能理解新旧差异；当前截图主要包含经营配置，标签是否随总配置恢复须按 Q04 确认，不能据此认定已经支持标签历史。

图 07　取消编辑确认



要点：左侧“确认取消”放弃草稿，右侧红色“继续编辑”保留草稿。该图用于确认按钮顺序、重点和文案；不使用浏览器原生确认框。

保存前检查必填、数值、条件组完整性及比例。未修改时不应提示脏数据或允许创建无意义版本。保存中禁用重复操作；成功退出编辑并显示保存结果，失败保留全部草稿及具体原因。

页面展示的是“一份总配置”。对用户呈现保存成功时，经营规则和标签必须都已按明确范围生效；禁止前半部分成功、后半部分失败却显示整页成功。其它人更新配置时，不覆盖正在编辑的内容，应提示版本变化并提供处理路径。


历史字段	展示规则
版本	连续编号，当前版本明确标识；按生成时间倒序，版本身份不随翻页或排序变化
生成时间	秒级业务时间
配置摘要	概括本次修改内容
操作人	来自宿主身份；未取到显示“—”，不得以固定测试人代替
操作	查看详情、恢复此版本；当前版不提供无效恢复

详情展示完整配置及相对上一版的修改摘要，经营目标每阶段一行。恢复二次确认后生成新的当前版本，保留原有历史。历史是否覆盖标签及标签停用影响范围按 Q04 明确。

4. 人工策划

4.1 策划任务列表

图 08　人工策划任务列表



要点：①新建人工策划；②批次名称与批次号同列，上名下号；③列表支持分页。查看策划复用结果详情，内容生产由后台执行，不再保留生成内容按钮。

首次进入展示“策划任务列表”和“新建人工策划”，不重复显示第二个“人工策划”标题。当前保留无筛选区方案；分页覆盖全部历史任务。

列顺序	字段	展示与规则
1	批次	上行名称，下行批次号；表头气泡解释含义
2	投放日期	非营销显示日期；未分配的营销需求显示“—”
3	账号数	正式任务显示账号数量；新营销需求显示“待分配”，不得用分配数量冒充账号数
4	选题数	任务选择的选题数量；营销为 1
5	策划状态	按实际执行状态展示；营销待分配如何映射见 Q06

列顺序	字段	展示与规则
6	内容状态	紧凑展示状态与进度，如“生产中(0/2)”；营销分配前口径见 Q06
7	创建人	谁发起了本次策划，由宿主提供
8	发起时间	位于主要业务字段之后
9	更新时间	同上，反映任务最新变化
10	操作	查看策划、查看内容流水


默认按发起时间倒序，同时间以稳定标识排序。默认每页 10 条，可选 20、50 条；切页保留任务数据的完整范围。是否恢复“完成数、失败数”两列及列表是否允许筛选，集中按 Q05 确认，避免重复改变表头。

“查看策划”已有正式批次时复用“批次策划详情”，从任务进入后返回任务列表；尚未形成正式批次的营销需求，展示所选选题、分配数量及待分配状态。不得为相同批次再造一套内容不同的人工详情。

内容生产由后台执行，列表不再提供“生成内容”。“查看内容流水”在已有可查看流水时提供；尚无流水时是否显示空态入口见 Q06。生产中按钮若需要等待，应显示明确状态，不重复发起异步生产。


4.2 两类创建流程

图 09　非营销创建策划



要点：四步流程的第一步，填写任务名称、类型、投放日期；点击下一步进入选择账号。图中任务名称和日期仅为未提交的讲解输入。

图 10　营销创建策划




要点：切换营销后只有三步，不填投放日期、不选账号，也不填写每账号数量；下一步直接选择选题。与上一图对照确认两个流程的差别。

项目	非营销	营销
步骤	创建策划 → 选择账号 → 选择选题 → 确认策划	创建策划 → 选择选题 → 确认策划
创建时填写	任务名称、选题类型、投放日期	任务名称、选题类型
账号	本系统选择具体账号	不选账号，由外部系统后续分配
选题	多选，累加选择	单选一个
数量	计划账号数量及实际选择数量	该选题的总分配数量
投放日期	必填	不填写，待后续策划衔接确定
确认方式	完整确认步骤	同样是完整“确认策划”步骤，不用抽屉替代

任务名称默认空且必填；投放日期在非营销模式默认空且必填。切换类型时若已有选择，应明确提示并清理不适用于新流程的数据，不能把营销数量或旧账号误带进另一流程。名称长度、允许补录历史日期等限制见 Q07。

4.3 非营销选择账号

图 11　维度筛选选择账号



要点：①明确账号选择方式；②计划数量单独一行；③筛选条件末尾查询。输入不会立即筛选，点击查询后抽取并允许手工勾选；业务线、地域已从此处移除。

“账号选择方式”提供“维度筛选 / 模板导入”两种方式，默认维度筛选，条件展开。计划账号数量放在方式切换下方单独一行，左对齐，标题与输入框同行。

筛选顺序	字段	输入与查询
1	生命周期	下拉选择阶段，可选全部
2	粉丝量	起始值—结束值；允许仅填一侧，上下界均含本值；下界大于上界时阻止查询
3	账号类型	认证 / 非认证 / 全部

筛选顺序	字段	输入与查询
4	属主组织	组织选择，至少展示至二级分行
5	平台	下拉选择平台
6	账号 ID 或昵称	文本；ID 与昵称的匹配口径使用气泡解释
7	属主 UM 号	独立文本，不与账号 ID 混用

不提供业务线、地域。查询按钮排在以上筛选项最后。仅输入条件或计划数量不改变结果，点击查询才筛选并抽取；符合条件的账号默认按粉丝数优先，用户仍可勾选调整。不增加“按粉丝数优先选择”的说明。


账号表顺序为：选择框、账号类型、属主 UM 号、账号昵称、账号 ID、属主组织、平台、生命周期、粉丝数。已选置顶，同组按粉丝数倒序，同数按昵称及账号 ID 稳定排序。默认每页 20，可选 50、100，跨页保留选择。

非营销可选认证与非认证账号。按所选投放日期限制同账号重复人工策划，自动策划不触发这一限制；已完成人工策划的账号置灰，悬浮一行提示日期及原因，不新增“策划状态”列。单纯选中或保存选择不得提前标为已策划；最终提交仍需校验并发占用。

候选不足时保留已找到的可用账号，明确计划数、实际数和差额，允许返回调整。是否要求二次确认后按实际数量继续，见 Q08；不能仅用“无法完成本次抽取”阻断用户。

4.4 模板导入与识别异常

图 12　模板导入入口



要点：切换模板导入后下载模板、上传并识别。模板支持属主 UM 与账号 ID；计划数量由数据行数确定，不再要求另填账号数量。

图 13　部分账号识别异常



要点：上方先显示导入、成功、重复、异常统计，下方展示行号和原因。本图用已有账号、重复行及不存在的 ID 演练识别，未写入业务数据。关闭后成功识别的账号仍可继续使用。

模板包含“属主 UM 号、账号 ID”。支持用账号 ID 定位，或用属主 UM 号识别；UM 对应多个账号时要求补充账号 ID，不能任意取第一个账号。两项同时填写时必须指向同一账号。

计划数量等于导入文件非空数据行数，包含重复和异常行；不再额外要求用户填写导入计划数量。文件格式及行数上限见 Q07，页面下载模板与上传接受格式一致。


识别结果	展示与处理
成功	唯一识别且当日可策划，加入选择；可继续人工调整
重复	同一账号重复出现，仅保留一次；统计重复数据行并标明行号
未能识别账号	标识不存在、两项不对应或 UM 对应多个账号；展示行号、原值、原因
已投放账号	所选日期已完成人工策划，不勾选；说明该日期不能重复人工策划

有问题弹“部分账号识别异常”：上方显示导入、成功、重复、异常四项；下方列明原因，支持下载异常明细。导入行数 = 成功行数 + 重复行数 + 异常行数，每行只归一个结果；动态“当前选中数”单列，不与导入成功数混淆。

弹窗可关闭，成功识别的账号保留并可继续策划；不得因少量异常清空所有成功结果。文件整体不能解析时说明格式问题，不伪装为业务识别失败。

4.5 保存账号选择

图 14　保存后的账号选择




要点：保存后保留列表及选择，底部固定操作条突出实际账号数，并提供返回调整、下一步。现场核对计划与实际不同时如何提示；返回调整应立即解除冻结。

保存前核查数量与可用资格；保存后冻结条件、方式、计划数量、上传及勾选，保留可查看列表。列表回到第一页、滚动至顶部，已选在前。

固定操作条显示“本次选择 X 个账号进行策划”；计划与实际不同则同时显示计划 X、实际 Y 和差额。数字显著；保留“返回调整 / 下一步”。返回调整立即恢复该步保存前的编辑态；下一步带入结果，不能再要求重复保存。


4.6 选择选题

图 15　非营销选题累加选择



要点：①左侧已选；②右侧筛选；③右侧候选列表。通过复选框添加，换条件查询后继续累加，标题和大纲分列，长文本悬浮查看；不是双击选择。

图 16　营销单选及总分配数量



要点：营销没有左侧已选栏，只能单选一个。选题列表下方显示已选选题及分配数量，示例为 12 条；该数代表总内容需求，不代表 12 个账号或每账号 12 条。

项目	非营销	营销
布局	左侧已选、右侧全量筛选列表	全宽候选列表，不保留左侧已选区
选择操作	行首复选框，勾选后进入左侧；取消即移除	行首单选框，选新项替换原选择
选择数量	展示已选 X，不显示上限分母	仅 1 个
选题类型	固定非营销	默认营销，可切换非营销的既有能力须按 Q06 最终确认
分配数量	无	选中选题后在其下方显示，标签、气泡与输入同行；含义为该选题的总内容需求数，不是每账号数量

筛选字段顺序：选题 ID、选题标题、选题类型、选题二级分类、关联产品、关联活动、关联属地热点、查询。默认展开。选题 ID 使用普通文本精确匹配，标题使用普通文本模糊匹配；解释放气泡，不能显示日期控件或任务名称占位词。不提供内容主题、目标客群、使用场景筛选。


候选列表字段：选择框、选题 ID、选题标题、选题大纲、选题类型、选题二级分类、关联产品、关联活动、关联属地热点、有效期。标题与大纲拆为独立列，标题无链接，长文本气泡查看。左侧已选只显示 ID、标题、大纲、二级分类及移除操作。

默认每页 20，可选 50、100；初始按选题 ID 稳定排序。非营销多次查询累加选择，筛选或翻页不能清空已选；保存后已选置前且列表回顶部。选题有效期必须展示，已知不在投放日期内的选题不能悄悄提交；是否完全隐藏不可用选题见 Q07。

保存后冻结所有条件、勾选及分配数量，底部显示已选 X 个选题和返回调整、下一步。未选题、分配数量非正整数或超出约定范围时就地提示，不进入确认步骤。


4.7 确认策划与提交

图 17　非营销确认策划



要点：左侧核对账号、右侧核对选题，再提交。现状待修正：截图账号列仍有脚本替换为账号 ID 的问题，应恢复属主 UM 号；摘要还应补投放日期。截图不代表这两项已经验收。

图 18　营销确认策划



要点：独立第三步“确认策划”，展示任务名称、类型、分配数量及单个选题，不使用侧边栏，不出现空账号、空日期。提交后是待分配需求，外部流程按 Q06 确认。

区域	非营销	营销
摘要	任务名称、选题类型、投放日期、计划账号数、实际账号数	任务名称、选题类型、分配数量；不显示空账号、空日期和每账号生产数量
账号	昵称、属主 UM 号、账号类型；分页及独立滚动	无
选题	ID、标题、大纲、二级分类；分页及独立滚动	同样四项，单个选题
操作	上一步、提交人工策划	同左，页面标题统一“确认策划”

确认页不得把属主 UM 号替换成账号 ID。标题和大纲过长用气泡展示。返回上一步保留已填内容，直接恢复可调整状态。

提交中禁用重复点击，保留正在提交的反馈；成功回任务列表并定位新任务。非营销再次校验账号日期占用、选题有效性及资格，进入异步策划；营销保存一个选题与总分配数量，进入待外部分配流程。营销后


续仍需内容生产、审核及排期衔接，提交成功不等于已完成内容生产、审核通过或已确定正式排期，结果回填方式按 Q06 确认。

提交失败保留用户输入，准确指出失败原因。有账号或选题失效时，给出对象及返回调整的入口。网络超时等结果不确定时先核查任务是否已创建，避免用户反复提交形成重复任务。

5. 策划结果

5.1 账号列表

图 19　策划结果账号列表



要点：①切换账号 / 时间列表；②默认展开的账号筛选；③基本信息表，末列查看策划。账号名称不另加重复链接；账号导出时再选择日期范围。

进入“策划结果”默认账号列表，另一个标签页为时间列表。账号列表显示参与过策划的账号基本信息，不直接显示每个周期的执行数据。

筛选顺序与人工选择账号一致：生命周期、粉丝量、账号类型、属主组织、平台、账号 ID 或昵称、属主 UM 号、查询。默认展开，不含批次周期、开始 / 截止日期、地域或业务线。


列顺序	字段	说明
1	账号	昵称 + 账号 ID，不额外加跳转链接
2	属主 UM 号	与账号 ID 明确区分
3	属主组织	至少到二级分行
4	账号类型	紧跟属主组织
5	平台	所属平台
6	生命周期	在平台之后
7	粉丝量	与生命周期相邻
8	账号状态	放在基本信息末尾；参与资格变化不抹去历史
9	策划结果	查看策划，进入账号策划详情

默认按最近发生策划的时间倒序，同时间按昵称及账号 ID；每页 20，可选 10、50。表格超宽可左右滚动，滚动入口固定在底部。

导出账号报表时单独选择实际投放起止日期，账号范围采用当前已经查询的筛选结果，包含所有分页，不只导出当前页。见 5.7。


5.2 时间列表与周期内批次

图 20　策划结果时间列表



要点：使用起止时间筛选，周期显示实际日期范围；每行操作依次为查看批次、查看策划、导出，失败入口放最后。完成与失败大于 0 时区分颜色，0 不强调。

图 21　时间列表展开批次



要点：点击周期行“查看批次”，在该行下展开具体批次，名称与批次号同列；单批次查看策划进入批次策划详情。现场确认周期与批次统计的账号口径。

筛选默认展开，使用起止日期控件，不使用年、月、第几周。是否保留现有批次号 / ID 辅助筛选及日期匹配边界按 Q09 确认。

列顺序	字段	统计含义
1	策划周期	起止日期，如 2026-10-26 至 2026-11-01，不显示年月第几周
2	批次构成	当前周期命中的批次数
3	AI 自动策划	对应批次及账号情况
4	人工策划	对应批次及账号情况
5	账号数	采用账号维度统计，不用策划条数；同账号跨批次是否去重见 Q09
6	完成数	策划完成的账号数，不是已生产内容条数

列顺序	字段	统计含义
7	失败数	策划失败的账号数；统计与失败明细必须可核对
8	更新时间	范围内最近一次业务更新时间
9	操作	查看批次、查看策划、导出报表；失败数 > 0 时最后追加查看失败详情


周期按开始日期倒序，每页 20，可选 10、50。“查看批次”行内展开，再点收起。周期内批次当前按自动优先、同方式更新时间倒序；是否改为全量按时间倒序见 Q09。

批次表字段顺序：批次、策划方式、批次周期、账号数、完成数、失败数、选题数、策划状态、内容状态、更新时间、操作。批次上名下号，内容状态带紧凑进度。自动名称使用 Auto-YYYYMMDD，人工默认名称日期使用紧凑格式；用户填写的任务名称保留，不强制改名。

批次操作包含查看策划、导出报表。批次较多时需分页，不一次无限展开。周期行查看策划进入周期策划详情；单批次查看策划进入批次策划详情。


5.3 三类策划详情的范围

图 22　账号策划详情




要点：固定单账号，上方为覆盖批次、使用选题及 12 类分布；实际起止日期筛选位于其下，下方为账号日历。账号自身不用再作为一个筛选条件。

图 23　周期策划详情及所属批次




要点：查看某周期全部命中结果，可展开批次表，再进入单批次。统计与明细的筛选范围应一致，不能把已筛选批次重新扩大为整个周期。

图 24　批次策划详情



要点：顶部范围标签按周期、策划方式、批次号排列；右侧返回所属周期全部批次。下方账号初始折叠，概览不显示无意义的批次数 1。

图 25　批次内账号展开



要点：每个账号独立大框，前缀区分账号 ID、属主 UM、组织、平台与人设；展开后复用周历。用折叠和分页避免一次展开所有账号。

项目	账号策划详情	周期 / 批次策划详情
固定对象	一个账号，默认全部历史	一个周期的全部命中批次 / 指定单批次
顶部标签	账号及实际查询日期范围	周期；单批次再显示策划方式、批次号，按此顺序
筛选项	实际投放开始日期、结束日期、选题二级分类	账号 ID 或昵称、选题二级分类
不重复出现	账号选择、批次、策划方式	周期、批次、策划方式；已有范围放顶部标签
筛选展开	默认展开，点击查询生效	同左
主体	该账号按周排列的日历	按账号分隔的大框，初始折叠；展开后复用账号周历
返回	返回账号列表	周期返回时间列表；批次按来源返回，并可返回所属周期全部批次

从人工任务进入单批次时，仍复用同一批次详情，返回任务列表。顶部“查看内容流水”和返回类操作统一靠右。单批次返回所属周期后要能看到该周期全部批次，并明确这次操作已扩大范围；不能困在单批次。

账号信息展示明确前缀：账号 ID、属主 UM 号、所属组织、平台、人设；并展示昵称、账号类型、生命周期。所属组织至少到二级分行。每个账号独立边框及折叠控制，避免连续信息混在一起。账号分页默认 20，可选 10、50；账号历史以周分页，默认 20 周，可选 10、50。

5.4 详情概览与分类统计

页面	概览指标	气泡解释
账号策划详情	覆盖批次	当前日期及分类范围内，该账号有记录的去重批次数
账号策划详情	使用选题	当前范围内已确定的去重选题数，热点未定题不计入
周期 / 批次策划详情	参与账号	当前范围内有策划记录的去重账号数
周期 / 批次策划详情	使用选题	当前范围内已确定的去重选题数

三个详情均展示 12 类选题二级分类的数量。使用紧凑非柱状布局，数量多的在前，同数按固定目录顺序；0 值弱化，不使用彩色徽标强调。指标名称旁提供统计口径气泡，不再添加“账号数 1” “总槽位数”等重复指标。

分类当前按去重选题统计，同一选题重复使用不累加；历史选题变更分类时应采用何时的分类、营销内容如何计入“使用选题”，按 Q10 确认，确认前不要求分类之和必然等于总数。

5.5 日历与单条计划详情

图 26　账号周历



要点：日期固定周一至周日，按实际日期归位；卡片显示方式、内容状态、标题和二级分类，底部可横向滚动。同日多条不合并覆盖，点击每张卡片进入对应计划。

图 27　单条计划详情



要点：日历卡片进入复用详情，查看策划信息、选题信息与操作记录。账号资料在上级账号区域展示；选题大纲与标签属于选题信息。替换选题放在此模块，生产中禁止替换。

每周日历固定周一至周日，刚好覆盖容器，窄屏或内容超宽可横向滑动，滑动条位于下方。同账号同一天有多条策划时全部独立展示，可同时包含自动及人工；不得按日期去重覆盖。


日历卡片只保留策划方式、内容状态、选题标题、二级分类等必要信息；跨批次聚合时要能识别所属批次。未定题显示“待定题”，无策划日期显示“暂无计划”。计数用“X 条策划”，不使用“X 个槽位”。点击任一有记录的卡片打开单条计划详情。

信息区域	字段与操作
策划信息	投放日期及星期、周期、批次名称及号、策划方式、经营阶段、经营作用、内容状态
账号信息	在上级账号区域完整展示昵称、账号 ID、属主 UM 号、类型、所属组织、平台、人设；选题模块不重复展示。脱离账号区域打开时的补齐方式见 Q11
选题信息	选题类型、二级分类、选题 ID、标题、大纲、有效期、T1—T6 标签；营销内容另明确内容 ID
操作记录	最新在前，显示操作、时间、操作人及说明；策划创建、换题等记录可追溯

计划详情不另设“关闭 / 查看调整记录 / 重新生成本条策划”操作按钮；保留右上角关闭入口。替换选题按钮放在选题信息模块。历史选题快照与当前选题内容的选择见 Q11，禁止无提示地改变历史策划依据。

5.6 替换选题、失败详情与内容流水

图 28　替换选题候选



要点：入口默认收起筛选，本图为手动展开后的状态；按与选择选题一致的字段查询，单选新选题。确认成功回原详情并看到新题，失败保留选择。

图 29　失败账号详情



要点：由失败数大于 0 的周期进入，查看账号、属主 UM、批次及失败原因，可导出失败 UM。图中为既有失败测试数据，演示业务异常入口，不代表本次截图触发了策划失败。

图 30　内容流水执行记录



要点：展示现有生产任务的状态、受理 / 完成时间及内容结果；图中本地模拟标识属于当前测试记录。内容流水用于查看异步结果，不再增加生成按钮；没有记录时显示空态。

替换选题的筛选字段与人工选择选题一致，默认收起；候选单选。生产中不可替换选题，前后端同时校验。已完成及生产失败是否允许换题、换题后是否重置内容状态并重新发起生产，按 Q12 确认。

保存换题成功后回到点击前的计划详情，保持父页位置，立即显示新选题及操作记录；失败保留所选候选和原因，不让用户卡在无反馈页面。并发版本冲突提示结果已变化，避免覆盖他人修改。

失败数大于 0 的时间行提供“查看失败详情”，置于操作区最后。展示账号昵称及 ID、属主 UM 号、批次号、失败原因。可下载失败 UM 号及明细，并提醒这些失败账号可人工补充策划；必须区分去重失败账号数和失败记录数，缺 UM 不得默默丢弃而无说明。

内容流水按实际生产任务展示选题、账号、计划日期、状态、受理时间、完成时间、失败原因及可用内容。营销分配前尚无账号、日期时不伪造数据。默认最近记录在前；记录较多分页，持续执行时自动更新，关闭后返回原页。界面不要求用户二次点击生成内容。

5.7 导出报表

图 31　账号报表导出日期



要点：从账号列表导出时选择起止日期，账号范围沿用已查询条件；确定后导出全部命中明细，而非当前一页。本次仅打开弹窗，没有执行真实导出。

入口	导出范围	操作要求
账号列表	当前筛选命中的全部账号 + 导出时选择的投放日期范围	起止日期必填，含所有分页
时间列表周期行	当前周期及已应用的批次范围	行内导出，不导出其它周期
周期内批次行	当前单批次	不扩大为全部周期
失败详情	当前失败范围	提供 UM 号及能追溯的失败明细

正常报表最小粒度为一条策划及其选题使用记录，不能只导出汇总。至少包含：账号 ID、昵称、属主 UM 号、投放日期及星期、批次名称及号、策划方式、选题 ID、标题、大纲、二级分类、内容状态、最新操作、操作人、操作时间、操作说明。营销已形成内容时的内容 ID 列及 CSV / Excel 格式见 Q13。

导出反映全部命中数据，不受当前分页或页面预取上限影响。长文本保持完整，可正确处理逗号、换行及中文。无数据时说明没有可导出记录；导出失败保留原筛选，不生成看似成功的空文件。

6. 状态与进度口径

6.1 策划、内容与页面状态分开

对象	状态	含义
正式策划执行	生成中、已完成、生成失败	表示策划结果的执行情况，不等于内容生产情况

对象	状态	含义
营销待分配需求	待分配	需求已保存，尚待外部分配；是否作为独立策划状态见 Q06
单条内容	待定题	热点等尚未确定选题，不能提交内容生产
单条内容	待生产	已定题且尚未开始生产
单条内容	生产中	异步内容任务已受理或正在执行；不可换题
单条内容	已完成	内容生产成功；不直接等同于审核通过或已发布
单条内容	生产失败	异步生产失败，需有可理解原因

页面加载中、查询无结果、接口异常是页面反馈，不得作为业务状态写入策划或内容状态。不能把接口读失败标成“策划失败”，也不能把未定题标为“未知”。审核与发布不是这五种内容生产状态的替代值，后续是否展示独立字段按 Q06 确认。

6.2 批次内容状态与进度


正式有账号的批次，进度分子为“完成全部应生产内容的账号数”，分母为“本批次账号总数”。样式紧凑，如“生产中(0/20)”“已完成(20/20)”。账号如何在存在热点待定题时判为完成，按 Q10 确认。

状态判断	展示	说明
尚未开始任何内容生产	待生产(0/X)	不是因为完成数为 0 就一定待生产
已有任务受理或执行，尚未全部完成	生产中(Y/X)	即便 Y = 0，只要已启动仍为生产中
所有账号应生产内容都完成	已完成(X/X)	不含仅成功提交任务
有生产失败且尚未恢复	失败提示及 Y/X	主状态是否增加“生产失败”，按 Q10 确认；不得伪装成待生产

待分配营销需求尚无账号分母，不能显示虚构的 0 / 0 或把总分配数量当账号数，按 Q06 另定展示。列表“生成中”与内容“生产中”的名称需按对象统一，避免同列混用。

7. 加载、空态与异常反馈

图 32　创建必填校验



要点：未填写必填项点击下一步时停留原步骤，明确指出缺失信息。此图为真实前端校验；错误不应被后台轮询抹去，也不应跳转成数据库异常页。

以下为本轮建议统一的验收口径，具体提示文案可在会上微调。所有失败都应说明用户能采取的下一步，不直接显示数据库表名、SQL 或技术堆栈。

场景	页面反馈	用户可继续的操作
首次加载较慢	对应区域骨架，保留表头与布局	不用“暂无数据”冒充加载
无历史策划	空态“暂无策划记录”	可返回或新建人工策划
查询无结果	空态“暂无符合条件的数据”	修改筛选后查询
后端 / 数据库不可用	页内持续错误；保存、提交、恢复等禁用	保留可见的上次数据并标识未更新，可重新查询；配置不冒充已生效
字段不合法	控件旁明确错误，必要时聚焦首个错误	修正该字段；保留其它输入

场景	页面反馈	用户可继续的操作
导入部分异常	统计 + 异常弹窗，支持关闭与下载明细	成功账号继续策划
资格、日期占用或选题有效性冲突	指出具体账号 / 选题和原因，持续显示	返回对应步骤调整；不使用快速消失 Toast
异步策划或生产失败	列表真实状态 + 失败原因入口	查看详情或按已确认方式补充处理
提交超时 / 结果不确定	显示仍在核查处理结果	先查是否创建成功，避免立即重复提交
配置版本冲突	告知配置被更新，保留草稿	返回核对，不直接覆盖新版本
局部详情获取失败	该区域明确失败，保留其它可用信息	重试或关闭；不把未知有效期显示为“不限”
保存 / 提交 / 换题成功	简短成功反馈，同时更新可见结果	无需用户再手动刷新

建议普通成功提示约 3 秒消失；校验错误随修正清除，重要业务错误在用户关闭或处理前保留。后台轮询不得清空用户当前步骤的错误、输入和选择。弹窗支持 Esc、焦点返回及键盘操作，打开后不把背景当作可点击区域。

8. 需求澄清会待确认清单

8.1 影响流程与统计的必决项

编号	需客户决定的问题	建议口径与确认人
Q01	冷启动与增长条件交叉时优先归哪一期？低内容量是否阻止增长？	二选一：高阶段优先、冷启动仅兜底；或低粉 / 低内容强制冷启动并相应修改增长条件。由策划确认，不同时保留矛盾规则
Q02	指标范围是否两端包含？有效内容、滚动窗口及缺失互动如何定义？	明确单边 / 双边范围、边界、最近 N 篇是否排除无效内容、无数据默认处理；组内且组外或不变。由策划与算法共同确认
Q03	配置何时影响排期？营销周上限 0 的含义？	建议仅影响后续新执行，不自动改已生成结果；0 表示禁用营销需明确。由策划、运营确认

编号	需客户决定的问题	建议口径与确认人
Q04	总配置历史是否包含标签？改名 / 停用对历史和已有选题的影响？	建议总版本覆盖全部可编辑项，历史结果保留当时快照，停用只限制新使用。由运营与开发确认
Q05	人工任务列表是否恢复完成数 / 失败数？是否继续无筛选？	目前采用无筛选及 10 列；不要混用之前被撤回的筛选设计。由运营确认最终列序
Q06	新营销需求后续如何变成任务 / 批次？单选非营销是否保留？	外部分配接收、分配状态、一个需求对应几批次、账号回填、生产及审核衔接需联调确认；分配前建议待分配，不显示账号进度。由策划与行内开发确认
Q07	数量 / 名称 / 文件上限、历史日期及不可用选题策略？	当前实现名称 120 字、营销数量 1—1000、非营销最多 100 题、导入 CSV 最多 1000 行；这些技术限制不直接当作业务批准。由运营与开发确认
Q08	计划与实际账号数不同时，直接保留差异还是弹窗确认调整计划？	建议保留两数，保存时确认按实际继续，不静默改计划；与早期“确认修改计划数”要求二选一。由运营确认
Q09	时间列表跨批次的账号数、完成数、失败数如何去重？日期范围查周还是实际投放日？	建议周期按账号去重，失败明细保留批次；跨批次一成一败的归类需明确。辅助批次筛选及批次排序同次确认。由策划与运营确认
Q10	使用选题 / 12 类分布按什么快照？热点未定题是否阻止内容进度完成？失败主状态如何显示？	建议分类使用当时策划快照并按选题 ID 去重；营销内容独立标识计数方式、热点完成边界须给出例子。由策划确认
Q11	单条计划展示当时快照还是最新选题？账号块是否仅放上级？	建议历史按快照，当前变化另标；独立打开仍可看必要账号信息，选题模块不重复。由运营确认
Q12	生产失败或已完成未发布时可否换题？换题是否重启生产？	已确定生产中禁止替换；其它边界须说明旧内容如何处理，不能只改标题。由策划与内容方确认
Q13	报表 CSV 还是 Excel？需保留哪些额外行内字段？	已明确最小粒度及最新操作；建议含属主 UM、批次名、星期，营销另列内容 ID。由运营确认
Q14	创建过程离开保护、草稿恢复及生产刷新规则？	建议未提交离开确认、提交后可安全离开、进行中自动更新；是否跨刷新恢复草稿由运营与开发确认

8.2 上会演示顺序

1. 配置只读总览 → 编辑条件组 → 取消继续编辑 → 保存 → 历史详情与恢复；用边界账号决策 Q01—Q04。

2. 非营销创建 → 条件查询抽取 → 模板部分识别异常 → 保存差额 → 跨页累加选题 → 确认提交；决策 Q07—Q08。
3. 营销创建 → 单选选题 → 分配数量 → 确认 → 待分配任务；决策 Q05—Q06。
4. 账号列表 → 账号日历 → 同日自动与人工两条 → 单条换题 → 实际日期查询及导出；决策 Q10—Q13。
5. 时间列表 → 展开批次 → 周期详情 → 单批次 → 返回周期全部批次 → 失败明细与 UM 导出；决策 Q09。
6. 演示加载、无结果、提交校验、接口失败及结果不确定，确认提示位置、关闭及恢复方式。

会议记录至少包括：问题编号、最终结论、确认人、是否本期、影响页面；未决项标记责任方与答复时间。结论回填对应章节后再形成开发验收基线。

9. 核心验收场景

编号	操作	预期结果
A01	进入配置且不改任何内容	默认只读；进入编辑不应自动形成未保存变化
A02	设置“（A 且 B）或 C”，保存后重新进入	摘要、编辑、实际判定与历史详情逻辑一致，不丢条件组
A03	同时修改目标与标签，其中一项保存失败	保留草稿，明确失败，不显示整页成功
A04	取消 / 离开配置后点继续编辑	重点按钮在右，内容完整保留；关闭提示后不循环弹出
A05	导入 10 行，其中成功 7、重复 1、异常 2	计划 10，识别统计相加为 10；实际选择 7，成功账号可继续
A06	同一 UM 对应多个账号，仅填写 UM	明确要求补账号 ID，不任意取账号；失败明细可下载
A07	修改计划数量或条件而不点查询	结果与选择不自动变化；点击查询才应用
A08	保存账号 / 选题后尝试修改	条件与选择均冻结；返回调整立即可编辑，下一步能看到步骤条
A09	选营销并完成确认	无账号及日期步骤；单选题 + 总分配数量；第三步为完整确认策划页
A10	非营销跨页勾账号、跨查询勾题并进入确认	已选不丢；确认页含投放日期及正确属主 UM 号
A11	多于一页的任务及账号查询	分页覆盖全部命中数据，不被最近 20 条或预取上限截断

编号	操作	预期结果
A12	详情换题，或生产中尝试换题	可换时成功回原处显示新题；生产中前后端均拒绝
A13	同账号同日有自动与人工策划	两条日历卡片都可点击；周一至周日顺序正确
A14	按筛选进入详情再导出	列表范围、详情、统计和导出一致；返回保留条件与页码
A15	从单批次返回所属周期	显示该周期全部批次，范围扩大清楚，操作不回错页
A16	时间列表失败数大于 0	查看失败详情位于最后，原因可见，UM 导出与失败范围一致
A17	内容任务已开始但完成账号数为 0	显示生产中(0/X)，不误显示待生产；失败不表现为未知
A18	历史选题改名后查看旧结果与导出	使用经 Q11 确认的快照口径，页面及报表一致
A19	提交超时、接口校验失败或资格变化	保留输入及具体错误；不重复创建，不被轮询清除提示
A20	1440、1280 及较窄窗口查看各页	主要操作可见，宽表可滚动，浮层不遮住必需操作；无横向内容截失

附录：本期实现差异的处理

需求确认与代码验收分开进行。已核查实现中，需要重点修复的有：条件组语义保存、确认页属主 UM 被覆盖、规则与标签统一保存及历史范围、历史查询截断、筛选范围传递、内容进度真实状态、历史选题快照。完整复现与优先级见《前端问题与验收清单_2026-10-28》，不在上会时逐项讨论技术实现。

业务依据：截至 2026-10-28 的已确认页面沟通及《人工策划双流程_2026-10-23》（已同步最新营销流程）。实现对照基线为 8891ea4，详见《前端页面全量逻辑核查_2026-10-28》。本稿作为三页面需求澄清材料，不替换同库接口及算法专项文档。