

第八次实验

- 学号：23363017
- 姓名：乐绎华

内容

1. 声明**Professor**(教授)类是**Teacher**(教师)类的派生类，另有一个类**BirthDate**(生日)，包含**year, month, day**等数据成员。在程序中使用继承和组合。在定义**Professor**类对象**prof1**时给出所有数据的初值，然后修改**prof1**的生日数据，最后输出**prof1**的全部最新数据。

![]

(file:///C:/Users/28024/AppData/Local/Temp/ksohtml16600/wps1.jpg)

2. 编写一个程序，定义抽象基类**Shape**，由它派生出5个派生类：**Circle**(圆形)、**Square**(正方形)、**Rectangle**(矩形)、**Trapezoid**(梯形)、**Triangle**(三角形)。用虚函数分别计算几种图形面积，并求它们之和。要求用基类指针数组，使它每一个元素指向一个派生类对象。

3. 用虚函数和抽象类的方法，实现下图的继承和派生，分别声明**Person** 类、**Teacher**(教师)类和**Cadre**(干部)类，采用多重继承方式派生出新类**Teacher_Cadre**(教师兼干部)类。要求：

(1) 包含姓名、年龄、性别、地址、电话等数据成员。

(2) 在**Teacher**类中还包含数据成员**title**(职称)，在**Cadre**类中还包含数据成员**post**(职务)。在**Teacher_Cadre**类中还包含数据成员**wages**(工资)。

(3) 在类体中声明成员函数，在类外定义成员函数。


(4) 类的成员函数**display**，输出每个类对象的信息。



(5) 定义5个Teacher_Cadre对象，用指向基类的指针，输出5个Teacher_Cadre对象的信息。（参考书p350,例11.9, p378, 例12.4）

![]

(file:///C:/Users/28024/AppData/Local/Temp/ksohtml16600/wps2.jpg)

运行结果





总结与心得

无