D
$d \ll$
D
D
MCMC
$\mathcal{M}^*$
R^D
d
$\beta \beta \geq$
1
P^*
$\mathcal{M}^*$
$\mathrm{vol}_{\mathcal{M}^*}$
p^*
$\alpha \alpha \in$
$[0, \beta -$
$1]$
p^*
R^D
Partition of Unity
$(U_\lambda, \varphi_\lambda)$
$\{\gamma_\lambda\}$
Reach
$\mathrm{reach}(\mathcal{M}) =$
$\inf\{r >$
$0 :$
$\mathcal{M}$
$r\}$

$$d_{\mathcal{F}}(\mu, \nu) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \Big| \int_{R^D} f(x)\,\mathrm{d}\mu - \int_{R^D} f(x)\,\mathrm{d}\nu \Big|.$$

$\mathcal{F}$
γ
γ
$\gamma =$
1
d_γ
$\gamma \to$
0^+
d_γ

$$= n^{-1/2} \vee n^{-\frac{\alpha+\gamma}{2\alpha+d}} \vee n^{-\frac{\beta\gamma}{d}}.$$

$n^{-1/2}$
d
β
d
D
Gaussian
$p_\sigma(x) =$
$\int p_{\mathrm{data}}(y)\phi_\sigma(x -$
$y)\,\mathrm{d}y$
L_∞
$\nabla \log p_t(x)$
t
$t =$
0
$t =$
T
$\mathcal{S}_{\mathrm{NN}}$
t
Girsanov
Annals of Statistics
D
γ

$$n^{-1/2} \vee n^{-\frac{\alpha+\gamma}{2\alpha+d}} \vee n^{-\frac{\beta\gamma}{d}},$$

α
β
d
D
ICML
MLDMAE
K
p_k
α
β
d

$$O\Big(n^{-\frac{\alpha\wedge(\beta-1)+1}{2(\alpha\wedge(\beta-1))+d}} \vee \frac{\log n}{\sqrt{n}}\Big),$$

$\alpha \leq$
$\beta -$
1
/
Tang (2022)
JRSS B
Bayesian
RPE-