

Баг-репорты (реальные дефекты из моих проектов)

Оформлены в стандартном формате QA: Описание · Шаги · Ожидаемо · Фактически · Severity/Priority · Причина · Фикс · Проверка. Все баги реальные, найдены и закрыты мной в собственных проектах. Категории подобраны для широты: функциональные, UI-автоматизация, гонки/параллелизм, производительность, безопасность, целостность данных, интеграции/сеть, локализация.

BUG-001 · ДУБЛИ ПУБЛИКАЦИЙ ПРИ АВТОПОСТИНГЕ

Проект: Content Distributor · **Тип:** функциональный · **Severity:** High · **Priority:** High

Шаги: 1) поставить видео в очередь; 2) спровоцировать исключение уже ПОСЛЕ отправки на платформу (медленный аплоад); 3) срабатывает авто-retry. **Ожидаемо:** один пост. **Фактически:** два одинаковых поста. **Причина:** исключение после реального подтверждения публикации → retry постил повторно. **Фикс:** «защёлка коммита» (`mark_committed`) ставится по реальному подтверждению платформы; после неё повтор блокируется. **Проверка:** сценарий с исключением после коммита — дубль не создаётся; легитимные сбои до коммита по-прежнему ретраются.

BUG-002 · ЗАВИСАЕТ ОТЛОЖЕННЫЙ ПОСТИНГ (РАССИНХРОН ВРЕМЕНИ)

Проект: Content Distributor · **Тип:** функциональный · **Severity:** High · **Priority:** Medium

Шаги: 1) запланировать пост на конкретное время; 2) дождаться его. **Ожидаемо:** пост уходит вовремя. **Фактически:** задача висит часами. **Причина:** Python `datetime.now()` = локальное время и разделитель `T`; SQLite `datetime('now')` = UTC и пробел. TZ-разница морозила `not_before`, а строковое сравнение дат ломалось (`T=84 > пробел=32`). **Фикс:** везде `datetime('now', 'localtime')` + обёртка `datetime(col)` при сравнении. **Проверка:** запланированные посты уходят вовремя, стаггер между аккаунтами работает.

BUG-003 · ПРОПАДАЮТ СУБТИТРЫ (НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ML-ПАЙПЛАЙН)

Проект: BeatCut · **Тип:** функциональный / флаки · **Severity:** Critical · **Priority:** High

Шаги: 1) отправить один и тот же клип+трек несколько раз; 2) сравнить результаты. **Ожидаемо:** субтитры на каждом видео. **Фактически:** то есть, то нет — нестабильно. **Причина:** изоляция вокала (demucs) недетерминирована — давала то 1, то 8, то 64 слова; при малом числе forced-align схлопывался. Whisper на фикс-входе детерминирован (66 слов × 3). **Фикс:** убрать недетерминированный шаг (`--no-demucs`). **Проверка:** 3 прогона на одном входе → одинаковый результат (регресс-тест `test_drift.py`).

BUG-004 · ЗАСТЫВШИЕ КАДРЫ НА СТЫКАХ КЛИПОВ (NVENC + CONCAT)

Проект: BeatCut · **Тип:** производительность/рендер · **Severity:** Medium · **Priority:** Medium

Шаги: собрать видео из нескольких клипов с NVENC на коротких фрагментах + concat-копу. **Ожидаемо:** плавная склейка. **Фактически:** застывший кадр на стыке. **Причина:** NVENC на коротких per-clip фрагментах давал битые ключевые кадры. **Фикс:** per-clip всегда libx264; NVENC только на финальном проходе. **Проверка:** склейки плавные, скорость финала сохранена.

BUG-005 · PATH TRAVERSAL В CALLBACK-КОМАНДАХ

Проект: BeatCut · **Тип:** безопасность · **Severity:** Critical · **Priority:** High

Шаги: сформировать callback `t:del:../../<чужой_путь>` и отправить боту. **Ожидаемо:** операции только над своими файлами. **Фактически:** возможно обращение к файлам вне папки пользователя. **Причина:** `tid` из callback подставлялся в пути без валидации. **Фикс:** гارد `tidOk()` во всех `t:*` хендлерах. **Проверка:** крафт `../../` отклоняется, обычные операции работают.

BUG-006 · СОЦСЕТИ ПАЛЯТ HEADLESS-БРАУЗЕР И БЛОКИРУЮТ ПУБЛИКАЦИЮ

Проект: Content Distributor · **Тип:** функциональный / автоматизация · **Severity:** High · **Priority:** High

Шаги: запустить загрузку в TikTok/Instagram через bundled Chromium в headless-режиме. **Ожидаемо:** страница загрузки работает. **Фактически:** платформа подменяет UI / блокирует, пост не уходит. **Причина:** headless + bundled Chromium + флаг automation детектируются антибот-защитой. **Фикс:** реальный Chrome (`channel="chrome"`), `HEADLESS=False`, скрытие `navigator.webdriver`, `ignore_default_args=["--enable-automation"]`. **Проверка:** публикация проходит до подтверждённого поста.

BUG-007 · НЕСТАБИЛЬНЫЙ ЛОКАТОР: КЛИК ПОПАДАЛ НЕ В ТОТ ЭЛЕМЕНТ

Проект: UI-автотесты (Playwright) · **Тип:** автоматизация / флаки · **Severity:** Medium · **Priority:** Medium

Шаги: в тесте завершения задачи вызвать `get_by_role("checkbox").check()` на странице с двумя чекбоксами. **Ожидаемо:** отмечается галочка конкретной задачи. **Фактически:** строгий режим Playwright падает — локатор матчит 2 элемента (общий «отметить всё» + галочка задачи). **Причина:** слишком широкий локатор → неоднозначность. **Фикс:** уточнённый локатор `.todo-list li .toggle`. **Проверка:** тест стабильно зелёный.

BUG-008 · MARKDOWN-ИНЪЕКЦИЯ В ИМЕНИ ТРЕКА ЛОМАЕТ КАРТОЧКУ БОТА

Проект: BeatCut · **Тип:** безопасность / данные · **Severity:** Medium · **Priority:** Medium

Шаги: задать трек с именем, содержащим спецсимволы Markdown (`*`, `_`, `[`), открыть карточку.

Ожидаемо: имя отображается как текст. **Фактически:** разметка ломается, сообщение не отправляется / искажается. **Причина:** пользовательский ввод вставлялся в Markdown без экранирования. **Фикс:** `mdEsc()` для всех пользовательских строк в карточке. **Проверка:** спецсимволы отображаются буквально, карточка не падает.

BUG-009 · ДВА ИНСТАНСА БОТА → TELEGRAM 409 CONFLICT

Проект: BeatCut · **Тип:** параллелизм / эксплуатация · **Severity:** High · **Priority:** Medium

Шаги: перезапустить бота, не дождавшись завершения старого процесса (или запустить дважды).

Ожидаемо: один поллинг, бот отвечает. **Фактически:** `409 Conflict`, бот не отвечает. **Причина:** два процесса конкурируют за long-poll одного токена. **Фикс:** ретрай 409 с паузой ~15с, watchdog держит один инстанс, перед стартом ожидание освобождения поллинга. **Проверка:** после рестарта остаётся один процесс, бот отвечает.

BUG-010 · РУССКИЙ ТЕКСТ В СУБТИТРАХ РЕНДЕРИТСЯ ТОНКИМ «ФОЛБЭКОМ»

Проект: BeatCut / Video Edit · **Тип:** локализация / рендер · **Severity:** Medium · **Priority:** Medium

Шаги: прожечь субтитры на русском выбранным шрифтом (League Gothic и др.). **Ожидаемо:** жирный читаемый шрифт. **Фактически:** кириллица тонким системным фолбэком, не как задумано. **Причина:** в шрифте нет кириллических глифов → подмена дефолтным. **Фикс:** шрифты с кириллицей (проверка глифа U+0410): Impact/Bahnschrift/JetBrains Mono и др.; единый шрифт с кириллицей. **Проверка:** кириллица рендерится нужным жирным шрифтом.

BUG-011 · HH.RU ОТДАЁТ 403 ДЛЯ ДАТА-ЦЕНТРОВЫХ IP

Проект: JobHunter · **Тип:** интеграция / сеть · **Severity:** Medium · **Priority:** Medium

Шаги: запросить `api.hh.ru` с серверного/дата-центрального IP. **Ожидаемо:** список вакансий. **Фактически:** 403 (ddos-guard) для любых ДЦ-IP. **Причина:** API режет не-резидентные IP. **Фикс:** парсить сайт `hh.ru/search/vacancy` (встроенный JSON), ходить через РФ-прокси, **Accept-Encoding:** `gzip` (страница ~900 КБ). **Проверка:** вакансии приходят, обход укладывается во время с `gzip`.

BUG-012 · ТЕРЯЕТСЯ КРЕДИТ, ЕСЛИ ВИДЕО НЕ УШЛО ИЗ-ЗА ФЛУД-ЛИМИТА

Проект: BeatCut · **Тип:** целостность данных / транзакции · **Severity:** High · **Priority:** High

Шаги: сделать 2 эдита подряд, чтобы доставка второго упёрлась во флуд-лимит Telegram. **Ожидаемо:** не доставили — кредит возвращается. **Фактически:** кредит списан, видео не пришло. **Причина:** кредит списывался при старте рендера, а сбой доставки не откатывал его. **Фикс:** 3 ретрая доставки с учётом `retry_after`; возврат кредита, если не ушло. **Проверка:** при флуд-лимите кредит возвращается, баланс сходится.

BUG-013 · КРАШ БОТА НА ПАРСИНГЕ JSON-ОТВЕТА LLM

Проект: HTX AI Trading Agent · **Тип:** интеграция / устойчивость · **Severity:** Critical · **Priority:** High

Шаги: дождаться цикла, где Claude вернёт решение с текстом вокруг JSON или невалидным JSON. **Ожидаемо:** бот игнорирует кривой ответ и держит позицию. **Фактически:** падение на `JSON.parse`, торговый цикл умирает. **Причина:** ответ модели парсился напрямую, без извлечения и валидации JSON. **Фикс:** извлечение JSON-блока из ответа, валидация полей `{action, confidence, size}`, дефолт `hold` при сбое. **Проверка:** на ответах с «мусором» вокруг JSON бот продолжает работать, неверный ответ → `hold`.

BUG-014 · ДУБЛИ ПРОЦЕССОВ ПОСЛЕ АВТОПЕРЕЗАПУСКА → ДВОЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

Проект: HTX AI Trading Agent · **Тип:** параллелизм / эксплуатация · **Severity:** Critical · **Priority:** High

Шаги: перезапустить бота, не убив старый процесс (или авто-рестарт поверх живого). **Ожидаемо:** один торговый процесс. **Фактически:** два процесса `node index.js` торгуют параллельно — двойные ордера и экспозиция. **Причина:** не было проверки единственности инстанса. **Фикс:** контроль одного процесса при старте, проверка/kill старого перед запуском. **Проверка:** после рестарта в системе один процесс, дублей ордеров нет.

BUG-015 · SL/TP ЖИЛИ ТОЛЬКО В КОДЕ — ТЕРЯЛИСЬ ПРИ ПАДЕНИИ БОТА

Проект: HTX AI Trading Agent · **Тип:** надёжность / риск · **Severity:** Critical · **Priority:** High

Шаги: открыть позицию; уронить процесс бота, пока позиция в рынке. **Ожидаемо:** стоп-лосс/тейк сработают независимо от бота. **Фактически:** позиция остаётся без защиты до перезапуска (риск большого убытка). **Причина:** SL/TP отслеживались только живым циклом бота, на бирже не выставлялись. **Фикс:** дублировать стоп-ордера на стороне биржи, чтобы защита работала даже при упавшем боте. **Проверка:** при остановленном боте биржевой стоп срабатывает по цене.

BUG-016 · ШАГ СЕТКИ 0.3% УБЫТОЧЕН ПРИ КОМИССИИ 0.4%

Проект: HTX Grid Bot · **Тип:** логика / экономика · **Severity:** High · **Priority:** High

Шаги: настроить сетку с шагом 0.3% на паре; дождаться круга `buy→sell`. **Ожидаемо:** профит на колебании. **Фактически:** каждая сделка в минус — комиссия (0.4% за круг) больше шага. **Причина:** шаг не учитывал суммарную комиссию входа+выхода. **Фикс:** минимальный шаг $\geq 1\%$ (чистый профит $\approx 1.1\%$ после

комиссии); валидация конфигурации. **Проверка:** при шаге $\geq 1\%$ сделки в плюс, при $< 0.4\%$ бот предупреждает/не торгует.

BUG-017 · RACE CONDITION ПРИ «ГОРЯЧЕЙ» ПЕРЕСБОРКЕ СЕТОК

Проект: HTX Grid Bot · **Тип:** параллелизм · **Severity:** High · **Priority:** Medium

Шаги: запустить `rebuild-*.js` на живом боте, пока идёт торговый цикл. **Ожидаемо:** сетки корректно пересобираются. **Фактически:** конфликт состояния — гонка между `rebuild` и циклом, неконсистентные ордера/стейт. **Причина:** одновременная запись состояния двумя процессами. **Фикс:** только последовательность `kill → rebuild → restart`; `rebuild` не выполнять на работающем боте. **Проверка:** после `kill→rebuild→restart` состояние консистентно, дублей/потерь ордеров нет.

BUG-018 · TELEGRAM-УВЕДОМЛЕНИЕ ПАДАЕТ НА СИМВОЛЕ «<» (PARSE_MODE=HTML)

Проект: HTX Grid Bot · **Тип:** форматирование / интеграция · **Severity:** Medium · **Priority:** Low

Шаги: отправить отчёт с текстом вида `цена <$0.1` при `parse_mode=HTML`. **Ожидаемо:** сообщение приходит. **Фактически:** Telegram отклоняет — `<` трактуется как открытие тега, сообщение не доставляется. **Причина:** пользовательский/динамический текст не экранировался под HTML. **Фикс:** экранирование спецсимволов HTML (`<`, `>`, `&`) либо переформулировка без `<`. **Проверка:** отчёты со сравнениями цен доставляются без ошибок.

BUG-019 · RCE ЧЕРЕЗ `SHELL:TRUE` С НЕЭКРАНИРОВАННЫМ ВВОДОМ

Проект: AI Video-Edit Bot · **Тип:** безопасность · **Severity:** Critical · **Priority:** High

Шаги: передать в параметр эдита значение со спецсимволами оболочки. **Ожидаемо:** значение трактуется как данные. **Фактически:** возможен запуск произвольной команды (RCE), т.к. процесс запускался через `shell`. **Причина:** `spawn(..., {shell:true})` + подстановка пользовательского ввода в командную строку. **Фикс:** отказ от `shell:true`, передача аргументов массивом, `sanitize` имён файлов, `whitelist`-авторизация (см. внутренний security-аудит). **Проверка:** спецсимволы в аргументах не исполняются, рендер работает корректно.