

**BÁO CÁO**

**Về việc xem xét giải quyết nội dung đơn của các hộ dân tại thôn  
Đắk Kual 3, xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song**

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song nhận được đơn đề ngày 09/12/2020 của tập thể các hộ dân tại thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Nội dung: Phản ánh việc đơn vị thi công Công trình: Hồ chứa nước Suối đá và Đường quản lý vận hành không đảm bảo chất lượng (*có đơn kèm theo*).

Ngày 29/12/2020, Tổ kiểm tra UBND huyện do Thanh tra huyện, phòng Kinh tế và hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài Nguyên và môi trường, Chi nhánh Thủy lợi huyện phối hợp với UBND xã Đắk N'Drung cùng các hộ dân tiến hành kiểm tra thực địa. Tại buổi kiểm tra, Tổ ghi nhận kết quả:

**1. Kết quả kiểm tra:**

**a. Kết quả kiểm tra thực tế:**

- Đoạn đường đầu đập suối đá mặt đường bị bong tróc một số vị trí, hệ thống thoát nước dọc rãnh đất bị sồi lở dẫn đến kéo đất đá xuống công trình hồ. Lề đường bị sồi lở.

- Trục đường từ thôn Đắk Kual 3 đi Bản Đầm giỏ, xã Thuận Hà tại đoạn nhà ông Trần Văn Lưỡng không thi công cống thoát nước ngang (ý kiến của các hộ dân). Kiểm tra tại vị trí này không có cống thoát nước.

- Cống thoát nước ngang tại nhà ông Đỗ Có có xây cống thoát nước ngang, tuy nhiên phía hạ lưu bị lấp đầy đất không đấu nối vào hệ thống thoát nước được với hệ thống thoát nước dọc của người dân tự xây dựng.

- Đối với phần lề đường, theo ý kiến của các hộ dân: sử dụng đất không đúng để đắp lề đường và chưa được lu lèn nên không đạt chất lượng. Đoàn ghi nhận thực tế một số phần lề đường có một số đoạn còn lồi lõm chưa được lu lèn. Hai bên lề đường đào rãnh thoát nước dọc theo đường tương đối sâu.

- Đối với mặt đường nhiều vị trí bị bong tróc, đất lề đường phủ lên mặt đường, đặc biệt tại ngã ba thôn Đắk Kual 3 toàn bộ phần đất của lề đường phủ lên mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại lưu thông, không đảm bảo an toàn giao thông (*có biên bản kiểm tra thực địa kèm theo*).



### **b. Kết quả kiểm tra hồ sơ:**

Qua kiểm tra cho thấy Công trình: Hồ chứa nước Suối đá và Đường quản lý vận hành do Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông làm Chủ đầu tư; Ban quản lý Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông làm đại diện Chủ đầu tư.

Đơn vị thi công: Công ty Thương mại Dịch vụ xây dựng DMT Nhân Thủy. Hiện nay Công trình : Hồ chứa nước Suối đá và Đường quản lý vận hành chưa được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

### **2. Kiến nghị:**

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, UBND huyện Đắk Song đề nghị:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đại diện Chủ đầu tư (Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông phối hợp với UBND huyện Đắk Song tiến hành kiểm tra, khắc phục các nội dung phản ánh của các hộ dân tại thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N'Drung.


- Giao UBND xã Đắk N'Drung phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, giải thích chủ trương chính sách để các hộ dân tại thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N'Drung hiểu; tạo điều kiện, không gây khó khăn cho đơn vị thi công để thực hiện thi công đảm bảo tiến độ.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết đơn của tập thể các hộ dân tại thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. *1/1*

#### **Nơi nhận:**

- Sở NNPTNT;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Ông Nguyễn Văn Thụy (đại diện);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Thân**



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẮK SONG**

Số: 175/GM-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Song, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**GIẤY MỜI**

Kính gửi: .....

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song nhận được đơn phản ánh đề ngày 09/12/2020 của tập thể 14 hộ dân tại thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song. UBND huyện tổ chức kiểm tra thực địa theo kiến nghị của các hộ dân, cụ thể:

**1. Thành phần gồm:**

- Lãnh đạo Thanh tra huyện;
- Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Lãnh đạo phòng Nông Nghiệp;
- Lãnh đạo chi nhánh Thủy lợi huyện;
- Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo và công chức Địa chính UBND xã Đắk N'Drung;
- Các hộ dân theo đơn (Giao UBND xã Đắk N'Drung mời).

**2. Địa điểm:**

Đường liên thôn xã tại thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

**3. Thời gian:** 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 12 năm 2020.

**4. Nội dung:** Kiểm tra thực địa theo kiến nghị của công dân.

(Giao Thanh tra huyện chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra thực địa theo kiến nghị của các hộ dân).

Đề nghị các đơn vị tham gia đầy đủ theo thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBND huyện;
- Lưu VT.



**TL. CHỦ TỊCH**

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**HUYỀN TẤN TUẤN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Đắk N'drung, ngày 09. tháng 12 năm 2020

**ĐƠN PHẢN ÁNH**

V/V: Đường có dấu hiệu kém chất lượng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân, gây  
bức xúc trong nhân dân

Kính gửi: *Chị Tịch U.B.N.D. Huyện Đắk Song*

Chúng tôi là những hộ dân đại diện cho người dân tại thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N'drung, huyện Đắk Song nay làm đơn phản ánh này gửi đến các cấp lãnh đạo những tồn tại, bất cập, gây bức xúc trong dư luận nội dung sự việc như sau:

Đường bê tông liên xã thôn Đắk Kual 3 và Đập Đắk Kual 3 ( Đập Suối Đá) thuộc địa bàn xã Đắk N'drung là Dự án WD8 được khởi công vào khoảng tháng 5-6/2019 do Cty Đại lai - Quang Mạnh thi công. Khi biết có dự án này, nhân dân chúng tôi rất vui mừng vì bao nhiêu năm chúng tôi sẽ có được con đường khang trang, đẹp đẽ, phục vụ cho việc đi lại của bà con trong thôn, xã một cách thuận tiện, nhằm phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân trong xã. Người dân không được đền bù về đất đai cũng như tài sản trên đất ( đất và tài sản có giá trị kinh tế rất cao).

Tuy nhiên, từ khi khởi công thi công tuyến đường bê tông Đắk Kual 3 đến nay đã xảy ra những vấn đề bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ của công trình, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, đời sống của rất nhiều người dân trong thôn và xã, cụ thể như:

Hai bên đường có đoạn không có đường dẫn thoát nước ( theo bản thiết kế, bản vẽ là có cống bản bằng bê tông kiên cố) nhưng thực tế lại không có, cứ vào mùa mưa nước tràn vào vườn cà phê, vào sân làm ngập úng thiệt hại rất lớn đến kinh tế của người dân sống 2 bên đường. Ngoài ra, Cty thi công đã đổ đất lên mặt đường, khi trời mưa gây trơn trượt, làm khó khăn cho việc đi lại của người dân và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại tuyến đường này.

Một điều rất đặc biệt nữa là, trong bản thiết kế loại đất dùng là đất cấp 3 nhưng đất làm đường lại toàn đất thịt. Như vậy, dẫn đến chất lượng công trình tuyến đường Đắk Kual 3 không đạt, tuổi thọ công trình không được kéo dài. Hiện nay, trên mặt đường đã hư hỏng.

Mặt khác, có đoạn trên mặt đường có vết hằn lún sâu cũng dẫn đến hậu quả nhiều người đi qua đây bị tai nạn. Tại thời điểm thi công, người dân chúng tôi đã

4/5



yêu cầu đơn vị thi công khắc phục nhưng không làm, đã khiến cho người dân bức xúc.

Cũng tương tự, toàn bộ công trình đập Đắc Kual 3 đang có dấu hiệu kém chất lượng.

Vì vậy, chúng tôi viết đơn này đề nghị các cấp lãnh đạo xem xét, chỉ đạo kiểm tra, làm rõ những phản ánh của người dân chúng tôi, đồng thời trả lời chúng tôi bằng văn bản kết quả vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

**Trân trọng !**

Những người viết đơn

*phục*

Bur Han phuong

*Nguyễn Văn Thanh*

*Lương*

*Trần Văn Lương*

*Long*

*Trần Văn Lương*

*Long*

*Dương Thanh Long*

*Thủy*

*Nguyễn Văn Thủy*

*Trần Văn Hùng*

*Long*

*Long*

*Huyet Long San*

*Có*

*Đỗ Có*

*Nguyễn Văn Có*

*Nguyễn Văn Phục*

*Phục*

*Trần Xuân Phục*

*Giác*

*Trương Văn Giác*

*Trần Văn Giác*



**BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC ĐỊA**

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại Thôn Đắc Kual 3, xã Đắc N'Đrung, huyện Đắc Song, Chúng tôi gồm:

**1. Đại diện các đơn vị:**

- |   |   |
|---|---|
| - Ông(bà): <u>Đặng Thái Tung</u> .....    | - Chức vụ: <u>phó chánh thanh tra huyện</u>   |
| - Ông(bà): <u>Hai Xuân Quang</u> .....    | - Chức vụ: <u>phó phòng KT &amp; HT;</u>      |
| - Ông(bà): <u>Nguyễn Văn Đệ</u> .....     | - Chức vụ: <u>phó phòng NN PT &amp; NT;</u>   |
| - Ông(bà): <u>Nguyễn Văn Tuyên</u> .....  | - Chức vụ: <u>Giám đốc chi nhánh thủy lợi</u> |
| - Ông(bà): <u>Nguyễn Thị Lữ Anh</u> ..... | - Chức vụ: <u>Lưu Sứ Thanh tra huyện</u>      |
| - Ông(bà): .....                          | - Chức vụ: .....                              |
| - Ông(bà): .....                          | - Chức vụ: .....                              |
| - Ông(bà): .....                          | - Chức vụ: .....                              |

**2. Đại diện UBND xã Đắc N'Đrung:**

- |  |  |
|--|--|
| - Ông(bà): <u>Nguyễn Ngọc Khương</u> ..... | - Chức vụ: <u>phó chủ tịch UBND xã</u>       |
| - Ông(bà): <u>Vương Thị Hiền</u> .....     | - Chức vụ: <u>phó chủ tịch UB M&amp;T xã</u> |
| - Ông(bà): <u>Hương Ngọc Hải</u> .....     | - Chức vụ: <u>Đa chức xã</u>                 |

**3. Đại diện các hộ dân có liên quan:**

- |  |   |
|--|---|
| - Ông(bà): <u>Trần Văn Lưỡng</u> .....   | - Địa chỉ: <u>thôn Đắc Kual 3, xã Đắc N'Đrung</u> |
| - Ông(bà): <u>Nguyễn Văn Thủy</u> .....  | - Địa chỉ: <u>thôn Đắc Kual 3, xã Đắc N'Đrung</u> |
| - Ông(bà): <u>Dương Thanh Long</u> ..... | - Địa chỉ: <u>thôn Đắc Kual 3, xã Đắc N'Đrung</u> |
| - Ông(bà): <u>Ngô Lê Tú</u> .....        | - Địa chỉ: <u>Thôn Đắc Kual 3;</u>                |

**Nội dung:**

Kiểm tra thực địa theo đơn phản ánh đề ngày 09/12/2020 của tập thể các hộ dân tại thôn Đắc Kual 3, xã Đắc N'Đrung. Tại buổi kiểm tra, tổ kiểm tra ghi nhận như sau:

- Đoàn trưởng đoàn cấp xã đã mất đường bị băng tuyết một số vị trí, hệ thống thoát nước xả đất bị sỏi lở, dân đến kéo đất đá xuống công mả hồ. Lễ đường bị sỏi lở
- Trục đường từ Đắc Kual 3 đi đèo qua xã Thuận Hải tại đoạn nhà ông Trần Văn Lưỡng không thi công công thoát



Nước ngang (ý kiến của các hộ dân) tiến ra thuê tể  
tại vị trí này không có công thoát nước

Công thoát nước ngang tại trạm nhà ông đồ ló, có xây  
công thoát nước ngang, tuy nhiên phễu hạ lưu bị lấp  
đầy đất không đưa nả vào hệ thống thoát nước được  
vào hệ thống thoát nước dọc của người dân từ xây dựng  
đất với phân lẻ đường theo ý kiến của các hộ dân

Sử dụng không đúng đất để đắp lề đường và chừa  
đừa lu lên nên không đạt chất lượng. Tổ xác minh ghi  
phần thuê tể một số phân lẻ đường cả một số đoạn  
còn lồi lõm chưa đưa lu lên. Hai bên lề đường đào rãnh  
thoát nước dọc theo đường trồng cây sấu.

Đất với mặt đường nhiều vì bị bọng nước, đất lề  
đường phủ lên mặt đường, đặc biệt tại ngã 3 thôn Bắc Luai 3,  
tân bộ phận đất của lề đường phủ lên mặt đường bê tông  
gây khó khăn cho việc đi lại lưu thông không đảm bảo an  
toàn giao thông.



Buổi làm việc kết thúc vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày .

Biên bản này đã được thông qua cho các bên cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và ký xác nhận.

**Đại diện các đơn vị**

Thao  
Nguyễn Văn Thọ

Ngô Văn Đô  
Nguyễn Văn Đô

Mai Xuân Quý  
Mai Xuân Quý

**Đại diện UBND xã Đắk N'Drung**



**T. CHỦ TỊCH**  
**H. CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Khương  
Nguyễn Ngọc Khương

Hồng Ngọc Thái  
Hong Ngoc Thai

**Đại diện các hộ dân**

Ngô Lê Tuấn  
Ngô Lê Tuấn

