

论文信息

论文题目： 基于3D高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化

作者： 李钰杰

指导教师： 毋芳芳

全文页数： 51 页

字符统计： 38528

中文字符： 21975

英文字符： 4417

检测说明

- 1.检测依据：学校模板：《西安电子科技大学本科毕业论文模板》，国家标准：《GB7713学位论文编写格式》，《GB7714参考文献著录规则》，《GB15834标点符号用法》，《GB15835出版物上数字用法》，《GB3100国际单位制及其应用》， 《GB3101有关量单位符号的一般原则》，《GB3102空间和时间的量和单位》。
- 2.万字差错率计算方法：错误数*10000/总字数（每万字差错率），参考《图书质量管理规定》。
- 3.判断依据：万字差错率超过5.00不合格；如果存在严重错误或非常严重错误，差错率会直接加1，表示不合格，此时差错率仅供参考
- 4.如果您发现检测出现误报或漏报，请在检测报告->检测报告咨询处提交问题，普通问题实时解答，疑难问题24小时之内回复。
- 5.请打开压缩包中的论文PDF文件查看批注的错误信息。

检测结论

问题总数： 3

万字差错率： 0.78/10000

结论： 合格。请继续修改剩下的错误

ABSTRACT

序号	等级	位置	问题描述
1	提醒	第5页第1段 (ABSTRACT)	整段英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Bold。
2	提醒	第5页第2段 (Instance...ameters.)	整段英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。
3	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
4	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
5	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
6	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
7	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
8	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
9	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Bold。 , 连续7 字符
10	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。
11	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。
12	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
13	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
14	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Regular。 ,连续10 字符
15	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际： TeXGyreTermes-Bold。 , 连续11 字符

序号	等级	位置	问题描述
16	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续11 字符
17	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续3 字符
18	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续8 字符
19	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续3 字符
20	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续13 字符
21	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续6 字符
22	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续3 字符
23	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续6 字符
24	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续4 字符
25	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续10 字符
26	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续3 字符
27	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续4 字符
28	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续8 字符
29	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续3 字符
30	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续10 字符
31	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
32	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
33	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 4 行,连续12 字符
34	提醒	第5页第4段 (Extensiv...pection.)	整段英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

第一章绪论

35	提醒	第9页第2段(1.1研究背景与意义)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
36	提醒	第9页第4段(在具身视觉导航中...航IIN[1].)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
37	提醒	第9页第4段(在具身视觉导航中...航IIN[1].)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
38	提醒	第9页第4段(在具身视觉导航中...航IIN[1].)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符

39	提醒	第9页第4段(在具身视觉导航中...航IIN[1]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
40	提醒	第9页第5段(如图1.1所示， ...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
41	提醒	第9页第5段(如图1.1所示， ...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
42	提醒	第9页第5段(如图1.1所示， ...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
43	提醒	第9页第5段(如图1.1所示， ...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
44	提醒	第9页第5段(如图1.1所示， ...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
45	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
46	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
47	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
48	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
49	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续8 字符
50	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
51	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
52	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
53	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续9 字符
54	提醒	第10页第3段(图1.1实例IIN任务)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
55	提醒	第10页第5段(本文也基于Gau...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续8 字符
56	提醒	第10页第5段(本文也基于Gau...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续9 字符
57	提醒	第10页第5段(本文也基于Gau...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续7 字符

58	提醒	第10页第6段(1.2研究现状)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
59	提醒	第10页第8段(1.2.1可微分渲染领域的相关研究)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
60	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维..., 其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
61	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维..., 其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
62	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维..., 其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
63	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维..., 其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
64	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维..., 其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
65	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维..., 其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
66	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维..., 其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
67	提醒	第11页第1段(与NeRF[4]..., 降低存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
68	提醒	第11页第1段(与NeRF[4]..., 降低存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
69	提醒	第11页第1段(与NeRF[4]..., 降低存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
70	提醒	第11页第2段(关于三维高斯溅射...[11-12]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
71	提醒	第11页第3段(近些年来, 3DG...的场景表示能力。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
72	提醒	第11页第4段(SeG-Gaus...义感知导航决策。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续11 字符
73	提醒	第11页第4段(SeG-Gaus...义感知导航决策。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
74	提醒	第11页第5段(Gsplatlo...容易产生误匹配。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
75	提醒	第11页第5段(Gsplatlo...容易产生误匹配。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
76	提醒	第11页第5段(Gsplatlo...容易产生	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

		误匹配。)	
77	提醒	第11页第6段(SAGE-3D[...在语义错位问题。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
78	提醒	第11页第6段(SAGE-3D[...在语义错位问题。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
79	提醒	第11页第6段(SAGE-3D[...在语义错位问题。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
80	提醒	第11页第6段(SAGE-3D[...在语义错位问题。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续10 字符
81	提醒	第11页第7段(鉴于高斯表示的显...主智能体的导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
82	提醒	第11页第8段(1.2.2相机定位领域相关研究)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
83	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
84	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
85	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
86	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
87	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
88	提醒	第12页第2段(位姿回归方法采用...的应用[16]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
89	提醒	第12页第2段(位姿回归方法采用...的应用[16]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
90	提醒	第12页第3段(同样，神经辐射场...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
91	提醒	第12页第3段(同样，神经辐射场...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
92	提醒	第12页第3段(同样，神经辐射场...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
93	提醒	第12页第4段(随着3DGS技术...于IIN任务中。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
94	提醒	第12页第4段(随着3DGS技术...于IIN任务中。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符

95	提醒	第12页第4段(随着3DGS技术...于IIN任务中。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
96	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续10 字符
97	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
98	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
99	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
100	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
101	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
102	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
103	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
104	提醒	第12页第6段(HGSLoc[1...物体误判为目标。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
105	提醒	第12页第6段(HGSLoc[1...物体误判为目标。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
106	提醒	第12页第6段(HGSLoc[1...物体误判为目标。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
107	提醒	第13页第1段(这些方法虽然在定...提升了定位精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
108	提醒	第13页第1段(这些方法虽然在定...提升了定位精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
109	提醒	第13页第1段(这些方法虽然在定...提升了定位精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
110	提醒	第13页第2段(1.2.3视觉导航领域相关研究)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
111	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
112	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符

113	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
114	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
115	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
116	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
117	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
118	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
119	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
120	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
121	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
122	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
123	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
124	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
125	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
126	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
127	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
128	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
129	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
130	提醒	第13页第4段(SAGE-3D[...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符

131	提醒	第13页第5段(上述工作虽然在不...作的主要切入点:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
132	提醒	第13页第6段(・语义表示不充分...目标误匹配和定位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
133	提醒	第13页第6段(・语义表示不充分...目标误匹配和定位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
134	提醒	第13页第6段(・语义表示不充分...目标误匹配和定位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
135	提醒	第13页第6段(・语义表示不充分...目标误匹配和定位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
136	提醒	第14页第2段(基于此，引出本文...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续2 字符
137	提醒	第14页第2段(基于此，引出本文...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续7 字符
138	提醒	第14页第3段(1.3本文主要工作与贡献)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
139	提醒	第14页第4段(本文对既有的Ga...。主要贡献包括:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
140	提醒	第14页第4段(本文对既有的Ga...。主要贡献包括:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
141	提醒	第14页第4段(本文对既有的Ga...。主要贡献包括:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
142	提醒	第14页第4段(本文对既有的Ga...。主要贡献包括:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
143	提醒	第14页第5段(・高斯语义信息融...模型输出的物体实)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
144	提醒	第14页第6段-例语义，为高斯新... 颜色渲染逻辑，	段落不应该以逗号结尾
145	提醒	第14页第6段(例语义，为高斯新...B颜色渲染逻辑,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
146	提醒	第14页第6段(例语义，为高斯新...B颜色渲染逻辑,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
147	提醒	第14页第7段(实现渲染通道数自...实现了语义高斯的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
148	提醒	第14页第9段(・高斯在线构建： ...abiatat模拟)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符

149	提醒	第14页第10段(器[21]中采集...使用已有数据集渲)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续21 字符
150	提醒	第14页第10段(器[21]中采集...使用已有数据集渲)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
151	提醒	第14页第10段(器[21]中采集...使用已有数据集渲)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
152	提醒	第14页第12段(• 对齐目标图像的...高斯渲染优化后的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
153	提醒	第14页第15段(• 目标导航：利用...23-24]的特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续13 字符
154	提醒	第14页第17段(1.4论文结构安排)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

第二章理论基础

155	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
156	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续10 字符
157	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
158	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
159	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
160	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
161	提醒	第15页第3段(2.13DGS渲染方法)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
162	提醒	第15页第4段(3D高斯泼溅（3...的场景表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
163	提醒	第15页第4段(3D高斯泼溅（3...的场景表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
164	提醒	第15页第4段(3D高斯泼溅（3...的场景表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
165	提醒	第15页第5段(2.1.1原始3D高斯泼溅技术)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
166	提醒	第15页第6段(3D高斯的核心思想...始参数集定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符

167	提醒	第15页第6段(3D高斯的核心思...始参数集定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
168	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
169	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
170	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
171	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
172	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
173	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
174	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
175	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
176	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
177	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
178	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
179	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
180	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
181	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
182	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
183	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续10 字符
184	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

185	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深..., 得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
186	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深..., 得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
187	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深..., 得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
188	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深..., 得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
189	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深..., 得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
190	提醒	第15页第11段(中心和协方差矩阵...终得到渲染图像:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
191	提醒	第15页第11段(中心和协方差矩阵...终得到渲染图像:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
192	提醒	第16页第3段(与神经辐射场 (N...提供了可行方案。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
193	提醒	第16页第3段(与神经辐射场 (N...提供了可行方案。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
194	提醒	第16页第4段(2.1.2特征与语义增强的3DGS扩展)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
195	提醒	第16页第5段(原始的3DGS仅...的3DGS表示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
196	提醒	第16页第5段(原始的3DGS仅...的3DGS表示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
197	提醒	第16页第6段(• 特征3DGS (...为每个高斯新增一)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Bold。 ,连续4 字符
198	提醒	第16页第6段(• 特征3DGS (...为每个高斯新增一)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Bold。 ,连续11 字符
199	提醒	第16页第6段(• 特征3DGS (...为每个高斯新增一)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
200	提醒	第16页第7段(个V维度的特征向...的输出结果进行联)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
201	提醒	第16页第7段(个V维度的特征向...的输出结果进行联)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
202	提醒	第16页第8段(合优化。复用原有...数, 即可同时输出)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

203	提醒	第16页第9段(RGB图像和特征...tLoc[3]正)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
204	提醒	第16页第9段(RGB图像和特征...tLoc[3]正)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
205	提醒	第16页第10段(式基于这一框架, ...通过2D-3D特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
206	提醒	第16页第10段(式基于这一框架, ...通过2D-3D特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
207	提醒	第16页第10段(式基于这一框架, ...通过2D-3D特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
208	提醒	第16页第12段(· 语义高斯 (Se...任务的需求, 对原)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续11 字符
209	提醒	第16页第12段(· 语义高斯 (Se...任务的需求, 对原)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续5 字符
210	提醒	第16页第12段(· 语义高斯 (Se...任务的需求, 对原)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
211	提醒	第16页第13段(始3DGS[5]... (仅保留单个缩放)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
212	提醒	第16页第13段-始3DGS[5]... (仅保留单个缩放	左小括号(1个, 右小括号)为0个, 不配对 (如段落中包括~字符, 可能误报, 如误报请忽略)
213	提醒	第16页第14段(因子), 赋给每个...[26]的语义分)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
214	提醒	第16页第14段(因子), 赋给每个...[26]的语义分)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
215	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
216	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
217	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
218	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
219	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
220	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
221	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符

		所示:)	
222	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
223	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
224	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
225	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
226	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
227	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
228	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
229	提醒	第17页第1段(表2.1COCO...维向量索引关系表)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
230	提醒	第17页第5段(2.2图形扭曲与对齐技术)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
231	提醒	第17页第6段(视觉定位与导航的...位姿优化的关键。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
232	提醒	第17页第6段(视觉定位与导航的...位姿优化的关键。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
233	提醒	第17页第7段(2.2.1传统光度误差位姿优化)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
234	提醒	第17页第8段(早期基于神经渲染...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
235	提醒	第17页第8段(早期基于神经渲染...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
236	提醒	第17页第8段(早期基于神经渲染...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
237	提醒	第17页第8段(早期基于神经渲染...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
238	提醒	第17页第9段(2.2.2War....ss高效位姿修正)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
239	提醒	第17页第10段(为解决传统方法的...避免了重复渲染。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符

240	提醒	第17页第10段(为解决传统方法的...避免了重复渲染。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续9 字符
241	提醒	第17页第10段(为解决传统方法的...避免了重复渲染。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
242	提醒	第17页第10段(为解决传统方法的...避免了重复渲染。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
243	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
244	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
245	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
246	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
247	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
248	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
249	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
250	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
251	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
252	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
253	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
254	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
255	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
256	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
257	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(·)定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。

258	提醒	第17页第12段(具体而言, 对于一... $W(\cdot)$ 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
259	提醒	第17页第12段(具体而言, 对于一... $W(\cdot)$ 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
260	提醒	第17页第12段(具体而言, 对于一... $W(\cdot)$ 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
261	提醒	第17页第12段(具体而言, 对于一... $W(\cdot)$ 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
262	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
263	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
264	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续9 字符
265	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。 ,连续2 字符
266	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
267	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
268	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
269	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
270	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
271	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续3 字符
272	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
273	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
274	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。 ,连续2 字符
275	提醒	第17页第13段 ($W(\pi, R, t, \dots$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。

276	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
277	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
278	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
279	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
280	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
281	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
282	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
283	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
284	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
285	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
286	提醒	第17页第13段 ($W(p_i, R, t, \dots)$ 为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
287	提醒	第18页第1段(其中 $Y(q, p) \dots p$ 处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
288	提醒	第18页第1段(其中 $Y(q, p) \dots p$ 处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
289	提醒	第18页第1段(其中 $Y(q, p) \dots p$ 处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
290	提醒	第18页第1段(其中 $Y(q, p) \dots p$ 处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
291	提醒	第18页第1段(其中 $Y(q, p) \dots p$ 处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
292	提醒	第18页第1段(其中 $Y(q, p) \dots p$ 处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
293	提醒	第18页第1段(其中 $Y(q, p) \dots p$ 处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

294	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
295	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
296	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
297	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
298	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
299	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
300	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
301	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
302	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
303	提醒	第18页第2段(实验表明, 该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
304	提醒	第18页第2段(实验表明, 该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
305	提醒	第18页第2段(实验表明, 该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
306	提醒	第18页第2段(实验表明, 该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
307	提醒	第18页第2段(实验表明, 该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
308	提醒	第18页第2段(实验表明, 该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
309	提醒	第18页第3段(2.2.3使用鲁棒特征匹配的初始位姿估计)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
310	提醒	第18页第4段(WarpingL..., 效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
311	提醒	第18页第4段(WarpingL..., 效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符

312	提醒	第18页第4段 (WarpingL..., 效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
313	提醒	第18页第4段 (WarpingL..., 效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
314	提醒	第18页第4段 (WarpingL..., 效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
315	提醒	第18页第4段 (WarpingL..., 效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
316	提醒	第18页第5段(为提升 初始位姿的...任务中的 有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
317	提醒	第18页第5段(为提升 初始位姿的...任务中的 有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
318	提醒	第18页第5段(为提升 初始位姿的...任务中的 有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
319	提醒	第18页第5段(为提升 初始位姿的...任务中的 有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
320	提醒	第18页第5段(为提升 初始位姿的...任务中的 有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
321	提醒	第18页第5段(为提升 初始位姿的...任务中的 有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
322	提醒	第18页第5段(为提升 初始位姿的...任务中的 有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续11 字符
323	提醒	第18页第5段(为提升 初始位姿的...任务中的 有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
324	提醒	第18页第6段(本文从 所有参与3...时间和存 储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
325	提醒	第18页第6段(本文从 所有参与3...时间和存 储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
326	提醒	第18页第6段(本文从 所有参与3...时间和存 储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
327	提醒	第18页第6段(本文从 所有参与3...时间和存 储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
328	提醒	第18页第6段(本文从 所有参与3...时间和存 储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
329	提醒	第18页第7段(2.3虚拟 环境与IIN任务)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

330	提醒	第18页第9段 (2.3.1Hab...与HM3D数据集)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
331	提醒	第18页第10段 (Habitat[...算法的开发效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
332	提醒	第18页第10段 (Habitat[...算法的开发效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
333	提醒	第18页第10段 (Habitat[...算法的开发效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
334	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续19 字符
335	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
336	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
337	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
338	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
339	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
340	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
341	提醒	第19页第1段(2.3.2实例级图像目标导航任务)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
342	提醒	第19页第2段(实例级图像目标导...能存在显著差异。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
343	提醒	第19页第2段(实例级图像目标导...能存在显著差异。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
344	提醒	第19页第2段(实例级图像目标导...能存在显著差异。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
345	提醒	第19页第4段(1.跨视角目标识...标之间取得平衡。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
346	提醒	第19页第4段(1.跨视角目标识...标之间取得平衡。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
347	提醒	第19页第4段(1.跨视角目标识...标之间取得平衡。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

348	提醒	第19页第5段(2.3.3基于地图的IIN方法演进)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
349	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
350	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续15 字符
351	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
352	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
353	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
354	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
355	提醒	第19页第7段 (GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
356	提醒	第19页第7段 (GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
357	提醒	第19页第7段 (GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
358	提醒	第19页第7段 (GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
359	提醒	第19页第7段 (GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
360	提醒	第19页第7段 (GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
361	提醒	第19页第7段 (GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
362	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
363	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
364	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续13 字符
365	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符

366	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
367	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

第三章基于语义增强3DGs的视觉导航算法GSGuide

368	提醒	第21页第2段(本章提出了基于语...径规划实现方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
369	提醒	第21页第2段(本章提出了基于语...径规划实现方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续7 字符
370	提醒	第21页第3段(3.1任务总体概览)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
371	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
372	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
373	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
374	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
375	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
376	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
377	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
378	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
379	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
380	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
381	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
382	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
383	提醒	第21页第5段(如图3.1所示, ...位姿对齐、导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符

384	提醒	第21页第5段(如图3.1所示, ...位姿对齐、导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
385	提醒	第21页第12段(图3.1面向视觉导航的模块化框架整体流程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
386	提醒	第21页第13段(在一个全新的环境...规划与执行阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
387	提醒	第21页第13段(在一个全新的环境...规划与执行阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
388	提醒	第22页第2段(3.2环境探索与语义高斯构建)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
389	提醒	第22页第3段(3.2.1简化后的3D高斯表示)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
390	提醒	第22页第4段(与原始的3DGS...核心参数表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
391	提醒	第22页第4段(与原始的3DGS...核心参数表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
392	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
393	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
394	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
395	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
396	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
397	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
398	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: MSBM10。
399	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
400	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: MSBM10。
401	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
402	提醒	第22页第6段(其中, i 代表第 i ...性与归一化	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。 ,连续2 字符

		约束。)	
403	提醒	第22页第6段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
404	提醒	第22页第6段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
405	提醒	第22页第6段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
406	提醒	第22页第6段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
407	提醒	第22页第7段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
408	提醒	第22页第7段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
409	提醒	第22页第7段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
410	提醒	第22页第7段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
411	提醒	第22页第7段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
412	提醒	第22页第7段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
413	提醒	第22页第8段(而IIN任务中，...。具体原因如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
414	提醒	第22页第8段(而IIN任务中，...。具体原因如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
415	提醒	第22页第8段(而IIN任务中，...。具体原因如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
416	提醒	第22页第9段(1.物体的整体颜...谐函数的不同角度)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
417	提醒	第22页第9段(1.物体的整体颜...谐函数的不同角度)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
418	提醒	第22页第9段(1.物体的整体颜...谐函数的不同角度)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续10 字符
419	提醒	第22页第11段(这样以来，渲染质...务的实时性需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
420	提醒	第22页第11段(这样以来，渲染质...务的实时	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

		性需求。)	
421	提醒	第22页第12段(同时, 本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
422	提醒	第22页第12段(同时, 本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
423	提醒	第22页第12段(同时, 本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
424	提醒	第22页第12段(同时, 本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
425	提醒	第22页第12段(同时, 本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
426	提醒	第22页第12段(同时, 本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
427	提醒	第23页第1段(而本文则进一步将...数。这原因如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
428	提醒	第23页第2段(1.智能体在探索...物体的实例形状;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
429	提醒	第23页第2段(1.智能体在探索...物体的实例形状;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
430	提醒	第23页第3段(这种方法进一步降...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
431	提醒	第23页第3段(这种方法进一步降...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
432	提醒	第23页第3段(这种方法进一步降...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
433	提醒	第23页第3段(这种方法进一步降...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
434	提醒	第23页第4段(3.2.2语义高斯构建)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
435	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
436	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
437	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
438	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符

439	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
440	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
441	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
442	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
443	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
444	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续2 字符
445	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
446	提醒	第23页第5段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
447	提醒	第23页第16段(dd公式中, K为...标系下的深度值。)	整行英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
448	提醒	第23页第16段(dd公式中, K为...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
449	提醒	第23页第16段(dd公式中, K为...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
450	提醒	第23页第16段(dd公式中, K为...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
451	提醒	第23页第16段(dd公式中, K为...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
452	提醒	第23页第16段(dd公式中, K为...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
453	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
454	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
455	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
456	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。

457	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
458	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
459	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
460	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
461	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
462	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
463	提醒	第23页第17段(与原版3DGS不...^(p)分别为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
464	提醒	第24页第7段(语义高斯的迭代渲...智能体的RGB染)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
465	提醒	第24页第7段(语义高斯的迭代渲...智能体的RGB染)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
466	提醒	第24页第20段(图3.2 语义高斯渲染流程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
467	提醒	第24页第21段(观测通过Yolo..., 进行参数更新。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
468	提醒	第24页第21段(观测通过Yolo..., 进行参数更新。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
469	提醒	第24页第21段(观测通过Yolo..., 进行参数更新。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
470	提醒	第24页第22段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
471	提醒	第24页第22段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
472	提醒	第24页第22段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
473	提醒	第24页第22段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
474	提醒	第24页第22段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符

475	提醒	第24页第22段 (GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续4 字符
476	提醒	第24页第22段 (GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
477	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
478	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
479	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
480	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
481	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
482	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
483	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
484	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
485	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
486	提醒	第24页第23段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
487	提醒	第25页第2段(完成当前帧的高斯...总损失定义如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
488	提醒	第25页第4段(其中，Lrgb为...失，具体定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
489	提醒	第25页第4段(其中，Lrgb为...失，具体定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
490	提醒	第25页第4段(其中，Lrgb为...失，具体定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
491	提醒	第25页第4段(其中，Lrgb为...失，具体定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
492	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。

493	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
494	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
495	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
496	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
497	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
498	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符
499	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
500	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
501	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
502	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续4 字符
503	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
504	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符
505	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
506	提醒	第25页第5段 (Lrgb=λL1...深度损失 定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes- Regular。 ,连续4 字符
507	提醒	第25页第8段(M 其 中, Dr...有效像素的数 量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
508	提醒	第25页第8段(M 其 中, Dr...有效像素的数 量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
509	提醒	第25页第8段(M 其 中, Dr...有效像素的数 量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
510	提醒	第25页第8段(M 其 中, Dr...有效像素的数 量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

511	提醒	第25页第8段(M 其中, Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: MSBM10。
512	提醒	第25页第8段(M 其中, Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
513	提醒	第25页第8段(M 其中, Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: MSBM10。
514	提醒	第25页第8段(M 其中, Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
515	提醒	第25页第8段(M 其中, Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMSY10。
516	提醒	第25页第8段(M 其中, Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
517	提醒	第25页第8段(M 其中, Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMSY10。
518	提醒	第25页第8段(M 其中, Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
519	提醒	第25页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMSY10。
520	提醒	第25页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMSY10。
521	提醒	第25页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
522	提醒	第25页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
523	提醒	第25页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
524	提醒	第25页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMSY10。
525	提醒	第25页第13段(其中, Pseg∈..., 即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
526	提醒	第25页第13段(其中, Pseg∈..., 即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: MSBM10。
527	提醒	第25页第13段(其中, Pseg∈..., 即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续2 字符
528	提醒	第25页第13段(其中, Pseg∈..., 即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: MSBM10。

529	提醒	第25页第13段(其中, Pseg $\in$..., 即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
530	提醒	第25页第13段(其中, Pseg $\in$..., 即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
531	提醒	第25页第13段(其中, Pseg $\in$..., 即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
532	提醒	第25页第13段(其中, Pseg $\in$..., 即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
533	提醒	第26页第3段-Intersec...,c,h,w],	段落不应该以逗号结尾
534	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续12 字符
535	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
536	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMBX12。
537	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。 ,连续2 字符
538	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续3 字符
539	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续2 字符
540	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
541	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
542	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMBX12。
543	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。 ,连续2 字符
544	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续6 字符
545	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
546	提醒	第26页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。
547	提醒	第26页第6段-Unionc=P...c ,h,w],	段落不应该以逗号结尾
548	提醒	第26页第6段(Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
549	提醒	第26页第6段(Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
550	提醒	第26页第6段(Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMBX12。
551	提醒	第26页第6段(Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。 ,连续2 字符

552	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符
553	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
554	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
555	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
556	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
557	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
558	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续6 字符
559	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
560	提醒	第26页第6段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
561	提醒	第26页第12段(Cc=1其中, Y...项, 避免除以零。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
562	提醒	第26页第12段(Cc=1其中, Y...项, 避免除以零。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
563	提醒	第26页第12段(Cc=1其中, Y...项, 避免除以零。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
564	提醒	第26页第12段(Cc=1其中, Y...项, 避免除以零。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
565	提醒	第26页第12段(Cc=1其中, Y...项, 避免除以零。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
566	提醒	第26页第12段(Cc=1其中, Y...项, 避免除以零。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
567	提醒	第26页第12段(Cc=1其中, Y...项, 避免除以零。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
568	提醒	第26页第15段- Intersec...,c,h,w],	段落不应该以逗号结尾
569	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续12 字符
570	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
571	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
572	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
573	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符

574	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
575	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
576	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
577	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
578	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
579	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续6 字符
580	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
581	提醒	第26页第15段 (Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
582	提醒	第26页第18段- Unionc=P...ectionc,	段落不应该以逗号结尾
583	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes- Regular。 ,连续5 字符
584	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
585	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
586	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
587	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符
588	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
589	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
590	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
591	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
592	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
593	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续6 字符
594	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
595	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes- Regular。 ,连续12 字符
596	提醒	第26页第18段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
597	提醒	第26页第27段((3-14) 其中...样本的关注程 度。)	整行英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes- Regular。

598	提醒	第26页第27段((3-14)其中...样本的关注程度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
599	提醒	第26页第27段((3-14)其中...样本的关注程度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
600	提醒	第26页第27段((3-14)其中...样本的关注程度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
601	提醒	第26页第27段((3-14)其中...样本的关注程度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
602	提醒	第26页第28段(3.3高斯导航)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
603	提醒	第26页第29段(利用构建完成的语...如图3.3所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
604	提醒	第26页第30段(首先，对目标图像...智能体动作序列。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
605	提醒	第26页第30段(首先，对目标图像...智能体动作序列。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
606	提醒	第26页第30段(首先，对目标图像...智能体动作序列。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
607	提醒	第26页第31段(3.3.1分类器)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
608	提醒	第27页第9段(图3.3高斯导航流程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
609	提醒	第27页第10段(本文使用Yolo...分类器进行分类。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
610	提醒	第27页第10段(本文使用Yolo...分类器进行分类。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
611	提醒	第27页第11段(3.3.2匹配与定位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
612	提醒	第27页第12段(根据分类器预测的...的候选物体实例。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
613	提醒	第27页第13段(假设相机坐标系到...系的平移向量为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
614	提醒	第27页第13段(假设相机坐标系到...系的平移向量为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
615	提醒	第27页第13段(假设相机坐标系到...系的平移向量为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
616	提醒	第27页第13段(假设相机坐标系到...系的平移向量为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

617	提醒	第27页第13段(假设相机坐标系到...系的平移向量为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
618	提醒	第27页第13段(假设相机坐标系到...系的平移向量为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
619	提醒	第27页第13段(假设相机坐标系到...系的平移向量为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
620	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
621	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
622	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
623	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
624	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
625	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
626	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
627	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
628	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
629	提醒	第27页第14段 ($\mathbf{t}=\mathbf{c}\mathbf{2}\mathbf{w}\times\ldots$ 变换矩阵 $\mathbf{o}\mathbf{2}\mathbf{w}_o$.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
630	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
631	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
632	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
633	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
634	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

635	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
636	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
637	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
638	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
639	提醒	第27页第15段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
640	提醒	第27页第18段(设每个候选实例i...渲染图像集合为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
641	提醒	第27页第18段(设每个候选实例i...渲染图像集合为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
642	提醒	第27页第18段(设每个候选实例i...渲染图像集合为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
643	提醒	第28页第1段(针对候选图像，本...最多的候选实例:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续13 字符
644	提醒	第28页第1段(针对候选图像，本...最多的候选实例:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
645	提醒	第28页第1段(针对候选图像，本...最多的候选实例:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
646	提醒	第28页第1段(针对候选图像，本...最多的候选实例:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
647	提醒	第28页第3段(式中 $\Omega(\cdot)$ 表示...及其特征描述子:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
648	提醒	第28页第3段(式中 $\Omega(\cdot)$ 表示...及其特征描述子:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
649	提醒	第28页第3段(式中 $\Omega(\cdot)$ 表示...及其特征描述子:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
650	提醒	第28页第3段(式中 $\Omega(\cdot)$ 表示...及其特征描述子:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
651	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
652	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

653	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
654	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
655	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续4 字符
656	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
657	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
658	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
659	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
660	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
661	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符
662	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
663	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续4 字符
664	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
665	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
666	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
667	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
668	提醒	第28页第4段 ((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
669	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
670	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符

671	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
672	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续9 字符
673	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
674	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
675	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
676	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
677	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
678	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
679	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符
680	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
681	提醒	第28页第5段 ((K ^t ,K ^g ...姿作为初始位姿。))	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
682	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
683	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
684	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
685	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
686	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
687	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
688	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
689	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
690	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。

691	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
692	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
693	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
694	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续11 字符
695	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
696	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
697	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
698	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
699	提醒	第28页第6段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
700	提醒	第28页第7段 (Warpping...RGB差异总和:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
701	提醒	第28页第7段 (Warpping...RGB差异总和:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
702	提醒	第28页第7段 (Warpping...RGB差异总和:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
703	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
704	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
705	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
706	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
707	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
708	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
709	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
710	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
711	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

		面上。)	
712	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
713	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
714	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
715	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
716	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
717	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
718	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
719	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符
720	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
721	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
722	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续2 字符
723	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
724	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
725	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
726	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
727	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
728	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
729	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

		面上。)	
730	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
731	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续3 字符
732	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
733	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
734	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
735	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
736	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
737	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
738	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
739	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
740	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
741	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
742	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
743	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
744	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
745	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
746	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
747	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

		面上。)	
748	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
749	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
750	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
751	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
752	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
753	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
754	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
755	提醒	第28页第9段 (W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
756	提醒	第28页第10段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
757	提醒	第28页第10段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
758	提醒	第28页第10段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
759	提醒	第28页第10段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
760	提醒	第28页第10段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
761	提醒	第28页第10段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
762	提醒	第29页第4段(图3.4导航成功案例可视化过程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
763	提醒	第29页第5段(3.4路径规划)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
764	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
765	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

766	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
767	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
768	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
769	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
770	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
771	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
772	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
773	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
774	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
775	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
776	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
777	提醒	第29页第6段(语义高斯梯度并非...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
778	提醒	第29页第7段(在这里，我们提供...终到达目标物体。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符

第四章实验与结果分析

779	提醒	第31页第2段(本章对论文所提方...进行了误差分析。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
780	提醒	第31页第2段(本章对论文所提方...进行了误差分析。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
781	提醒	第31页第3段(4.1实验准备)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
782	提醒	第31页第4段(4.1.1实验环境)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
783	提醒	第31页第5段(本文使用Hell...段实验顺利进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续13 字符

784	提醒	第31页第5段(本文使用Hell...段实验顺利进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
785	提醒	第31页第5段(本文使用Hell...段实验顺利进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续10 字符
786	提醒	第31页第6段(1.硬件环境：本...要硬件配置如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
787	提醒	第31页第15段(4.1.2实验用数据集)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
788	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
789	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
790	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续19 字符
791	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
792	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
793	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
794	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
795	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
796	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
797	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
798	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
799	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
800	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
801	提醒	第31页第16段(遵从GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符

802	提醒	第31页第16段(遵从 GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
803	提醒	第31页第16段(遵从 GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
804	提醒	第31页第16段(遵从 GaussN...六个，如表所示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
805	提醒	第32页第1段(4.1.3智能体配置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
806	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
807	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
808	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
809	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
810	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
811	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
812	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
813	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
814	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
815	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
816	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续3 字符
817	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。 ,连续3 字符
818	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
819	提醒	第32页第2段(遵循 GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

820	提醒	第32页第6段(其中， 0h是相机...焦距 fy=fx _o)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
821	提醒	第32页第6段(其中， 0h是相机...焦距 fy=fx _o)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
822	提醒	第32页第6段(其中， 0h是相机...焦距 fy=fx _o)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
823	提醒	第32页第6段(其中， 0h是相机...焦距 fy=fx _o)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
824	提醒	第32页第6段(其中， 0h是相机...焦距 fy=fx _o)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
825	提醒	第32页第12段(4.1.4智能体的动作空间)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
826	提醒	第32页第13段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
827	提醒	第32页第13段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
828	提醒	第32页第13段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
829	提醒	第32页第13段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
830	提醒	第32页第13段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
831	提醒	第32页第13段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
832	提醒	第32页第13段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
833	提醒	第32页第13段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
834	提醒	第32页第14段(4.1.5评估指标)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
835	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段， ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
836	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段， ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
837	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段， ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
838	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段， ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符

		染质量。)	
839	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段, ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
840	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段, ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
841	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段, ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
842	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段, ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
843	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段, ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
844	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段, ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
845	提醒	第32页第15段(在高斯渲染阶段, ...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
846	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
847	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
848	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
849	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
850	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
851	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: TeXGyreTermes-Regular。
852	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续7 字符
853	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
854	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。
855	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMMI12。 ,连续7 字符
856	提醒	第32页第16段(同时, 遵循kra...0。具体计算	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际: CMR12。

		公式)	
857	提醒	第32页第16段(同时，遵循kra...0。具体计算公式)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
858	提醒	第33页第1段(表4.1与现有导航方案的对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
859	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
860	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
861	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
862	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
863	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
864	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
865	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
866	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
867	提醒	第33页第10段(其中N为epis...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。 ,连续2 字符
868	提醒	第33页第11段(4.2与现有方案的对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
869	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
870	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
871	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
872	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
873	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
874	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符

875	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
876	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
877	提醒	第33页第12段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
878	提醒	第33页第13段(一方面, 传统的实...集上的性能对比。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
879	提醒	第33页第13段(一方面, 传统的实...集上的性能对比。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
880	提醒	第33页第13段(一方面, 传统的实...集上的性能对比。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
881	提醒	第33页第13段(一方面, 传统的实...集上的性能对比。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
882	提醒	第33页第14段(4.2.1端到端baseline方法)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
883	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续5 字符
884	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续5 字符
885	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
886	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
887	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
888	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
889	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
890	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
891	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
892	提醒	第33页第16段 (RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

893	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续6 字符
894	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
895	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续10 字符
896	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
897	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
898	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
899	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
900	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
901	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
902	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
903	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
904	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
905	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
906	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
907	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
908	提醒	第34页第1段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
909	提醒	第34页第2段(4.2.2先进方法对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
910	提醒	第34页第3段(我们重点评估了当...采用的实验设置。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

911	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续6 字符
912	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
913	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
914	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
915	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
916	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
917	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
918	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
919	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
920	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续11 字符
921	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
922	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
923	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
924	提醒	第34页第4段(Mod-IIN[...之前的最优性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
925	提醒	第34页第5段 (4.2.3SOTA对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
926	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 , 连续8 字符
927	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
928	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

929	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav 在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
930	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav 在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
931	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav 在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
932	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav 在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
933	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav 在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
934	提醒	第34页第6段 (GaussNav...aussNav 在)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
935	提醒	第35页第1段(表4.2消 融实验导航性能结果)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
936	提醒	第35页第6段(场景特 定地图设置...务中的显 著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
937	提醒	第35页第6段(场景特 定地图设置...务中的显 著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
938	提醒	第35页第6段(场景特 定地图设置...务中的显 著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
939	提醒	第35页第6段(场景特 定地图设置...务中的显 著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
940	提醒	第35页第6段(场景特 定地图设置...务中的显 著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
941	提醒	第35页第6段(场景特 定地图设置...务中的显 著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续11 字符
942	提醒	第35页第6段(场景特 定地图设置...务中的显 著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
943	提醒	第35页第7段(本文提 出的GSG...提升了导航 性能:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
944	提醒	第35页第7段(本文提 出的GSG...提升了导航 性能:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
945	提醒	第35页第8段(1.语义渲 染监督...标识的可靠性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
946	提醒	第35页第8段(1.语义渲 染监督...标识的可靠性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符

947	提醒	第35页第10段(4.3消融实验)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
948	提醒	第35页第11段(4.3.1消融实验设置与结果)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
949	提醒	第35页第12段(为了系统验证本文...硬件环境下进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
950	提醒	第35页第12段(为了系统验证本文...硬件环境下进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
951	提醒	第35页第12段(为了系统验证本文...硬件环境下进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
952	提醒	第35页第12段(为了系统验证本文...硬件环境下进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
953	提醒	第35页第12段(为了系统验证本文...硬件环境下进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
954	提醒	第36页第1段(表4.3消融实验语义渲染指标结果)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
955	提醒	第36页第6段(4.3.2语义渲染监督有效性)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
956	提醒	第36页第7段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
957	提醒	第36页第7段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
958	提醒	第36页第7段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
959	提醒	第36页第7段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
960	提醒	第36页第7段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
961	提醒	第36页第8段(实验结果如表4....度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
962	提醒	第36页第8段(实验结果如表4....度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
963	提醒	第36页第8段(实验结果如表4....度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
964	提醒	第36页第8段(实验结果如表4....度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
965	提醒	第36页第8段(实验结果如表4....度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

966	提醒	第36页第8段(实验结果如表4....度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
967	提醒	第36页第8段(实验结果如表4....度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
968	提醒	第36页第8段(实验结果如表4....度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
969	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
970	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
971	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
972	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
973	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
974	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
975	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
976	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
977	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
978	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
979	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
980	提醒	第36页第9段(从语义渲染指标来...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
981	提醒	第36页第11段-1.语义错位问题...理参数同步更新，	段落不应该以逗号结尾
982	提醒	第36页第11段(1.语义错位问题...理参数同步更新，)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
983	提醒	第36页第11段(1.语义错位问题...理参数同步更新，)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符

984	提醒	第36页第12段-在多轮迭代优化后...义标签保持不变，	段落不应该以逗号结尾
985	提醒	第36页第14段(2.误差传递效应...由于语义标签不准)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
986	提醒	第36页第18段(3.对SPL的有...主要影响目标识别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
987	提醒	第36页第18段(3.对SPL的有...主要影响目标识别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。，连续3 字符
988	提醒	第36页第18段(3.对SPL的有...主要影响目标识别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续3 字符
989	提醒	第37页第11段(图4.1语义渲染监督机制优化前后对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
990	提醒	第37页第12段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续4 字符
991	提醒	第37页第12段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续4 字符
992	提醒	第37页第12段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续4 字符
993	提醒	第37页第12段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续4 字符
994	提醒	第37页第12段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续3 字符
995	提醒	第37页第12段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续8 字符
996	提醒	第37页第13段(为进一步展现语义...颜色进行可视化。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续2 字符
997	提醒	第37页第15段(4.3.3位姿精...gLoss有效性)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
998	提醒	第37页第16段(本实验移除了本文...进行精细化优化。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续7 字符
999	提醒	第37页第16段(本实验移除了本文...进行精细化优化。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续4 字符
1000	提醒	第37页第16段(本实验移除了本文...进行精细化优化。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续13 字符
1001	提醒	第37页第16段(本实验移除了本文...进行精细化优化。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。，连续2 字符

1002	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1003	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
1004	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1005	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1006	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1007	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1008	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1009	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1010	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1011	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1012	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
1013	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1014	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1015	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1016	提醒	第37页第17段(实验结果如表4....于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1017	提醒	第38页第1段(1.特征匹配的局...偏差过大导致的。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1018	提醒	第38页第1段(1.特征匹配的局...偏差过大导致的。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1019	提醒	第38页第2段(2.光度对齐的优...) 的定位准确性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

1020	提醒	第38页第2段(2.光度对齐的优...) 的定位准确性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
1021	提醒	第38页第2段(2.光度对齐的优...) 的定位准确性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1022	提醒	第38页第2段(2.光度对齐的优...) 的定位准确性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1023	提醒	第38页第2段(2.光度对齐的优...) 的定位准确性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1024	提醒	第38页第3段(3.相对贡献分析...的图像更为有效。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1025	提醒	第38页第3段(3.相对贡献分析...的图像更为有效。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
1026	提醒	第38页第3段(3.相对贡献分析...的图像更为有效。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1027	提醒	第38页第3段(3.相对贡献分析...的图像更为有效。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1028	提醒	第38页第3段(3.相对贡献分析...的图像更为有效。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1029	提醒	第38页第3段(3.相对贡献分析...的图像更为有效。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1030	提醒	第38页第3段(3.相对贡献分析...的图像更为有效。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1031	提醒	第38页第3段(3.相对贡献分析...的图像更为有效。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1032	提醒	第38页第4段(SPL的微小变化...会发生显著变化。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1033	提醒	第38页第5段(4.3.4消融实验结论)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1034	提醒	第38页第7段(· 语义渲染监督是...纹理脱节的问题;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1035	提醒	第38页第7段(· 语义渲染监督是...纹理脱节的问题;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1036	提醒	第38页第7段(· 语义渲染监督是...纹理脱节的问题;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1037	提醒	第38页第7段(· 语义渲染监督是...纹理脱节的问题;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

1038	提醒	第38页第7段(·语义渲染监督是...纹理脱节的问题;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
1039	提醒	第38页第7段(·语义渲染监督是...纹理脱节的问题;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1040	提醒	第38页第7段(·语义渲染监督是...纹理脱节的问题;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1041	提醒	第38页第7段(·语义渲染监督是...纹理脱节的问题;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
1042	提醒	第38页第8段(·位姿精修War...取得了最佳性能;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续7 字符
1043	提醒	第38页第8段(·位姿精修War...取得了最佳性能;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。 ,连续4 字符
1044	提醒	第38页第8段(·位姿精修War...取得了最佳性能;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1045	提醒	第38页第9段(·语义渲染监督主...环节, 形成互补。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
1046	提醒	第38页第9段(·语义渲染监督主...环节, 形成互补。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1047	提醒	第38页第10段(两者协同作用使本...sNav的性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1048	提醒	第38页第10段(两者协同作用使本...sNav的性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
1049	提醒	第39页第2段(图4.2语义信息错误导致位姿错误估计)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1050	提醒	第39页第3段(表4.4场景构建质量)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1051	提醒	第39页第6段(4.4误差分析)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1052	提醒	第39页第7段(本文提出的GSG...不完善两个方面:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
1053	提醒	第39页第8段(4.4.1语义错误识别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1054	提醒	第39页第9段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
1055	提醒	第39页第9段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
1056	提醒	第39页第9段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符

1057	提醒	第39页第9段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
1058	提醒	第39页第9段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1059	提醒	第39页第9段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
1060	提醒	第39页第9段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1061	提醒	第39页第10段(4.4.2场景建立质量不完善)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1062	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1063	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
1064	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1065	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1066	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1067	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1068	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1069	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1070	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1071	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
1072	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1073	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
1074	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符

1075	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1076	提醒	第39页第11段(如表4.4所示, ...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1077	提醒	第39页第12段(具体而言, 在将优...BEV网格时, 会)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
1078	提醒	第40页第2段(图4.3场景 “漏洞”)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1079	提醒	第40页第6段(图4.4实例缺失语义信息)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1080	提醒	第40页第7段(出现可导航点计算...的可导航点计算。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1081	提醒	第40页第7段(出现可导航点计算...的可导航点计算。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1082	提醒	第40页第7段(出现可导航点计算...的可导航点计算。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1083	提醒	第40页第8段(又如图4.4红框...类似于随机过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1084	提醒	第40页第8段(又如图4.4红框...类似于随机过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1085	提醒	第40页第8段(又如图4.4红框...类似于随机过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符

第五章总结与展望

1086	提醒	第43页第2段(5.1研究总结)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1087	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1088	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1089	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1090	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1091	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1092	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符

1093	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1094	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
1095	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
1096	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1097	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1098	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
1099	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续6 字符
1100	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1101	提醒	第43页第5段(2.增量式在线高...建需离线批量处理)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1102	提醒	第44页第2段(水线。智能体在探...完成语义分割、高)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1103	提醒	第44页第6段(3.两阶段目标位...定位精度不足、需)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1104	提醒	第44页第7段(多次验证导致导航...]的可微分渲染位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续9 字符
1105	提醒	第44页第11段(前向渲染即可完成...HM3D[22])	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1106	提醒	第44页第11段(前向渲染即可完成...HM3D[22])	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续7 字符
1107	提醒	第44页第11段(前向渲染即可完成...HM3D[22])	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1108	提醒	第44页第13段(不同初始状态的系...与内存占用四个维)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1109	提醒	第44页第14段(度全面评估了所提...3D[22]数据)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1110	提醒	第44页第15段(集上的SPL指标...12, 同时保持了)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符

1111	提醒	第44页第15段(集上的SPL指标...12,同时保持了)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续8 字符
1112	提醒	第44页第15段(集上的SPL指标...12,同时保持了)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1113	提醒	第44页第15段(集上的SPL指标...12,同时保持了)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1114	提醒	第44页第16段(20FPS以上的...著优于现有BEV)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续5 字符
1115	提醒	第44页第16段(20FPS以上的...著优于现有BEV)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1116	提醒	第44页第18段(通过以上研究,本...产业化应用前景。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1117	提醒	第44页第18段(通过以上研究,本...产业化应用前景。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续3 字符
1118	提醒	第44页第19段(5.2研究展望)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1119	提醒	第44页第20段(尽管本文围绕实例...术迈向更高水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1120	提醒	第45页第1段(首先,提升方法在...环境中的可靠性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续4 字符
1121	提醒	第45页第2段(其次,引入可微分...境中的应用能力。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1122	提醒	第45页第2段(其次,引入可微分...境中的应用能力。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符
1123	提醒	第45页第4段(综上,基于3D高...坚实的技术支撑。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。 ,连续2 字符

参考文献

1124	错误	第49页第19段-[5] KERB...: 139-1.	(条目[5])文献类型标识符[J]前面不应该有符号 . 起止页码前后关系错误, 应该是开始页码-结束页码, 结束页码比开始页码数值大
1125	提醒	第49页第19段-[5] KERB...: 139-1.	缺少析出文献题名项, 或责任者与析出文献题名间没有点号分隔 (可参阅GB/T7714的4.3,4.4小节) 英文参考文献中, 半角小圆点后面应该有空格(人名除外), 本段共有且仅有1处违背此规则
1126	错误	第49页第20段-[6] CHEN...s, 2024.	(条目[6])2024期刊应该有卷号或者期号 (可参阅GB/T7714的4.3和4.4小节)
1127	提醒	第49页第20段-[6] CHEN...s, 2024.	连续出版物的析出文献应有页码 (格式为: 作者. 析出文献题名[类型标识/载体标识]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 年, 卷(期): 页码)
1128	错误	第49页第27段-[13] ZHA...s, 2025.	(条目[13])2025期刊应该有卷号或者期号 (可参阅GB/T7714的4.3和4.4小节)
1129	提醒	第49页第27段-[13] ZHA...s, 2025.	连续出版物的析出文献应有页码 (格式为: 作者. 析出文献题名[类型标识/载体标识]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 年, 卷(期): 页码)

空白行专项检测

1130	提醒	第19页	请保持段落连续!勿在页末留下大片空白!
1131	提醒	第29页	请保持段落连续!勿在页末留下大片空白!
1132	提醒	第41页	请保持段落连续!勿在页末留下大片空白!
1133	提醒	第45页	请保持段落连续!勿在页末留下大片空白!