

— LAYER-1 / PROTOCOLO EAV20 / MAINNET AO VIVO

EAV7

A Layer-1 que nasceu **pós-quântica** —
e já produz blocos.

11 DE AGOSTO DE 2026

WHITEPAPER V1.0

[EAVSCAN.COM](https://eavscan.com)

As correções mais importantes ficaram para depois.

01 · CRIPTOGRAFIA

O pós-quântico virou promessa

Cadeias assinam com curvas elípticas e prometem migrar quando for urgente. Trocar assinaturas de uma rede viva é a parte difícil — e é a que se adia.

03 · OPERAÇÃO

Rodar um nó é um projeto

Sincronizar, fazer stake e produzir blocos exige ler o monorepo. Descentralização que depende de heroísmo operacional não escala.

02 · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Caixa-preta ou poder

Ou o resultado do modelo é confiança cega fora da cadeia, ou quem computa passa a influenciar consenso e validadores. Nenhuma das duas serve a uma camada base.

04 · COMUNICAÇÃO

Roadmap vendido como produção

O que está ligado, o que está condicionado e o que ainda não existe raramente aparecem no mesmo slide.

Três decisões tomadas na altura zero, não na versão 2.

01 · CRIPTOGRAFIA

Híbrido obrigatório

Toda carteira, transação e bloco exige secp256k1 e ML-DSA-44. Não existe caminho opcional, nem migração pendente: a rede já assina assim desde o gênese.

02 · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Mercado sem mando

Um mercado nativo de tarefas de IA como **primitivo de consenso** — porém sem qualquer poder sobre o consenso ou sobre os validadores. A IA é carga útil, não autoridade.

03 · OPERAÇÃO

Core para operadores

O cliente é escrito em Rust e o **eav7-core** é a porta de entrada: sincronizar, fazer stake e, se eleito, produzir blocos — sem precisar do monorepo.

Somado a isso, um princípio de comunicação: **dizer o que está ligado, o que está condicionado e o que ainda não existe**. Esta apresentação segue essa regra.

Uma biblioteca de consenso, um nó, um Core.

eav7-core operador

init · run · stake · score

| HTTP API · P2P

eav7-node nó completo

consenso · API · produtor · EAVM RPC

| RUST

eav7 biblioteca de consenso

estado · blocos · stateRoot
EAVM · governança

EAVSCAN

explorador

carteira

JSON API

eavscan.com

Cliente em **Rust** (eav7-node / eav7-core). Código-fonte público sob licença MIT.

Duas assinaturas. Sempre. Sem exceção.

secp256k1

CURVA ELÍPTICA · CLÁSSICO

Compatibilidade com o ferramental criptográfico já consolidado no ecossistema.

+

ML-DSA-44

RETICULADOS · PÓS-QUÂNTICO

Resistência a adversário quântico na mesma assinatura, e não numa futura versão do protocolo.

SUÍTE

eav7-hybrid-1

ESCOPO OBRIGATÓRIO

carteiras · transações · blocos

ENDEREÇOS

E7...

DPoS, finalidade BFT, blocos de ~1 segundo.

~1_s

TEMPO DE BLOCO

BFT


FINALIDADE

16_{EAV7}

RECOMPENSA POR BLOCO

7 → 51

ÂNCORAS ATIVAS HOJE → ALVO



7 ÂNCORAS DA FUNDAÇÃO — ALTURA 0

ASSENTOS ATIVOS ATÉ 51

BANCO 50 · TOP 101

Produtor estrito, **stateRoot**, slashing, votação e governança estão ativos desde a altura 0. Uma produtora por VM, malha completa. **Hoje N = 7**, todas operadas pela fundação — a descentralização depende de operadores externos qualificarem-se.

A rede aparece nas carteiras que as pessoas já usam.

COMPATIBILIDADE

Chain ID 72020

Camada JSON-RPC voltada ao ecossistema EVM: [MetaMask](#) e [Trust Wallet](#) conectam sem cliente proprietário e sem extensão dedicada.

ATIVO NATIVO

EAV7 · 6 decimais

Protocolo [eav20](#), endereços [E7...](#). Execução EAVM com valor está ativa desde a altura 0.

REDE

Layer-1 · protocolo [eav20](#)

CHAIN ID (EAVM)

72020

CONTAS EAVM

sem par de chaves híbrido – não assinam blocos

Um mercado de tarefas no consenso — sem poder sobre o consenso.

Primitivo nativo, não contrato acessório

O mercado de tarefas de IA é parte da camada base do protocolo: as fases-base estão ativas desde a altura 0, junto com oráculos, recursos GB e EAVM.

Zero autoridade sobre consenso e validadores

Quem executa tarefas de IA não ganha influência sobre produção de blocos, votação, stake ou permissões. A separação é de projeto, não de política.

Limite declarado: atestação ainda não existe

A atestação TEE/ZK (AI_TEE) permanece distante. Hoje a cadeia verifica assinatura registrada — não enclave nem prova nativa. Isso está escrito no whitepaper, não escondido nele.

100 bilhões no gênese — mercado aberto em 45%.

45%	30,25%	14,75%	10%
PÚBLICO	FUNDAÇÃO	VENDA PRIVADA	PARCEIRO
BUCKET	%	TOKENS	DESTINO NO LANÇAMENTO
■ Distribuição pública	45,00%	45.000.000.000	Custódia publicada · líquido / LBP
■ Fundação / Tesouraria	30,25%	30.250.000.000	Stake das 7 Âncoras + 12 partes (1/12 líquido)
■ Venda privada	14,75%	14.750.000.000	Custódia · cliff 12m + linear 24m (produto)
■ Parceiro estratégico	10,00%	10.000.000.000	4 tranches de 2,5B · cooldown 12m

Insiders (fundação + privada + parceiro) somam **55%**. Decimais: 6 · unidade mínima e7 (1 EAV7 = 10⁶ e7).

Emissão baixa. Queima total das taxas.

16_{EAV7}

RECOMPENSA / BLOCO

~1_s

TEMPO DE BLOCO

0,50%

EMIÇÃO NO 1º ANO

100%

TAXAS QUEIMADAS

SUPPLY DE GÊNESE	100.000.000.000 EAV7
HALVING	a cada 126.144.000 blocos · ≈ 4 anos
EMIÇÃO NO PRIMEIRO ANO	504.576.000 EAV7 · 0,50% do gênese
EMIÇÃO TOTAL ATÉ A EXAUSTÃO	4.036.608.000 EAV7 · ≈ 4,04% do gênese
TETO TEÓRICO (ANTES DAS QUEIMAS)	≈ 104.036.608.000 EAV7
CIRCULAÇÃO EFETIVA	gênese + emitido - queimado

Liberação escalonada. Preço por tier.

FUNDAÇÃO · APÓS 7 × 10.000 STAKE

Restante 30.249.930.000 EAV7 em 12 partes iguais: 1/12 líquido no dia 1; 11 vestings com cliff = duration em 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 e 72 meses.

PARCEIRO · 10%

Quatro tranches de 2,5B. Cooldown de 12 meses. Anti self-deal.

VENDA PRIVADA · 14,75%

Produto: cliff 12m + linear 24m. Preço travado no intent.

PÚBLICO

E7AADB...8320

VENDA

E7C665...CCB0

PARCEIRO

E72F728...2D40

TESOURARIA

E7F290...D126

TIERS DA VENDA (USD ARRECADADO)

LAUNCH \$0,005 até US\$ 500k	EARLY \$0,008 até US\$ 2M	GROWTH \$0,010 até US\$ 5M	FINAL \$0,012 até US\$ 15M	LAST CALL \$0,015 aberto
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Tier sobe só com intents paid/granted. Pending não move o preço.

Não é testnet. Está no ar.

● AO VIVO · 11 AGO 2026

gênese 7aa09afcd542e6ec8fd4b977658ed522143991f20a8ce48aab8aca9aeb80e5fb									
CONJUNTO ATIVO					7 âncoras da fundação desde a altura 0				
TOPOLOGIA					1 produtor por VM · malha completa				
ATIVO DESDE A ALTURA 0					produtor estrito · stateRoot · slashing · votação · governança · recursos GB · EAVM · camadas-base do oráculo de IA				

O perfil de heights zero é o perfil da mainnet ao vivo — não um overlay de demonstração.

Tudo o que foi dito aqui pode ser conferido hoje.

EXPLORADOR

eavscan.com

Blocos, transações, âncoras e carteira em produção. O hash de gênese e o conjunto ativo podem ser verificados sem intermediário.

CÓDIGO-FONTE · MIT

github.com/eav7-sys/eav7

Repositório público: biblioteca de consenso, nó, Core, SDK e explorador. Licença MIT.

WHITEPAPER

v1.0 · 11 de agosto de 2026 · PT e EN

CLIENTE

Rust · eav7-node / eav7-core

O que ainda não está pronto.

01 Descentralizar o conjunto ativo

Sair de 7 âncoras da fundação rumo a 51 ativas, com banco de 50 — dependente de operadores independentes qualificarem-se por stake e voto.

02 Auditoria externa

Ainda não houve auditoria externa. Existe revisão adversarial interna e conjunto congelado de vetores de conformidade, o que não substitui terceiros.

03 Atestação de IA (TEE/ZK)

O marco AI_TEE permanece distante até existir atestador real. Até lá, a verificação on-chain é de assinatura registrada.

04 Ponte com valor econômico

Condicional: bridgeRelayers nasce vazio. A ponte não está aberta para valor econômico até haver adaptador, comitê e checklist operacional cumprido.

Os três riscos que declaramos antes de qualquer pergunta.

CENTRALIZAÇÃO

N = 7 hoje

O conjunto ativo é operado pela fundação. Com N pequeno não há resistência significativa a conluio, coerção ou falha correlacionada de infraestrutura.

VERIFICAÇÃO

Sem auditoria externa

Nenhuma auditoria de terceiros foi concluída até esta data. Quem avaliar a rede deve considerar o código aberto e os vetores como evidência parcial.

INTEROPERABILIDADE

Ponte fechada

A ponte não transporta valor econômico e é atestada por comitê — não trustless. Qualquer expectativa de fluxo entre cadeias hoje é prematura.

Nenhum destes pontos é novidade interna: eles constam do whitepaper v1.0 e da documentação pública. **A transparência é parte da proposta, não uma concessão.**

Verifique, opere, participe.

EXPLORADOR

eavscan.com

CÓDIGO-FONTE · MIT

github.com/eav7-sys/eav7

WHITEPAPER

v1.0 · 11 de agosto de 2026

REDE

Chain ID 72020 · EAV7 · 6 decimais

EAV7

LAYER-1 · PROTOCOLO EAV20
SECP256K1 + ML-DSA-44 · EAV7-HYBRID-1