• MEDCITA

# Guía completa de MedCita. Probarla y configurar WhatsApp con Meta.

Credenciales de prueba, qué explorar según tu rol, el flujo de una cita con lo que recibe el paciente por WhatsApp y correo, y la guía para que el equipo o el cliente configure el envío de WhatsApp con Meta (o decida usar Twilio).

medcita-frontend.onrender.com · Versión 1.0 (cierre del Sprint 7) · 2026-10-21

CONTENIDO

# Cómo está organizada esta guía

**Parte 1 — Probar MedCita** (para quien prueba la app: admin, médico o secretaría).


1.1 Antes de empezar: el WhatsApp de prueba

1.2 Credenciales de prueba

1.3 Qué probar según tu rol

1.4 Cómo agendar una cita, paso a paso

1.5 Lo que recibe el paciente: WhatsApp y correo

1.6 Otras pantallas: pacientes, disponibilidad, administración

1.7 Contraseña: cambiarla o recuperarla


**Parte 2 — Configurar WhatsApp con Meta** (para el equipo técnico o el cliente que pone MedCita en marcha).


2.1 Meta o Twilio: cuál elegir y cómo cambiar

2.2 Qué necesitas y cuánto tarda

2.3 Cuenta, app, número de prueba y destinatarios

2.4 Las dos plantillas de mensaje

2.5 El token que va en el servidor

2.6 Variables de entorno en Render

2.7 Comprobar que funciona

2.8 Problemas frecuentes

2.9 Pasar a un número real y mantenimiento


> Los textos de los menús y botones de la aplicación están en inglés (*My Schedule*, *Patients*, *Availability*, *Settings*…); los mensajes que reciben los pacientes por WhatsApp y correo están en español.

# 1.1 Antes de empezar: el WhatsApp de prueba

MedCita envía la confirmación y el recordatorio de cada cita por WhatsApp con la **API de WhatsApp Cloud de Meta**, usando dos plantillas aprobadas. Gracias a eso el mensaje llega aunque el paciente nunca le haya escrito al número, y ya no hace falta «unirse» a ningún sandbox.

> **Solo reciben WhatsApp los números registrados.** Mientras la app use el *número de prueba gratuito* de Meta, solo llegan mensajes a un máximo de **5 teléfonos** que el equipo haya agregado y verificado en el panel de Meta. A cualquier otro número el sistema lo intenta, pero Meta lo rechaza (error 131030) y no llega nada.

## Para probar con tu teléfono

1. Pide al equipo que agregue tu número (con código de país, por ejemplo `+593 98…`) a la lista de destinatarios de prueba. Cómo se hace está en la sección 2.3.
2. Meta te envía por WhatsApp un **código de verificación**; compártelo con quien te está agregando.
3. Cuando aparezca como verificado, agenda una cita con tu número como paciente. Debe llegarte el mensaje en unos segundos.

> **Un paciente de ejemplo ya tiene un número real de prueba.** En los datos de demo, *Ricardo Andrade* tiene el WhatsApp del equipo. Si usas tu propio número para probar, no lo pongas en el teléfono de un paciente de ejemplo (Juan Carlos Cevallos, María Elena Lasso, Ricardo Andrade…): el sistema identifica a los pacientes por teléfono y podrías sobrescribir su nombre.

Cuando el negocio use un número propio verificado, esta limitación desaparece (sección 2.9).

# 1.2 Credenciales de prueba

Estas cuentas existen en el entorno de demostración: puedes entrar directamente.

| ROL | EMAIL | CONTRASEÑA | QUIÉN ES |
|---|---|---|---|
| ADMIN | admin@medcita.ec | admin1234 | Administrador de la clínica |
| DOCTOR | demo@medcita.ec | demo1234 | Dr. Santiago Pérez — Medicina General |
| DOCTOR | dra.torres@medcita.ec | demo1234 | Dra. Camila Torres — Pediatría |
| DOCTOR | dr.mendoza@medcita.ec | demo1234 | Dr. Andrés Mendoza — Medicina Familiar |

**Solo para demostraciones.** Estas contraseñas son públicas. Antes de cargar pacientes reales, el equipo debe cambiarlas (*Settings* → *Update Password*) o eliminar esas cuentas desde *Manage Doctors*.

**Rol Secretaria.** No hay una cuenta de secretaria de fábrica. Para probar ese rol, entra como admin → *Manage Doctors* → crea un usuario con rol «Secretary». Puede agendar, editar y cancelar citas de cualquier médico y ver el calendario combinado, pero no gestiona usuarios ni ve las analíticas.

# 1.3 Qué probar según tu rol

### Si entras como Doctor

- Ver tu calendario en *My Schedule* (semana, mes, día o agenda) y la leyenda de colores: confirmada, agendada, pendiente.
- Agendar una cita nueva (sección 1.4) y, desde el detalle de la cita, *Confirm Appointment* o *Cancel*.
- Ajustar tu semana laboral en *Availability*.
- Buscar, crear y editar pacientes en *Patients*. El basurero solo funciona con pacientes que no tienen ninguna cita.
- Actualizar tu perfil y cambiar tu contraseña en *Settings*.

### Si entras como Admin

- Ver el calendario combinado de todos los médicos, o elegir uno en el desplegable para ver solo su agenda.
- Crear, editar o eliminar médicos, secretarias y administradores en *Manage Doctors*.
- Ver las citas por médico y la distribución de carga en *Analytics*.
- Todo lo que hacen administradores y secretarias con citas, pacientes y cuentas queda guardado en un **registro de auditoría**. Hoy lo consulta un administrador por la API ( `GET /api/admin/audit-log` ); todavía no tiene pantalla.


### Si entras como Secretaria

- Los mismos permisos de agenda que un admin. No tiene *Manage Doctors* ni *Analytics*.


# 1.4 Cómo agendar una cita, paso a paso

El flujo es el mismo para todos los roles: un admin o una secretaria eligen primero el médico en el desplegable de arriba; un doctor lo hace sobre su propio calendario.


1. Inicia sesión con cualquiera de las cuentas de la página anterior.
2. En *My Schedule*, pulsa *New Appointment* (arriba a la derecha).
3. **Paso 1 de 3:** busca un paciente existente o pulsa *Create New Patient*.
4. **Paso 2 de 3:** elige la fecha y un horario marcado *FREE*.
5. **Paso 3 de 3:** revisa la cédula (opcional), el correo (opcional) y las notas internas, y pulsa *Confirm Appointment*.
6. Sale el aviso «Appointment scheduled! Notifications are being sent.» La cita queda *Pending*; desde su detalle puedes pasarla a *Confirmed* o cancelarla (el navegador pide confirmar).





Paso 1: elegir el paciente.




Paso 2: fecha y horarios libres.




Paso 3: notas y confirmar.





Cita creada: aviso de éxito y contador actualizado.


El sistema impide dos citas en el mismo horario, también al mover una cita, y bloquea las horas pasadas y las fuera de la jornada del médico. El **recordatorio** sale solo, una vez, cuando faltan menos de 24 horas para la cita.

# 1.5 Lo que recibe el paciente

Al agendar, el sistema envía en segundo plano la confirmación por **WhatsApp** (plantilla aprobada de Meta) y, si el paciente tiene correo, por **email**. Estas son capturas reales de una cita agendada en el sitio desplegado el 21-oct-2026:




WhatsApp en el teléfono. Los dos mensajes de abajo son las confirmaciones de la cita; los de arriba son pruebas de envío del equipo.





Correo «Confirmación de Cita — MedCita» en la bandeja de entrada.


> Si el correo no aparece, revisa *spam* o *promociones*: el remitente es nuevo para muchos proveedores.

Texto del WhatsApp de confirmación: *«MedCita: Hola Ricardo Andrade, tu cita con Dr. Santiago Pérez ha sido agendada para el 2026-10-23 a las 10:00. ¡Te esperamos!»*


# 1.6 Otras pantallas





*My Schedule*: indicadores y calendario (semana, mes, día, agenda).





*Patients*: directorio con búsqueda, edición y contador de citas.




*Availability*: la jornada semanal de cada médico.




*Settings*: perfil y cambio de contraseña.




*Manage Doctors* (solo admin): crear, editar y eliminar usuarios.




*Analytics* (solo admin): citas por médico y distribución.

Si una pantalla no puede cargar sus datos, la app lo dice con un mensaje de error y un botón de reintento; no muestra «0 citas» en silencio.

# 1.7 Contraseña: cambiarla o recuperarla

- **Cambiarla:** *Settings* → *Update Password*. Pide la contraseña actual y la nueva; al cambiarla, las sesiones abiertas antes dejan de valer.
- **Recuperarla:** en el login, *Forgot password?* envía un correo con un enlace de un solo uso que vale 60 minutos.
- **Seguridad:** tras 5 intentos fallidos con un mismo correo, el acceso se bloquea 15 minutos.

## Qué hacer con lo que encuentres

Cualquier cosa confusa, lenta o que no funcione es información valiosa. Cuéntalo al equipo con el detalle de la pantalla y el paso en que pasó.

---

# 2.1 Meta o Twilio: cuál elegir

MedCita envía WhatsApp con **un solo proveedor a la vez**, elegido por las variables de entorno del servidor. El cliente decide; el código soporta los dos.

| | META CLOUD API (RECOMENDADO) | TWILIO |
|---|---|---|
| **Se activa con** | `META_WHATSAPP_TOKEN` y `META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` | `TWILIO_ACCOUNT_SID`, `TWILIO_AUTH_TOKEN` y `TWILIO_WHATSAPP_NUMBER`, y que no estén las de Meta |
| **Qué envía** | Plantillas aprobadas en español | El mismo texto como mensaje normal (sin plantillas) |
| **Llega a un paciente que nunca escribió** | Sí (número de prueba: hasta 5 destinatarios registrados; número propio: cualquiera) | No con el sandbox: cada destinatario debe enviar `join <código>` y la sesión expira a las ~72 h |
| **Pacientes reales** | Número propio, negocio verificado y método de pago | Remitente de WhatsApp aprobado en Twilio. Fuera de la ventana de 24 h WhatsApp exige plantillas y el código aún no las envía por Twilio |
| **Mantenimiento** | Token de 60 días sin negocio verificado (el actual vence el **19-dic-2026**) | Credenciales sin vencimiento |
| **Si falla un envío** | Queda el error en el log; **no se reintenta por Twilio** | Queda el error en el log |

**Orden en el código:** Meta si tiene sus dos variables; si no, Twilio si tiene sus credenciales; si no, un *modo simulado* que solo escribe en el registro y no envía nada.

### Cómo cambiar de proveedor (sin tocar el código)

- **A Meta:** definir las dos variables de Meta. Tienen prioridad aunque las de Twilio sigan puestas.
- **A Twilio:** borrar las dos variables de Meta y dejar las de Twilio.
- **A ninguno:** borrar las de ambos.
- Render redespliega al guardar. Después, prueba (sección 2.7).

> **Recomendación:** en producción usar solo Meta y no cargar las variables `TWILIO_*` en Render: una sola ruta de envío y menos secretos guardados. Twilio queda para desarrollo local.

PARTE 2 · CONFIGURAR WHATSAPP CON META

# 2.2 Qué necesitas y cuánto tarda

El orden importa: las plantillas tardan en aprobarse, así que se crean **lo antes posible** y mientras tanto se configura el resto.

| # | QUÉ SE HACE | DÓNDE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta de Facebook y registro de desarrollador | developers.facebook.com | 10 min |
| 2 | Crear la app y el portfolio comercial | developers.facebook.com | 10 min |
| 3 | Anotar el Phone Number ID y el WABA | Configuración de la API | 2 min |
| 4 | Agregar los destinatarios de prueba | Configuración de la API | 5 min |
| 5 | Crear y enviar a revisión las 2 plantillas | WhatsApp Manager | 15 min + **espera de Meta (minutos a 24 h)** |
| 6 | Generar el token de usuario del sistema | Configuración del negocio | 10 min |
| 7 | Variables de entorno | Render | 5 min |
| 8 | Probar | Terminal y la app | 5 min |

### Antes de empezar

- Una **cuenta de Facebook personal**, de alguien que seguirá en el equipo: será dueña de la app y del portfolio comercial.
- Un **teléfono con WhatsApp** por cada tester (máximo 5 con el número de prueba).
- Acceso a las **variables de entorno de Render**.
- Una terminal con el repositorio clonado y `npm install` hecho en `backend/` (para la prueba de envío).

### Hoja de datos para ir anotando

| DATO | DÓNDE SE OBTIENE | PARA QUÉ SIRVE |
|---|---|---|
| ID de la app | Panel de developers | Asignar el token |
| WhatsApp Business Account ID (**WABA**) | Configuración de la API | Consultar plantillas |
| **Phone Number ID** (no es el teléfono) | Configuración de la API | `META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` |
| **Token** | Sección 2.5 | `META_WHATSAPP_TOKEN` — **secreto**, nunca en el repositorio ni en capturas |

> Meta cambia los nombres de los menús con frecuencia y los traduce según el idioma de la cuenta. Aquí van en español con el nombre en inglés entre paréntesis; si no encuentras uno, búscalo por su nombre en el buscador del panel.

# 2.3 Cuenta, app, número de prueba y destinatarios

## Paso 1 — Cuenta de desarrollador

1. Entra a **developers.facebook.com** con la cuenta de Facebook del equipo y pulsa *Comenzar* (*Get started*).
2. Acepta las condiciones y verifica tu teléfono o correo. Al terminar verás el panel con tu lista de apps, vacía.

## Paso 2 — Crear la app

1. *Mis apps* → *Crear app* (*My Apps* → *Create app*). Nombre, por ejemplo, `MedCita`, y un correo de contacto.
2. En los **casos de uso** elige el de WhatsApp: «Conectarse con clientes a través de WhatsApp» (*Connect with customers through WhatsApp*).
3. En **¿Qué portfolio comercial quieres conectar?** elige uno o crea uno nuevo. **La app debe quedar conectada a un portfolio**: sin eso no aparecen después los permisos del token.
4. Revisa el resumen y pulsa *Crear app*. En el panel de la app, *Casos de uso* → *Personalizar* en el de WhatsApp; si pide aceptar permisos (`whatsapp_business_messaging`, `whatsapp_business_management`), acéptalos.

## Paso 3 — Número de prueba y datos de la API

1. Dentro del caso de uso de WhatsApp, abre *Configuración de la API* (*API Setup*). Meta ya creó una cuenta de prueba con un **número de prueba gratuito**.
2. En *Paso 1. Pruébalo* anota el **Phone Number ID** y el **WhatsApp Business Account ID (WABA)**. Son números largos; el Phone Number ID no es el teléfono.
3. Si Facebook te pide elegir cuentas, selecciona *Test WhatsApp Business Account* y su número, y confirma.

## Paso 4 — Agregar los destinatarios de prueba (máximo 5)

Con el número de prueba **solo reciben mensajes los números de esta lista**; para cualquier otro Meta responde con el error 131030.

1. En *Configuración de la API*, en el campo *Para* (*To*), abre el desplegable y pulsa *Administrar lista de números de teléfono*.
2. *Agregar número*, con código de país (`+593 98…`).
3. Meta manda un **código por WhatsApp** a ese número; escríbelo en el diálogo. Repite por cada tester: deben quedar como **verificados**.
4. Para comprobarlo, en el mismo *Paso 1. Pruébalo* pulsa *Enviar mensaje*: llega la plantilla `hello_world` al tester.

# 2.4 Las dos plantillas de mensaje

Meta solo permite que un negocio inicie una conversación con una **plantilla aprobada**; el texto libre únicamente se entrega dentro de las 24 h posteriores a que el paciente escribió. Como la confirmación y el recordatorio los inicia MedCita, se envían como plantillas. **Se crean primero porque la revisión es lo más lento.**

### Dónde se crean

Desde el panel de la app: caso de uso de WhatsApp → *Plantillas de mensajes* (*Message templates*) → *Crear plantilla*; o desde **WhatsApp Manager** en business.facebook.com. Si pide elegir la cuenta, la de prueba.

### Datos comunes a las dos

| | |
|---|---|
| **Categoría** | **Utilidad** (*Utility*) |
| **Idioma** | **Español** (código `es`). No «Español (México)» ni «Inglés» |
| **Encabezado, pie y botones** | Ninguno |
| **Tipo de variable** | Número ( `{{1}}` , `{{2}}` …), no nombre |

### Plantilla 1 — nombre `cita_confirmada`

```
MedCita: Hola {{1}}, tu cita con {{2}} ha sido agendada para el {{3}} a las {{4}}. ¡Te esperamos!
```

Ejemplos que Meta pide: `{{1}}` María Andrade · `{{2}}` Dr. Santiago Pérez · `{{3}}` 2026-10-21 · `{{4}}` 10:00

### Plantilla 2 — nombre `recordatorio_cita`

```
Recordatorio MedCita: Hola {{1}}, tienes una cita {{2}} a las {{3}} con {{4}}. Si no puedes asistir, avísanos con anticipación para liberar el horario. ¡Gracias!
```

Ejemplos: `{{1}}` María Andrade · `{{2}}` mañana 2026-10-21 · `{{3}}` 10:00 · `{{4}}` Dr. Santiago Pérez

Pega el texto **exactamente** y completa los ejemplos. Pulsa *Enviar* (*Submit*): el estado pasa a *En revisión*.

### Lo que nos costó tiempo

- **El idioma por defecto puede ser inglés.** Una plantilla en `en` no sirve: el código pide `es` y el envío falla (error 132001). El idioma no se puede cambiar; se crea otra en español (el mismo nombre admite varios idiomas).
- **Demasiadas variables para el largo del texto** o una variable al principio o al final: Meta rechaza la plantilla. Por eso el recordatorio junta día y fecha en `{{2}}` y cierra con una frase. No simplifiques los textos sin revisar el código ( `backend/src/services/whatsappTemplates.js` ): si cambias el texto, cambia también la plantilla y se vuelve a revisar.
- **Si Meta la pasa a Marketing**, el texto suena promocional: edítalo para que sea solo informativo.
- **No pulses «Editar plantilla» mientras está en revisión**: cada edición reinicia la revisión.
- La revisión tarda de minutos a 24 h. «**Activa: calidad pendiente**» es el estado de una plantilla aprobada que aún no tiene envíos; no requiere acción.

PARTE 2 · CONFIGURAR WHATSAPP CON META

# 2.5 El token que va en el servidor

El *token temporal* del panel dura cerca de 1 hora y sirve solo para probar de inmediato; **no se deja en Render**. El que va en producción es el de un **usuario del sistema**, que se crea en business.facebook.com → *Configuración del negocio* (*Business settings*) con el mismo portfolio de la app.

1. **La app debe pertenecer al portfolio.** *Cuentas* → *Apps*: debe aparecer. Si no, *Agregar* → *Conectar un ID de app*.
2. **Crear el usuario del sistema.** *Usuarios* → *Usuarios del sistema* → *Agregar*; nombre `medcita-backend`, rol *Administrador*.
3. **Asignarle activos.** Selecciona el usuario → *Asignar activos*. En *Apps*, marca la app con *Acceso total* → *Todo*; en *Cuentas de WhatsApp*, marca la cuenta con *Acceso total* → *Todo*. Debe decir «2 activos seleccionados». La lista a veces aparece vacía justo después: recarga con F5.
4. **Generar el token.** *Generar token* → elige la app → si aparece *Vencimiento*, elige *Nunca* → marca `whatsapp_business_messaging` y `whatsapp_business_management` → *Generar*. **Cópialo en ese momento: Meta lo muestra una sola vez.**

> **El token vence.** Mientras el negocio no esté verificado, Meta no ofrece «Nunca» y el token dura **60 días**. El actual vence el **19-dic-2026**: anótalo en el calendario del equipo. Al vencer, los envíos fallan con el error 190 y no hay respaldo automático a Twilio. Con el negocio verificado se genera uno sin vencimiento.

### Si sale «No hay permisos disponibles»

El asistente menciona método de pago, verificación y modo Live: son requisitos de producción con número real, no de las pruebas. Lo que lo resolvió fue comprobar que (1) la app pertenece al portfolio y (2) al usuario del sistema se le asignaron **la app y la cuenta de WhatsApp**, ambas con acceso total. Si sigue igual, revisa en el panel de la app *Casos de uso* → *Personalizar* → *Permisos y funciones*.

# 2.6 Variables de entorno en Render

Servicio del backend → *Environment* → agrega las variables → guarda (Render redespliega solo).

| VARIABLE | VALOR |
|---|---|
| `META_WHATSAPP_TOKEN` | El token de la sección 2.5, sin comillas ni espacios |
| `META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` | El Phone Number ID del paso 3 |
| `META_WHATSAPP_TEMPLATE_CONFIRMATION`<br>`META_WHATSAPP_TEMPLATE_REMINDER`<br>`META_WHATSAPP_TEMPLATE_LANGUAGE` | Opcionales: solo si usaste otros nombres de plantilla u otro idioma. Por defecto: `cita_confirmada`, `recordatorio_cita` y `es` |

Para probar en local, las mismas variables van en `backend/.env` (ese archivo nunca se sube al repositorio).

# 2.7 Comprobar que funciona

1. **Con una plantilla de ejemplo de Meta** (ya viene aprobada): confirma el token, la lista de destinatarios y el envío.

   ```
   curl -s -X POST "https://graph.facebook.com/v21.0/$META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID/messages" \
     -H "Authorization: Bearer $META_WHATSAPP_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"messaging_product":"whatsapp","to":"593XXXXXXXXX","type":"template",
          "template":{"name":"hello_world","language":{"code":"en_US"}}}'
   ```

   La respuesta trae `"message_status": "accepted"` y llega «Hello World». El número va sin `+`.

2. **Con las plantillas de MedCita aprobadas**, desde `backend/`:

   ```
   npm run whatsapp:test -- +593XXXXXXXXX             # confirmación
   npm run whatsapp:test -- +593XXXXXXXXX reminder    # recordatorio
   ```

   Debe imprimir `Provider: Meta Cloud API` y `OK: Meta Cloud API accepted the message`, y el mensaje llega al teléfono.

3. **De punta a punta, en el sitio desplegado:** agenda una cita con tu número como paciente y espera la confirmación. El recordatorio sale cuando faltan menos de 24 h.

4. **Estado de las plantillas por línea de comandos** (opcional): consulta `/v21.0/<WABA_ID>/message_templates` y busca las dos con `"language":"es"` y `"status":"APPROVED"`.

> «accepted» solo significa que Meta recibió la petición. Que el mensaje llegó se comprueba en el teléfono. En los registros de Render debe aparecer `[META WHATSAPP] Template cita_confirmada sent successfully` con el teléfono parcialmente oculto.

# 2.8 Problemas frecuentes

| SÍNTOMA | CAUSA PROBABLE | QUÉ HACER |
|---|---|---|
| Error **190** | Token temporal (1 h) o de 60 días vencido | Generar uno nuevo (2.5) y actualizar `META_WHATSAPP_TOKEN` |
| Error **131030** | El número no está en la lista de destinatarios | Agregarlo y verificarlo (2.3, paso 4) |
| Error **132001** | Plantilla sin aprobar, con otro nombre o en otro idioma | Revisar estado, nombre e idioma `es` |
| Error **132000 / 132012** | El texto o las variables no coinciden con el código | Registrar la plantilla con el texto exacto de 2.4 |
| Error **132015 / 132016** | Plantilla pausada o deshabilitada por baja calidad | Editarla o crear otra |
| Error **131047** | Texto libre fuera de la ventana de 24 h | No debería pasar con plantillas: avisar al equipo |
| La plantilla sigue «En revisión» | Revisión de Meta (minutos a 24 h) | Esperar; pasadas 24 h, revisar «Acciones requeridas» en el panel |
| «Aceptado», pero no llega | El número no está en la lista o el teléfono no recibió la notificación | Revisar la lista y el teléfono |
| Fallan los envíos en producción | Meta respondió con error y el sistema **no** cae a Twilio | Leer el registro del backend: guarda el código de Meta y una pista, sin el teléfono completo |

# 2.9 Pasar a un número real y mantenimiento

El número de prueba sirve para validar, no para pacientes: solo admite 5 destinatarios. Para producción con pacientes reales:

| REQUISITO | DETALLE |
|---|---|
| **Verificación del negocio** | Business settings → Centro de seguridad. Sube los límites de envío y habilita el token sin vencimiento |
| **Número propio** | Que no esté activo en la app normal de WhatsApp, con su nombre visible aprobado |
| **Método de pago** | En la cuenta de WhatsApp Business. Sin él Meta no deja enviar plantillas a destinatarios nuevos |
| **Plantillas en la cuenta del número real** | Pertenecen a la cuenta de WhatsApp Business: si el número queda en otra cuenta, se registran de nuevo |
| **Render** | Actualizar `META_WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` (y el token si es de otra app) |
| **Consentimiento del paciente** | La política de WhatsApp pide que haya aceptado recibir mensajes del negocio. Hoy el formulario de la cita no lo pregunta ni lo guarda |
| **Tarifa vigente** | Los mensajes de utilidad enviados fuera de la ventana de 24 h se cobran por mensaje; dentro de ella son gratis. Revisa la tarifa vigente de Meta para tu país |

## Mantenimiento

- **Vencimiento del token:** 19-dic-2026 (si el negocio no está verificado). Para consultarlo: `GET /debug_token?input_token=…` con el mismo token; `expires_at` va en segundos Unix y `0` significa que no vence.
- **Rotar el token** si alguna vez se muestra en un chat, un registro o una captura: se genera uno nuevo (2.5) y se actualiza en Render.
- **Retirar las variables `TWILIO_*` de Render** si siguen cargadas y se usa Meta.
- **Cambios en los textos** de los mensajes: se cambian a la vez en el código y en la plantilla de Meta, que se vuelve a revisar.

> Documentación completa del proyecto: `docs/WHATSAPP_META_SETUP.md` (esta parte con más detalle) y `docs/DEPLOY.md`, sección 7, en el repositorio.