

1

Conceptos clave

Antes de automatizar conviene tener claros tres conceptos.
No necesitas memorizarlos, solo comprender qué hace cada pieza.

Pieza	¿Qué hace?
 Gemini	La IA de Google. Entiende tu tarea descrita en lenguaje natural y genera el código necesario para automatizarla.
 Apps Script	Plataforma de programación gratuita de Google. Ejecuta el código dentro de Gmail, Sheets, Drive, Docs y Calendar.
 Activador (Trigger)	Una programación que hace que el script se ejecute solo: por tiempo (cada día) o por evento (al recibir un correo).

En pocas palabras



Tú le explicas la tarea a Gemini



Gemini te entrega el código



Apps Script ejecuta ese código dentro de tus aplicaciones de Google

2

Requisitos previos


Para seguir este manual solo necesitas:

- ✓ **Una cuenta de Google corporativa**
(la de tu correo de la empresa).
- ✓ **Acceso a Gemini en gemini.google.com**
o dentro de las apps de Workspace.
- ✓ **Un navegador web actualizado**
(Chrome recomendado).
- ✓ **Permisos para ejecutar scripts en tu cuenta**
(en caso de duda, consultar con el área de IT).



Importante

No se requiere instalar ningún programa. Google Apps Script funciona 100% en la nube desde el navegador.



3

Tutorial práctico paso a paso

Sigue estos pasos para crear tu primera automatización.



Paso 1

Define la tarea y prepara el prompt



Paso 2

Abre Google Apps Script




Paso 3

Pega y revisa el código



Paso 4

Guarda, ejecuta y autoriza



Paso 5

Automatiza la ejecución (opcional)




En las siguientes diapositivas encontrarás el detalle de cada paso.

3.1

Paso 1 — Define la tarea y prepara el prompt

- Identifica la tarea repetitiva que quieres automatizar.
- Describe con claridad en Gemini: qué datos entran, qué debe hacer el script y qué resultado esperas.
- Mientras más detalle proporciones, mejor será el código generado.




Tip: Indica qué aplicaciones usarás (Gmail, Sheets, Drive, etc.) y si necesitas que se ejecute por tiempo o por evento.

3.2

Paso 2 — Abre Google Apps Script

- Ingresa a script.google.com con tu cuenta corporativa.
- Haz clic en “Nuevo proyecto en blanco”.
- Se abrirá el editor de Apps Script.



Todo funciona en la nube, no necesitas instalar nada.

3.3

Paso 3 — Pega y revisa el código

- Copia el código que Gemini te entregó.
- Pégalo en el editor de Apps Script.
- Revisa que el código esté completo y sin errores evidentes.

Código.gs

▶ ▼ ⋮

i

<>

🕒

≡+

⚙️

```

1  function miAutomatizacion() {
2      // Obtener datos
3      const hoja = SpreadsheetApp
4        .getActiveSheet()
5        .getSheetByName('Datos');
6
6      const datos = hoja.getDataRange().getValues();
7
8      // Procesar datos
9      // ...
10
11     // Resultado esperado
12 }

```



Tip: Verifica paréntesis, comas, nombres de hojas y permisos antes de continuar.

3.4

Paso 4 — Guarda, ejecuta y autoriza

- Haz clic en el ícono de disquete para guardar tu proyecto.
- Haz clic en “Ejecutar” (▶) o selecciona la función principal y presiona “Ejecutar”.
- La primera vez, autoriza los permisos que solicita Google.
- Una vez autorizado, el script se ejecutará correctamente.


Apps Script



miAutomatizacion ▼

Ejecutar







```

1  function miAutomatizacion() {
2      // Obtener datos
3      const hoja = SpreadsheetApp
4          .getActiveSheet()
5          .getSheetByName('Datos');
6
7      const datos = hoja.getDataRange().getValues();
8
9      // Procesar datos
10     // ...
11     // Resultado esperado
12 }

```



Acceso autorizado correctamente
Tu script ahora puede acceder a tus datos.



Tip: Si algo falla, revisa el log de ejecución (ícono de reloj) para ver el error y corregirlo.

3.5

Paso 5 — Automatiza la ejecución (opcional)

- Ve a “Activadores” (icono de reloj) en el editor de Apps Script.
- Haz clic en “+ Añadir activador”.
- Selecciona la función a ejecutar, la fuente de evento y la frecuencia (día, hora o cada X minutos).
- Guarda el activador.
Tu script se ejecutará automáticamente según lo programado.


Activadores

[+ Añadir activador](#)

Elige qué función ejecutar

miAutomatizacion ▼

Elige el origen del evento

Basado en tiempo ▼

Elige la frecuencia de tiempo

Cada día ▼

Elige la hora del día

08:00 a. m. ▼

Resumen



Función
miAutomatizacion



Origen del evento
Basado en tiempo



Frecuencia
Cada día



Hora
08:00 a. m.

Cancelar

Guardar



Importante: El activador se ejecuta en la nube, incluso si tu computadora está apagada. Puedes crear varios activadores para distintas necesidades.