



その『リソース URL』、何の URL ?

マネージド ID のトークン宛先を理解する

Azure AI Search の例で腹落ち

Source: <https://learn.microsoft.com/ja-jp/connectors/custom-connectors/azure-active-directory-authentication>

2026 年 8 月 11 日 | ebisuda.net

似た URL が 3 つ出てくる

通信先 endpoint

HTTP リクエストを送る住所

`https://myservice
.search.windows.net`

トークンの宛先

アクセストークンを
受け取る API の識別子

`https://search.azure.com`

Azure resource ID

Azure 上の個別リソース

`/subscriptions/.../
providers/Microsoft.Search/...`

名前が似ている。でも、役割はまったく違う。

リソース URL は

API の住所ではない

アクセストークンの『宛先』を指定する識別子

Entra ID に『誰向けか』を伝える



リソース URL は ①→② で指定し、発行トークンの **aud** に反映される

aud = この通行証を受け取ってよい相手

ACCESS TOKEN

```
{  
  "aud": "<対象 API>",  
}
```

受信した **API** が確認

aud が自分向け

→ 次に権限を確認

aud が別 **API** 向け

→ この入口で拒否

aud の形式はトークン版や API で異なる。大切なのは『受信者』という役割。

なぜ `management.core.windows.net` なのか？

あの Learn は Azure Resource Manager API のチュートリアル

サンプルが呼ぶ API

Azure Resource Manager
List all subscriptions

Learn 指定のリソース URL

`https://management
.core.windows.net/`

整理：この値は『Azure 全般』ではなく、サンプルが対象にした **ARM** 向け

通信先とトークンの宛先は

違っていい

役割が違う。HTTP リクエストの通信先とは限らない。

ARM では 2 つの URL が並ぶ

現在の ARM REST endpoint

`https://management
.azure.com/`

HTTP リクエストの通信先

この Learn の OAuth resource

`https://management
.core.windows.net/`

トークン要求で指定

現在の MI ARM 例

`resource=
https://management
.azure.com/`

別フローでは別表記

補足 : `core.windows.net` は classic 管理 API では実通信先にも使われた。推測で置換しない。

検索するなら audience は Search API

接続先 endpoint

https://myservice
.search.windows.net

サービスごとに固有

resource / audience

https://
search.azure.com

Search API 全体を表す

v2 scope

https://search.azure.com/
.default

CLI ・ MSAL 等の要求形式

3 つは同じ文字列にするものではない

『何をするか』で対象 API が変わる

Management plane

Search サービスを作る・設定する

呼ぶ API : Azure Resource Manager
トークン : ARM 向け

Data plane

インデックス内の文書を検索する

呼ぶ API : Azure AI Search
トークン : Search 向け

同じ **Azure AI Search** でも、操作の入口が違えばリソース **URL** も違う

resource と scope は『要求時』の書式

Entra v1 系 (ADAL) :
resource

resource / リソース URL

対象 API の識別子を指定

Search の識別子

<https://search.azure.com>

末尾記号は入力欄の
公式例に正確に合わせる

Entra v2 系 (MSAL) :
scope

scope=
<https://search.azure.com/>
.default

resource / scope は要求側。 **aud** は発行後の受信者。完全な同義語ではない。

3つの『リソース』を分離する

endpoint

通信先

<https://myservice.search.windows.net>

audience /
resource

トークンの宛先

<https://search.azure.com>

Azure resource ID

RBAC を付ける対
象

</subscriptions/.../providers/Microsoft.Search/...>

URL っぽいかどうかではなく、どの欄・どの処理で使う値かを見る

正しい値は『対象操作』から探す

1

何をする？

作成・設定 / 検索・
データ操作

2

どの **API** ?

ARM / Search /
Storage...

3

トークン要求

resource / scope
の公式値

4

文字列をそのま
ま

末尾 / と .default
まで一致

RBAC の範囲は別物 → Azure resource ID 。トークン要求と混ぜない。

失敗した場所で切り分ける

400 / 401

resource / audience を
公式値と正確に照合
末尾スラッシュも確認

403 Search

必要な RBAC ロールを確認
割り当て反映は
最大 10 分かかる場合あり

番号だけで断定しない

レスポンス本文を見る
サービス固有の
診断手順も確認

エラー番号だけで断定せず、レスポンス本文とサービス固有の診断も見る。

Azure AI Search ならこうつながる

```
az account get-access-token --scope https://search.azure.com/.default
```



```
GET https://myservice.search.windows.net/indexes('myindex')/docs?...
```

```
Authorization: Bearer < 取得したアクセストークン >
```

scope と endpoint が違う文字列でも、それが正しい組み合わせ

迷ったら問うのは

誰向けの通行証？

リソース URL は推測しない。対象 API の公式値をそのまま使う。

今回の正本

カスタムコネクタの **Learn**

learn.microsoft.com/connectors/custom-connectors/azure-active-directory-authentication

アクセストークンの **aud**

learn.microsoft.com/entra/identity-platform/access-tokens

Access token claims

learn.microsoft.com/entra/identity-platform/access-token-claims-reference

Azure REST API の基礎

learn.microsoft.com/rest/api/gettingstarted/

Search キーレス接続

learn.microsoft.com/azure/search/search-get-started-rbac

Search REST API

learn.microsoft.com/rest/api/searchservice/documents/search-get

Search audience 定数

github.com/Azure/azure-sdk-for-net/.../SearchAudience.cs

値や画面は更新されるため、実装時は最新の公式ページを再確認

補助ソース：値の正確性と切り分け

Managed Identity トークン

learn.microsoft.com/entra/identity/managed-identities-azure-resources/how-to-use-vm-token

ADAL と MSAL の違い

learn.microsoft.com/entra/msal/dotnet/how-to/differences-adal-msal-net

Audience の正確一致

learn.microsoft.com/azure/logic-apps/authenticate-with-managed-identity

Search の Managed Identity

learn.microsoft.com/azure/search/search-how-to-managed-identities

Search の RBAC 診断

learn.microsoft.com/azure/search/keyless-connections

ARM と Search では、操作・認証フロー・クラウドに合う値を選ぶ