



AI エージェントを Teams へ

Ebi Agent Chat Relay v4.0.0

Discord + Teams × Claude Code
CLI ・ Codex CLI ・ Local OpenAI
互換 ・ AG-UI

Source: <https://github.com/ebibibi/ebi-agent-chat-relay/releases/tag/v4.0.0>
2026 年 8 月 11 日 | ebisuda.net

2つの Frontend と

4つの Backend

会話する場所と、仕事をする Agent を別々に選べる基盤です。

Frontend と Backend を分けた

Frontend | 人が話す場所

Discord
Microsoft Teams

人と Agent をつなぐ会話の入口

Backend | 実際に働く Agent

Claude Code CLI
OpenAI Codex CLI
Local OpenAI 互換 /v1/responses
AG-UI HTTP/SSE

2つの Frontend から、4つの Backend を選べる

推奨構成は Teams app package だけではない

1 Entra
app
application

2 Azure
Bot
Bot resource

3 Storage
Queue
transport

4 Public
Receiver
検証 +
enqueue

5 Private
Host
outbound
pull


推奨経路は、公開受信と private 実行を Queue で分離

公開入口は必要。でも

Agent Host を公開しない

repository access ・ agent credentials ・ Agent 実行能力を、公開
受信口から分離する。

Public 側は検証と enqueue だけ



Public Receiver : bot client secret なし / **Agent** 起動不可

Private Host : Teams listener を公開しない

復路 : selected backend → Bot Connector → Teams

同じ Relay で 8 通り

Discord

Frontend

Claude Code
CLI

✓

Codex CLI

✓

Local
OpenAI 互換

/v1/
responses
✓

AG-UI

✓

Microsoft Teams

Frontend

Claude Code
CLI

✓

Codex CLI

✓

Local
OpenAI 互換

/v1/
responses
✓

AG-UI

✓

AG-UI = HTTP/SSE で接続する Backend

Teams 導入ガイドは 8 セクション

1 Entra app

2 Azure Bot

3 Storage
Queue

4 Public
Receiver

5 Private
session host

6 Teams app
package

7 Upload &
consent

8 3 段階で検証

詳細手順 : [docs/teams-setup.md](https://docs.microsoft.com/ja-jp/teams/setup)

Entra app を顧客 tenant に置いても

Tenant 登録 ≠ Tenant 内処理

Bot Framework ・ Receiver ・ Queue ・ Private Host ・ Backend
までがデータ経路。

HTTP/SSE Agent も同じ stream へ

共通 event へ変換

- Run lifecycle
- Text streaming
- Reasoning
- Tool call / result

境界を明示

- URL credential 拒否
- Redirect 拒否
- SSE frame 上限
- Token を子 CLI へ渡さない

AG-UI event を Relay の共通 stream へ変換

v4 でも同じではない部分

Teams commands

/backend 等は通常 queue
経路で command dispatch
しない
→ configured/global
Backend

Teams files

通常 private queue 経路は
file-consent invoke を
bridge しない

AG-UI advanced

Durable HITL resume
state/activity
protobuf/client tools
は対応機能として未提示

未対応を、対応済みのように見せない

Contract だけでなく実物で往復

2,536

local tests
ruff 成功 / pyright 0
errors

CI

Python 3.12 / 3.13
CodeQL / merge-after

E2E

Teams → Azure relay
→ Real Codex → Teams

本番検証でも **Discord** と **Teams** が同時稼働

選ぶのは Bot の見た目ではなく

入口と **Agent** を、分けて選ぶ

Release Notes と Teams Setup Guide から、自分の deployment 境界を決める。

v4 を試す・続きを見る

GitHub Release

[github.com/ebibibi/
ebi-agent-chat-relay/
releases/tag/v4.0.0](https://github.com/ebibibi/ebi-agent-chat-relay/releases/tag/v4.0.0)

Release Notes
Teams Setup Guide

YouTube / note

高評価・チャンネル登録
通知オン

note で
設計と導入手順を解説

Ebi Agent Chat Relay v4.0.0 — MIT License