Santa Lucia Highlands
ワイン調査報告書

Table of Contents

序文 . . . 1
Santa Lucia Highlands の歴史と沿革 . . . 2
　伝統期：18世紀末のブドウ導入 . . . 2
　現代ワイン産業の萌芽：1970年代 . . . 2
　産地確立期：1980〜1990年代 . . . 2
Santa Lucia Highlands AVA の概要 . . . 3
　認定の経緯 . . . 3
　境界と面積 . . . 3
　法的・行政上の位置づけ . . . 3
　栽培・生産の規模（参考） . . . 3
地形 . . . 4
　位置と広がり . . . 4
　標高と斜面 . . . 4
　河谷底との違い . . . 4
　地質の概要 . . . 4
気候と土壌 . . . 5
　気候の概要 . . . 5
　土壌 . . . 5
　　段丘・扇状地の主要土壌 . . . 5
　　上斜面の土壌 . . . 5
　　河谷底との対比 . . . 5
畑（ヴィンヤード） . . . 6
　開拓期を代表する畑 . . . 6
　ピノ・ノワールの評価を高めた畑 . . . 6
　その他の著名畑 . . . 6
　産地内の南北差 . . . 6
葡萄品種 . . . 7
　主要品種 . . . 7
　　ピノ・ノワール（Pinot Noir） . . . 7
　　シャルドネ（Chardonnay） . . . 7
　　シラー（Syrah） . . . 7
　その他の品種 . . . 7
ワイナリー . . . 8
　産地内・エステート系 . . . 8
　産地果実を契約する外部ワイナリー . . . 8
醸造家 . . . 9
　Pisoni 家 . . . 9
　その他の産地のキーパーソン . . . 9
ヴィンテージと葡萄品種による特性 . . . 10
　産地のヴィンテージ特性の背景 . . . 10
　品種別の傾向（概要） . . . 10
　今後の追記 . . . 10
代表的なラベル・銘柄 . . . 11
　単一畑・産地銘柄の例 . . . 11
　生産者別の主な銘柄（例） . . . 11
特定銘柄・ヴィンテージの記録 . . . 12
　ワインの一覧 . . . 12
　Pisoni Family Vineyards / Lucia . . . 12

Lucia Chardonnay Soberanes Vineyard Santa Lucia Highlands . . . 12
Pisoni Chardonnay Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands . . . 13
Flowers Vineyard & Winery . . . 13
Pinot Noir Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands . . . 13
Ryan . . . 14
Pinot Noir Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands . . . 14
Tandem . . . 14
Pinot Noir Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands . . . 14
Testarossa Winery . . . 15
Pinot Noir Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands . . . 15
Siduri . . . 15
Pinot Noir Pisoni Vineyard "Eddie’s Lot" Santa Lucia Highlands . . . 15
参考文献・情報源 . . . 17
一次・公式情報 . . . 17
二次情報・百科事典 . . . 18
略語一覧 . . . 19
引用・追記の方針 . . . 19

序文

この文書は、カリフォルニア州 Monterey County に位置する Santa Lucia Highlands（サンタ・ルシア・ハイランズ）のワイン産地について、地形・気候・畑・葡萄品種・生産者・ヴィンテージ特性などを整理し、日本語でまとめた調査報告書です。

Santa Lucia Highlands の歴史と沿革

Santa Lucia Highlands（サンタ・ルシア・ハイランズ）のブドウ栽培とワイン造りの歴史、AVA認定までの経緯、産地としての発展過程を概観する。

伝統期：18世紀末のブドウ導入

ワイン用ブドウの栽培は18世紀末にさかのぼる。スペインの伝道師らが1790年代にこの地に初めてヴィニフェラ種のブドウを植えたとされる。ただし、その後約2世紀にわたり、地域の主産業は野菜栽培が中心で、本格的なワイン産地としての展開は見られなかった。

現代ワイン産業の萌芽：1970年代

現在のワイン産業の基盤ができたのは1970年代である。Nicky Hahn（Hahn Estate）、Rich と Claudia Smith（Paraiso）、McFarland 家（Sleepy Hollow）、Phil Johnson（La Estancia）といった少数の農家・開拓者たちが、サンタ・ルシア・ハイランズのワイン造りに適したポテンシャルを実証した。

産地確立期：1980〜1990年代

1980年代から1990年代にかけて、Gary Pisoni、Gary Franscioni、Morgan の Dan & Donna Lee らによる新たな畑の開墾・植栽が進み、とくにプレミアムなピノ・ノワールの産地としての評価が高まった。州内外の醸造家が SLH のブドウを求めて契約する動きが広がり、産地の知名度が確立していく。

1992年、連邦政府により Santa Lucia Highlands が American Viticultural Area（AVA）として正式に認定された。今日では約5,000エーカー（約2,023 ha）のヴィニフェラが栽培され、主にピノ・ノワールとシャルドネが中心となっている。

Santa Lucia Highlands AVA の概要

Santa Lucia Highlands AVA の認定年、地理的境界、法的な位置づけを整理する。

認定の経緯

- 認定機関: 当時の Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms（ATF）、現 Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau（TTB）、財務省
- 公示日: 1992年5月15日（連邦官報、T.D. ATF-321、57 FR 20764）
- 発効日: 1992年6月15日
- 申請者: Harmony Wine Company の Barry Jackson 氏が提出した請願に基づく
- 全米で74番目の AVA として成立

境界と面積

- 総面積: 約22,000エーカー（約34平方マイル）。2021年の境界再編により約21,772エーカーに微修正
- 北限: Limekiln Creek
- 東側: Salinas River およびその河成段丘
- 南東: Arroyo Seco AVA との境界（2021年、TTB により Santa Lucia Highlands と Arroyo Seco の境界が一部再調整され、SLH から376エーカーが削除、Arroyo Seco から148エーカーが SLH に編入）
- 西側: Monterey AVA の西端

Monterey AVA および Central Coast の枠内に完全に含まれる。

法的・行政上の位置づけ

- 上位 AVA: Monterey AVA、Central Coast AVA
- 同県内の他 AVA: Arroyo Seco、Hames Valley、San Bernabe、San Lucas など
- サブ区域: 現時点では公式のサブ AVA は設定されていない

栽培・生産の規模（参考）

- 植栽面積: 約5,000エーカー（約2,023 ha）
- ヴィンヤード数: 約21
- ワイナリー数: 約18

地形

Santa Lucia Highlands の地形的特徴と、ブドウ栽培への影響を整理する。

位置と広がり

サンタ・ルシア・ハイランズは、カリフォルニア州 Monterey County
中部、サンタ・ルシア山脈の東斜面に位置する。Monterey Bay の南、冷涼な海風が入り込む Salinas Valley の西縁に沿って、南北に細長く広がる。

- 延長: 約18マイル（約29 km）
- 幅: 約1〜2マイル（約1.6〜3.2 km）の細長い帯状
- 総面積: 約22,000エーカー（約34平方マイル）

標高と斜面

- 標高範囲: 海抜約40フィート（約12 m）から約2,330フィート（約710 m）。ブドウ畑の多くは海抜約1,200フィート（約366 m）までに分布
- 斜面の向き: 東向きの山腹が主体。朝日を早く受け、午後の直射を避けやすい
- 地形タイプ: 河成段丘（alluvial terraces）と扇状地が東縁に沿って連なり、サリナス河谷底との明確な段差をなす

河谷底との違い

産地を「ハイランズ」として河谷底と区別する主な要因は次のとおりである。

1. 東縁に沿った明確な河成段丘の存在
2. 河谷底より冷涼な微気候（Region I/II 的性質）
3. 土壌: 礫質・砂質ロームが主体（河谷底はシルト・粘土質ロームが多い）
4. 標高が河谷底より40〜1,200フィート程度高く、霧の晴れが早く、日照時間が長い
5. 風は河谷中央より弱く、東向き斜面で朝の日照を優先的に受ける

地質の概要

サンタ・ルシア山脈は、北部で花崗岩・変成岩、中部で硅藻土質頁岩と砂岩、南部で頁岩・砂岩・蛇紋岩などが分布する。河成段丘や扇状地の土壌は、主に花崗岩起源の砕屑物（alluvium）に由来する。

気候と土壌

Santa Lucia Highlands の気候区分、降水量・海の影響、および土壌タイプを整理する。

気候の概要

- 区分: 冷涼な Region I〜II（ワイン用ブドウの熱量区分）
- 海洋の影響: Monterey Bay
  に近く、霧と風がほぼ毎日サリナス渓谷に流れ込み、午後の気温を抑え、成熟をゆっくりさせる
- 降水量: 年間約10〜15インチ（約254〜381 mm）。半乾燥に近い
- 生育期間: 発芽は2月下旬〜3月上旬、収穫は9月〜10月が中心。生育日数は約167日程度
- 積算温度: 約2,978 GDD（Growing Degree Days）などの報告あり
- 風:
  河谷の南北走向により冷涼な海洋気団が流入。河谷中央で風速が強く（時速約5〜16マイル、それ以上になることも）、ハイランズ側ではやや弱まる
- 耐寒性ゾーン: USDA 9a〜10a

霧は午前中に河谷を覆うが、ハイランズでは河谷底より早く晴れるため、ブドウ畑はより長く強い日照を受ける。

土壌

段丘・扇状地の主要土壌

- Chualar 系:
  花崗岩・片岩起源の砕屑物からなる深い砂質ローム。標高約50〜2,000フィートの扇状地・河成段丘に分布
- Arroyo Seco 系:
  花崗岩起源の砕屑物に由来する石灰質を含む礫質砂質ローム。標高約100〜3,000フィートの扇状地に分布
- Placentia 系: 花崗岩起源の砕屑物に由来する二重構造のソディック砂質ローム

そのほか、Placentia、Rincon、Tujunga、Lockwood、Gorgonio、Hanford
などの土壌が段丘・扇状地に小面積で含まれる。

上斜面の土壌

斜面の上部には Cieneba、Sheridan、Vista、Junipero、McCoy、Gazos、Linne、Santa Lucia-Relize
などの土壌が分布し、傾斜は約15〜75％に及ぶ。

河谷底との対比

河谷底は Mocho、Cropley、Pico、Danville
系が主体で、シルト質粘土ロームや砂質粘土ローム、0〜2％の緩傾斜が多く、ハイランズの礫質・砂質で排水の良い土壌とは明確に異なる。

畑（ヴィンヤード）

Santa Lucia Highlands に所在する主な畑の位置・特徴・栽培者などを整理する。

開拓期を代表する畑

- Paraiso Vineyards: Rich と Claudia Smith が1973年頃に開拓。産地の現代ワイン栽培の先駆けの一つ
- Sleepy Hollow Vineyard: McFarland 家が開拓。のちに Talbott Vineyards が管理。Wine Enthusiast 誌により「グラン・クリュ」級のシャルドネ産地の一つに選ばれた。Heartwood（南）、North Crest（北）、Hounds Hollow（西）の3つの区画があり、シャルドネとピノ・ノワールのクローンが植栽されている
- La Estancia: Phil Johnson が開拓した畑の一つ。1970年代の産地開拓に参加

ピノ・ノワールの評価を高めた畑

- Pisoni Vineyard: Gary Pisoni が1982年に植栽。サリナス渓谷を見下ろす花崗岩の多い丘陵に約40エーカー（https://www.santaluciahighlands.com/vineyard/pisoni-vineyard/）。海抜約1,300フィート。カリフォルニアを代表するピノ・ノワール畑の一つとして知られ、多くのワイナリーが果実を契約
- Garys' Vineyard: Gary Pisoni と Gary Franscioni の共同畑。1997年植栽、約50エーカー、ピノ・ノワールのみ。産地の中央付近に位置し、砕屑土壌・霧・冷涼な風の影響を受ける。「カリフォルニアで最も有名な畑の一つ」と評されることもある
- Rosella’s Vineyard: Gary Franscioni が所有。自宅周辺に位置
- Sierra Mar Vineyard: Franscioni 家所有。産地南端の高標高に位置
- Soberanes Vineyard: 2008年、Pisoni と Franscioni が共同で追加した畑

その他の著名畑

- Double L Vineyard: Morgan Winery が関与。Wine Enthusiast 誌の「グラン・クリュ」級シャルドネ産地の一つに選出。E&J Gallo が関連する記述もある
- Hahn Estate: Nicky Hahn が開拓したエステート畑

産地内の南北差

北側の冷涼な畑では、ピノ・ノワールが明るい赤系果実・繊細なスタイルになりやすい。南側の高標高で花崗岩質の痩せた土壌の畑では、より骨格がしっかりし、ダークフルーツとタンニンが際立つスタイルになりやすいとされる。

葡萄品種

Santa Lucia Highlands で栽培される主要品種と、産地における役割・スタイルを整理する。

主要品種

ピノ・ノワール（Pinot Noir）

- 植栽面積: 約3,100〜3,500エーカー以上。産地の植栽面積の過半数を占める
- 役割: 産地のフラッグシップ品種。Wine Spectator
  誌では、2007年以降のヴィンテージで毎年90〜94点台の評価を受け、カリフォルニアのピノ・ノワール AVA として高く位置づけられている
- スタイル:
  冷涼な海洋性気候により、十分なフェノール成熟と酸を両立。豊かさ、シルキーな口当たり、鮮やかな赤系果実、控えめな土壌感、温かみのあるスパイスが特徴とされる

シャルドネ（Chardonnay）

- 植栽面積: 約1,600〜2,000エーカー以上。ピノ・ノワールに次ぐ
- 役割: 産地を代表する白品種。高品質なシャルドネを産する畑（Sleepy Hollow、Double L
  など）が「グラン・クリュ」級として言及される
- スタイル:
  長い生育期間と適度な気温により、酸を保ちつつ熟度を確保。柑橘・青リンゴからトロピカル系まで、幅広いフレーバープロファイルが報告されている

シラー（Syrah）

- 植栽面積: ピノ・ノワール・シャルドネより少ないが、産地で成功している
- スタイル: 優れた例では力強さと複雑さが評価される

その他の品種

文献上、Cabernet Franc、Cabernet Sauvignon、Chenin blanc、Malbec、Merlot、Petit Verdot、Pinot gris、Riesling、Roussanne、Viognier
などの栽培が言及されている。いずれも面積・比重はピノ・ノワールとシャルドネより小さい。

ワイナリー

Santa Lucia Highlands のブドウを使用する、または産地内に拠点を置く主なワイナリーを整理する。

産地内・エステート系

- Pisoni Vineyards / Lucia: Pisoni 家が栽培・醸造。Pisoni Estate、Lucia、Lucy などのラベルで少量（年500〜800ケース程度）を生産
- Morgan Winery: Dan & Donna Lee が関与。Double L Vineyard をはじめ SLH の果実を用いたシャルドネ・ピノ・ノワールで知られる
- Talbott Vineyards: Sleepy Hollow Vineyard を管理し、同畑のシャルドネ・ピノ・ノワールを醸造
- Paraiso Vineyards: Smith 家が開拓した畑に基づくワイナリー
- Hahn Estate: Nicky Hahn が開拓したエステートに基づく
- Pessagno: 1999年設立。シャルドネとピノ・ノワールの小ロットを中心
- J. Lohr: Highlands Bench など SLH の果実を使用。「Falcon’s Perch」ピノ・ノワール（Monterey County AVA 表示）などを生産。SLH および Arroyo Seco を含む Monterey County 内の選定畑を使用するが、ラベル呼称は広域の Monterey County
- Caraccioli Cellars, Joyce Wine Company, Scheid Family Wines: 産地と関わるワイナリーとして言及される

産地果実を契約する外部ワイナリー

州内外の醸造家が SLH の畑と契約し、単一畑または産地名ワインを造っている。

- Kosta Browne: ピノ・ノワールを中心に、Pisoni Vineyard など SLH 単一畑シリーズや産地名ワインを生産
- Siduri: 1996年頃から SLH の複数畑をブレンドした産地名ピノ・ノワールを継続的に発表
- August West: Ed Kurtzman が関与。SLH の果実を使用
- Loring Wine Company: Brian Loring が関与。SLH の果実を使用

このほか、多くの生産者が Pisoni、Garys'、Rosella’s、Soberanes、Sleepy Hollow などの畑から果実を調達している。

醸造家

Santa Lucia Highlands の産地形成と品質向上に寄与した主な醸造家・栽培者を整理する。

Pisoni 家

- Gary Pisoni: 1982年、サリナス渓谷を見下ろす花崗岩の丘陵に Pisoni Vineyard を植栽。当初は懐疑的見方もあったが、同畑はカリフォルニアを代表するピノ・ノワール畑の一つとなり、「サンタ・ルシア・ハイランズをワイン地図に載せた」パイオニアの一人と評される。Lucia など家族ラベルの醸造にも関与
- Jeff Pisoni: Gary の息子。ヘッドワインメーカー。California State University, Fresno で醸造学の学士号を取得。Peter Michael、Bernardus での経験を経て Pisoni に参加。少量ロット、自然酵母発酵、丁寧な樽管理を重視
- Mark Pisoni: Gary の息子。ヴィンヤードマネージャー。UC Davis で農業経済学、Cornell で農場経営を学ぶ。区画ごとの管理と、祖父以来の手作業に近い栽培を継承

その他の産地のキーパーソン

- Gary Franscioni: Pisoni と幼馴染。Garys' Vineyard、Rosella’s、Sierra Mar、Soberanes など複数畑を所有・経営。SLH のピノ・ノワール産地確立に貢献
- Dan & Donna Lee（Morgan）: Morgan Winery および Double L Vineyard を通じて、産地のシャルドネ・ピノ・ノワールの品質を牽引
- Rich & Claudia Smith（Paraiso）: 1970年代の産地開拓期から栽培・醸造に携わる
- Adam Lee（Siduri）: 1996年頃から SLH の複数畑をブレンドした産地名ピノ・ノワールを継続的に手がける
- Michael Browne（Kosta Browne）: SLH の単一畑および産地名ピノ・ノワールで高い評価を得ている
- Ed Kurtzman（August West）, Brian Loring（Loring Wine Co）: 産地の果実を積極的に使用する醸造家として知られる

ヴィンテージと葡萄品種による特性

Santa Lucia Highlands におけるヴィンテージの傾向と、品種別のスタイルの違いを整理する。

産地のヴィンテージ特性の背景

- 冷涼な Region I〜II 気候のため、成熟はゆっくりで、酸と果実のバランスが取りやすい
- 霧と海風により日較差が保たれ、アロマと色素の発達が促される
- Wine Spectator 誌では、2007年以降のヴィンテージで SLH のピノ・ノワールが毎年90〜94点台で評価されており、ヴィンテージ間の安定性が高い産地として言及される

品種別の傾向（概要）

- ピノ・ノワール:
  豊かさとシルキーなテクスチャー、鮮やかな赤系果実、控えめな土壌感、温かみのあるスパイス。北側の畑では明るい赤果実・繊細さ、南側の高標高・痩せた花崗岩土壌では骨格・ダークフルーツ・タンニンが強く出やすい
- シャルドネ:
  酸を保ちつつ熟度を得やすく、柑橘・青リンゴからトロピカルまで幅広いフレーバー。長期熟成に適したエレガントなスタイルの評価もある
- シラー: 産地では面積は限られるが、力強さと複雑さを備えた優れた例が知られる

今後の追記

具体的な年次（例：2018年、2023年など）の気象・収穫時期・品質のまとめは、一次資料（気象データ・生産者報告・批評記事）を参照し、本節に追記する。

代表的なラベル・銘柄

Santa Lucia Highlands を代表するラベル・単一畑キュヴェの例を整理する。

単一畑・産地銘柄の例

- Pisoni Vineyard: 海抜約1,300フィート、花崗岩・砂岩土壌の約40エーカー（https://www.santaluciahighlands.com/vineyard/pisoni-vineyard/）。色濃く凝縮したピノ・ノワールで知られ、Kosta Browne、Lucia（Pisoni家）など複数生産者が単一畑としてボトリング
- Garys' Vineyard: Pisoni と Franscioni の共同畑。産地中央に位置し、ピノ・ノワールのみ。多くのワイナリーが単一畑キュヴェを生産（例: Lucia Pinot Noir Garys' Vineyard）
- Sleepy Hollow: シャルドネ・ピノ・ノワールの「グラン・クリュ」級畑の一つ。Talbott などが単一畑ワインを発表
- Double L Vineyard: Morgan が関与。シャルドネの高評価畑として知られる

生産者別の主な銘柄（例）

- Kosta Browne: Pisoni Vineyard 単一畑ピノ・ノワール、Santa Lucia Highlands 産地名ピノ・ノワール。ラズベリー・ブラックベリー・柑橘の花のアロマ、酸とタンニンのバランスが評される
- Siduri: Santa Lucia Highlands ピノ・ノワール（複数畑ブレンド）。Wine Enthusiast 誌で93点などの評価。黒プラム・ベイクドチェリー・ハーブ、豊かなテクスチャーとスパイスが特徴とされる
- Pisoni Estate / Lucia / Lucy: Pisoni 家のエステートおよび契約畑からの少量生産。ピノ・ノワール、シャルドネ、シラーなど

特定銘柄・ヴィンテージの記録

ワインの一覧

- Pisoni Family Vineyards / Lucia
  - Lucia Chardonnay Soberanes Vineyard
  - Pisoni Chardonnay Pisoni Vineyard
- Flowers Vineyard & Winery
  - Pinot Noir Pisoni Vineyard
- Ryan
  - Pinot Noir Pisoni Vineyard
- Tandem
  - Pinot Noir Pisoni Vineyard
- Testarossa Winery
  - Pinot Noir Pisoni Vineyard
- Siduri
  - Pinot Noir Pisoni Vineyard "Eddie’s Lot"

Pisoni Family Vineyards / Lucia

Pisoni 家が栽培・醸造。Lucia は Pisoni Estate の姉妹ブランドで Pisoni、Garys'、Soberanes など SLH の畑から少量醸造。Pisoni Vineyards / Pisoni Estate は Gary Pisoni が1982年から開墾したエステート。Jeff Pisoni が醸造、Mark Pisoni が畑管理。

Lucia Chardonnay Soberanes Vineyard Santa Lucia Highlands

- 醸造:
  手摘み・手選果、ネイティブ酵母発酵、フレンチオークで17ヶ月熟成（新樽30%）。重力式醸造施設で一貫管理
- 畑:
  - Soberanes Vineyard: Pisoni と Franscioni の共同畑。SLH ベンチに位置し、Garys' Vineyard に隣接。Wine Enthusiast で「産地を代表する格付けの畑」の一つに挙げられる。約33エーカーのシャルドネ・ピノ・ノワール・シラー。ロームと岩の土壌にカリフォルニア・ブルゴーニュ系の多様なクローンを密植
- 味わい・評価:
  白桃・ベイクドアップル・レモン・ジンジャー、チョーク質のミネラリティ、砕いた花崗岩のニュアンス。樽由来の洋梨・レモンカード・トーストしたブリオッシュ。コーストの塩気と酸が効いたフィニッシュ
- ヴィンテージ毎の特徴:

    - 2019年: 乾燥・早い年で凝縮したアロマ。近年の同銘柄（例: 2022）では95点などの高評価
- 備考:
    - テクシート・批評は参考文献に URL を掲載

Pisoni Chardonnay Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands

- 醸造: Pisoni 畑のシャルドネをネイティブ酵母・フレンチオークで醸造。Lucia ブランドやエステート・キュヴェにも一部使用
- 畑:
    - Pisoni Vineyard: 海抜900〜1,300フィート、サリナス渓谷上段の花崗岩質の山腹。約40エーカーの区画で、シャルドネ・ピノ・ノワール・シラーを栽培（PN 32エーカー、CH 4エーカー、Syrah 3エーカー）（https://www.santaluciahighlands.com/vineyard/pisoni-vineyard/）。30以上のブロックに分けて個別管理（https://blog.pisonivineyards.com/notes/block-by-block-farming-pisoni-vineyards/）
- 味わい・評価: 単一畑シャルドネとして限定的なリリース。凝縮と酸のバランスが特徴
- ヴィンテージ毎の特徴:
    - 2022年: 乾燥・早いヴィンテージ。9月の熱波を避けて収穫
- 備考:
    - Pisoni Estate は単一ワイン「Pisoni Estate Pinot Noir」で知られるが、畑ではシャルドネも栽培。Pisoni 名義の Pisoni Vineyard 単一畑シャルドネは限定的なリリース

Flowers Vineyard & Winery

ソノマ・コーストのエステート畑で知られるが、設立期からカリフォルニアの優良畑からも果実を調達。エレガントで酸と果実のバランスを重視。

Pinot Noir Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands

- 醸造: 契約畑の果実を手摘み。フレンチオークで10〜11ヶ月熟成（新樽18〜20%）。アンビエント酵母発酵。Sonoma Coast 単一畑シリーズと同様の醸造方針
- 畑:
    - Pisoni Vineyard: SLH を代表するピノ・ノワール畑。Gary Pisoni が1980年代に取得し、ラ・ターシュ由来のクローンなどで植樹。花崗岩質の痩せた土壌で低収量・高凝縮
- 味わい・評価: シルキーなタンニン、フローラル・スパイス、ラズベリー・チェリーからドライフルーツ・ハーブまで。酸と果実のバランスが評される

- ヴィンテージ毎の特徴:
  - 1998年: Pisoni の果実を多数のプレステージ生産者が使用し始めた時期のヴィンテージ。Flowers は当時から Pisoni 畑 designate を少量生産
- 備考:
  - 1998年は産地外で Pisoni 名が広く知られ始めた時期

Ryan

Ryan（Ryan Wine Cellars等の表記あり）。Pisoni Vineyard から果実を調達して単一畑ピノ・ノワールを生産した小規模生産者。

Pinot Noir Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands

- 醸造: 契約畑 Pisoni の果実を少量醸造。詳細は一次資料に依存
- 畑:
  - Pisoni Vineyard: SLH を代表するピノ・ノワール畑。花崗岩質・低収量で凝縮した果実
- 味わい・評価: 当時の産地・畑のスタイルを伝える銘柄。SLH および Pisoni の評価が産地外に広がった時期の代表的な購入果実醸造
- ヴィンテージ毎の特徴:
  - 1999年: SLH および Pisoni の評価が産地外に広がった時期のヴィンテージ
  - 2000年: 当時の産地・畑のスタイルを伝える銘柄の一つ
- 備考:
  - Ryan の Pisoni designate は文献が少なく、ワイナリー詳細は追調査

Tandem

Greg Bjornstad と Greg La Follette（元 Flowers 醸造責任者）が2001年に設立。少量・職人的な醸造で、優良畑から果実を調達。のちに La Follette Wines へ移行。

Pinot Noir Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands

- 醸造: 契約畑の果実を小ロットで醸造。テロワールの表現を重視。100%返金保証を表明
- 畑:
  - Pisoni Vineyard: Testarossa、Patz & Hall、Siduri、Morgan、Flowers などと並ぶ Pisoni 果実の購入先の一角
- 味わい・評価: ラズベリー・グアバ・ラベンダーの花、レッドカラント・パッションフルーツ・パパイヤ、酸が効いた長いフィニッシュ。「succulent and smooth」、果実はやや控えめでハーブのバランス。Vinography で 9.5/10、約 $54

- ヴィンテージ毎の特徴:
  - 2001年: 上記の味わい・評価。当時 Patz & Hall、Morgan、Siduri の Pisoni より本銘柄を好む評も
- 備考:
  - テクシート・批評は参考文献に URL を掲載（Vinography 等）

Testarossa Winery

1993年 Rob & Diana Jensen
設立、ロス・ガトス拠点。自社畑を持たず、ロシアン・リバー、SLH、スタ・リタ・ヒルズなど優良畑と契約。Bill Brosseau が2003年から醸造責任者。Single Vineyard Series の一つとして Pisoni Vineyard を継続醸造。

Pinot Noir Pisoni Vineyard Santa Lucia Highlands

- 醸造:
  契約畑果実を同一方針で醸造しテロワール差を出す。フレンチオーク使用。全単一畑ピノ・ノワールで類似技法
- 畑:
  - Pisoni Vineyard: SLH
    の代表畑。果実の豊かさ、酸のバランス、ジューシーで柔らかいテクスチャーが特徴
- 味わい・評価: 近年ヴィンテージ（例: 2019）では「fleshy and rich-tasting, forest floor」、14.1%程度。果実の豊かさ、酸のバランス、ジューシーで柔らかいテクスチャー
- ヴィンテージ毎の特徴:
  - 2002年: Brosseau 着任前のヴィンテージ。産地・畑の個性を示す銘柄
- 備考:
  - Jancis Robinson は 2004年 Pisoni を Testarossa のトップワインの一つに挙げた

Siduri

1990年代半ばから SLH の複数畑をブレンドした産地名ピノ・ノワールを継続発表。Pisoni、Garys'、Sierra Mar、Soberanes、Rosella’s など単一畑シリーズも展開。

Pinot Noir Pisoni Vineyard "Eddie’s Lot" Santa Lucia Highlands

- 醸造: 契約畑果実を産地・畑別に醸造。SLH
  は霧と海風で酸が保たれ、豊かさとソフトなタンニンが特徴とされる
- 畑:
  - Pisoni Vineyard "Eddie’s Lot": Pisoni Vineyard は複数ブロック（Mommy’s、Tina、Mario Alto、Susan’s Hill など）に分かれる。Eddie’s Lot は Gary Pisoni の父 Eddie Pisoni（家族農場 Pisoni Farms の共同創業者）にちなむ区画
- 味わい・評価:
  黒系果実・森の土のアロマ、豊かな口当たり、純粋な果実味とベルベットのタンニン。アルコール約14.9%

。8年以上の熟成適性。仔牛・豚・鶏料理とのペアリングが推奨される

- ヴィンテージ毎の特徴:
  - 2008年: 上記の味わい・評価
- 備考:
  - 参考文献に Siduri 公式・Vivino 等の URL を掲載

参考文献・情報源

本調査で参照した主な情報源と、今後の引用方針をまとめる。

一次・公式情報

- TTB（Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau）: Santa Lucia Highlands AVA の認定・境界変更の公示（Federal Register）。1992年最終規則、2006年・2021年の境界修正
  - ワイン・AVA 総合: https://www.ttb.gov/regulated-commodities/beverage-alcohol/wine
  - AVA 一覧・認定日: https://www.ttb.gov/regulated-commodities/beverage-alcohol/wine/ava-establishment-dates
  - AVA 地図: https://www.ttb.gov/ava/
  - 1992年最終規則（PDF）: https://www.ttb.gov/system/files/images/pdfs/Santa_Lucia_Highlands_final_rule.pdf
  - 2021年境界修正（Federal Register PDF）: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-08-25/pdf/2021-18208.pdf
- Santa Lucia Highlands 公式サイト: 産地概要、気候、畑一覧、ワイン情報。 https://www.santaluciahighlands.com/
  - Pisoni Vineyard 畑情報（面積・品種内訳: PN 32/CH 4/Syrah 3 = 計39エーカー）: https://www.santaluciahighlands.com/vineyard/pisoni-vineyard/
  - Soberanes Vineyard 畑情報: https://www.santaluciahighlands.com/vineyard/soberanes-vineyard/
- Pisoni Vineyards 公式サイト: ワイン一覧・畑情報。 https://www.pisonivineyards.com/
  - Lucia ワイン一覧: https://www.pisonivineyards.com/lucia-wines/
  - 全ワイン一覧: https://www.pisonivineyards.com/wines/
- Pisoni Vineyards 公式ブログ: 畑・醸造ノート。 https://blog.pisonivineyards.com/
  - ブロック別栽培（面積 40エーカーの記述）: https://blog.pisonivineyards.com/notes/block-by-block-farming-pisoni-vineyards/
  - Soberanes の歴史: https://blog.pisonivineyards.com/notes/history-of-soberanes/
  - テクシート Lucia CH Soberanes 2022: https://blog.pisonivineyards.com/tech-sheets/2022-lucia-chardonnay-soberanes-vineyard/
  - テクシート Lucia CH Soberanes 2023: https://blog.pisonivineyards.com/tech-sheets/2023-lucia-chardonnay-soberanes-vineyard/
- Soberanes Vineyard 公式サイト: 畑概要。 https://www.soberanesvineyard.com/
- Siduri（Jackson Family Wines）公式サイト: ワイン情報。 https://www.siduri.com/
  - Santa Lucia Highlands ワイン: https://www.siduri.com/pinot-noir-santa-lucia-highlands/
  - ワイン一覧: https://www.siduri.com/wines

- Testarossa Winery 公式サイト: ロス・ガトス拠点、単一畑シリーズ。 https://www.testarossa.com/
  - About: https://www.testarossa.com/about/
- Flowers Vineyard & Winery 公式サイト: https://www.flowerswinery.com/
- Monterey County Vintners and Growers Association: 県内 AVA の概要（Monterey Wine Country）。 https://montereywines.org/ 、AVA 一覧 https://montereywines.org/about/avas/
- USDA / 土壌調査: Monterey County 土壌調査（Soil Survey of Monterey County, California, 1978）— 土壌系列名・分布の参照。 Web Soil Survey: https://websoilsurvey.nrcs.usda.gov/

二次情報・百科事典

- Wikipedia 英語版: 産地・生産者・畑の参考。
  - 「Santa Lucia Highlands AVA」:
    認定経緯、地形・気候・土壌の要約、畑・ワイナリー数の参考。出典付き。
    https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Lucia_Highlands_AVA
  - 「Pisoni Vineyards and Winery」: https://en.wikipedia.org/wiki/Pisoni_Vineyards_and_Winery
  - 「Testarossa Winery」: https://en.wikipedia.org/wiki/Testarossa_Winery
- Wine Enthusiast（Wine Mag）: 「California's Grand Cru Chardonnays」等の記事（Sleepy Hollow、Double L の評価）。 https://www.winemag.com/2016/08/17/californias-grand-cru-chardonnays/
- Wine Spectator: SLH ピノ・ノワールのヴィンテージ評価（2007年以降の90〜94点台の言及）。 https://www.winespectator.com/
- FredSwan.wine, Prince of Pinot, PalateXposure 等: 産地・畑・生産者の解説記事
  - FredSwan.wine（SLH 解説）: https://www.fredswan.wine/2016/11/15/what-everyone-should-know-santa-lucia-highlands/
  - Prince of Pinot（SLH 畑解説）: https://www.princeofpinot.com/article/2337/
  - PalateXposure（SLH ワイナリー例）: https://www.palatexposure.com/lists/santa-lucia-highlands/
- Vinography: ワインブログ（単一畑ピノ・ノワールのレビュー等）。
  - 2001 Tandem Pisoni Vineyard PN レビュー: https://www.vinography.com/2004/05/2001_tandem_pisoni_vineyard_pi
- James Suckling: ワイン評価サイト。 https://www.jamessuckling.com/
- Vinous, Appellation America, Plantmaps.com: 気候・積算温度・AVA プロファイルの参考
  - Vinous: https://www.vinous.com/
  - Appellation America（Santa Lucia Highlands、アーカイブ）: https://web.archive.org/web/20181011140156/http://wine.appellationamerica.com/wine-region/Santa-Lucia-Highlands.html
  - Plantmaps.com（SLH AVA プロファイル）: https://www.plantmaps.com/en/wine-region-maps/united-states/santa-lucia-highlands

略語一覧

ATF

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms（アルコール・タバコ・火器局）。TTB の前身機関。AVA 認定を所管していた

AVA

American Viticultural Area（アメリカン・ヴィティカルチュラル・エリア）。TTB が認定する米国のブドウ産地呼称制度

CH

Chardonnay（シャルドネ）。品種内訳の略記に使用

GDD

Growing Degree Days（グローイング・ディグリー・デイズ、積算温度）。生育期間中の日平均気温から基準温度（50°F / 10°C）を引いた値の累計。ウィンクラー指数の算出基礎

PN

Pinot Noir（ピノ・ノワール）。品種内訳の略記に使用

Region I〜II

ウィンクラー指数による気候区分。GDD で Region I（< 2,500）・Region II（2,501〜3,000）が冷涼産地に相当。SLH は概ね Region I〜II に区分される

SLH

Santa Lucia Highlands（サンタ・ルシア・ハイランズ）。本報告書で使用する産地の略称

TTB

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau（アルコール・タバコ・税務貿易局）。財務省傘下。AVA の認定・管理を所管する現行機関

USDA

United States Department of Agriculture（米国農務省）。土壌調査（Web Soil Survey）を管轄

引用・追記の方針

- 数値・認定年・境界は TTB 公示または公式サイトを優先して記載した
- 畑・ワイナリー・醸造家の記述は、公式サイト・ワイナリー公式情報および上記二次情報を参照。可能な範囲で一次情報で確認する
- 今後の追記・修正時は、出典を明記し、本節の一覧に追加する