

RÉPUBLIQUE DU NIGER

Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

Secrétariat Général

Direction Nationale du Cadastre et du Domaine

FONCIER+

Systeme National de Gestion Foncière

Manuel d'Utilisation

Guide professionnel destiné aux agents de terrain
et aux responsables de service

Version 3.4.7 — Édition officielle

12 modules métier · 33 workflows · 14 rôles utilisateurs

Avril 2026

Avertissement

Le présent document est le manuel officiel d'utilisation de la plateforme nationale de gestion foncière FONCIER+ version 3.4.7. Il est édité par la Direction Nationale du Cadastre et du Domaine, sous l'autorité du Secrétariat Général du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat de la République du Niger.

Ce manuel s'adresse aux agents publics habilités à utiliser la plateforme dans le cadre de leurs fonctions officielles : agents de cadastre, topographes, géomètres, chefs de service, notaires agréés, agents bancaires, directeurs de l'urbanisme, magistrats fonciers et auditeurs du Ministère.

Toute utilisation de FONCIER+ en dehors des rôles et procédures décrits dans ce manuel est interdite. Les actions effectuées dans la plateforme sont enregistrées de manière inviolable dans un journal d'audit SHA-256 chaîné et peuvent engager la responsabilité pénale de leur auteur en cas de fraude, de falsification ou de contournement des règles foncières.

Conventions de lecture

Procédures — encadrés verts numérotés, à exécuter dans l'ordre.

Avertissements — encadrés rouges signalant les règles bloquantes.

Tableaux de rôles — en-têtes noirs indiquant les habilitations RBAC.

Italiques — noms techniques (tables, fonctions, déclencheurs).

Table des matières

I. Présentation générale de FONCIER+	5
II. Connexion à la plateforme	7
III. Les 14 rôles utilisateurs	8
IV. Les 12 modules métier et leurs sous-modules	10
V. Direction des Archives et ANNF	13
VI. Règles foncières fondamentales	15
VII. Module Cadastre — procédures détaillées	17
VIII. Module CCFM — émission et vérification	21
IX. Module Notaire — actes et messagerie	24
X. Module Banque — hypothèques et vérifications	26
XI. Module Justice — litiges et annulations	28
XII. Les 33 workflows nationaux	30
XIII. Vie juridique du titre — WF17 à WF27 détaillés	32
XIV. Pipeline WF30 — Migration des archives	38
XV. Gestion des incidents	40
XVI. Portail public de vérification	42
XVII. Support et contacts	43

Chapitre I · Présentation

Présentation générale de FONCIER+

FONCIER+ est le système national de gestion foncière de la République du Niger. Il est le point d'entrée unique pour l'enregistrement, la consultation, la certification et la gestion juridique de l'ensemble du patrimoine foncier national. La plateforme est exploitée par la Direction Nationale du Cadastre et du Domaine, sous l'autorité du Secrétariat Général du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.

La version 3.4.7, déployée en avril 2026, introduit l'enforcement complet des règles métier au niveau de la base de données PostgreSQL : elles ne peuvent plus être contournées, même en cas d'accès SQL direct. Cette version couvre l'intégralité des trente-trois workflows nationaux, depuis la création de la parcelle jusqu'à son archivage définitif, en passant par toutes les opérations de la vie juridique du titre.

Chaîne foncière nationale

La plateforme matérialise la chaîne foncière officielle du Niger en neuf maillons successifs :

Ordre	Maillon	Rôle
1	Commune	Dépôt des demandes initiales (DAD et DAR)
2	Arrêté	Validation administrative par l'autorité
3	Journal Officiel	Publication légale des arrêtés
4	RNAF	Registre National d'Affectation Foncière (sous Urbanisme)
5	Cadastre / BGU	Référentiel géospatial et plans parcellaires
6	RNP	Registre National Parcellaire (sous Cadastre)
7	Attribution	Attribution officielle du titre foncier
8	CCFM	Certificat de Confirmation Foncière et Mobilière
9	Transaction	Vente, donation, succession, hypothèque

Chiffres clés de la plateforme

Indicateur	Valeur	Détail
Lignes de code backend	19 731	Python (migrations, services, tests)
Tables PostgreSQL	≈ 120	35 socle + ~85 ajoutées en 003→014
Triggers PL/pgSQL	64	Règles métier enforced en base
Fonctions PL/pgSQL	97	Contrôle, workflow, indicateurs
Vues SQL	24	Tableaux de bord et audit
Modules métier	12	Détaillés au chapitre IV
Rôles RBAC	29	Permissions granulaires
Workflows nationaux	33	WF1 → WF33, cycle complet

Chapitre II · Prise en main

Connexion à la plateforme

L'accès à FONCIER+ est strictement nominatif. Chaque utilisateur habilité dispose de ses propres identifiants, délivrés par l'administrateur de son service. Le partage d'identifiants est formellement interdit et détectable par le système d'audit.

Conditions d'accès

- poste de travail connecté au réseau de l'administration nigérienne,
- navigateur Internet récent (Chrome, Firefox ou Edge),
- compte utilisateur actif avec le rôle RBAC approprié,
- mot de passe fort respectant la politique de sécurité ministérielle.

Procédure de connexion

1. Ouvrir le navigateur et se rendre à l'adresse officielle de la plateforme.
2. Saisir l'adresse électronique professionnelle fournie par l'administrateur.
3. Saisir le mot de passe. En cas de première connexion, utiliser le mot de passe temporaire et le modifier immédiatement.
4. Le système génère un jeton d'accès valable deux heures et un jeton de rafraîchissement valable sept jours.
5. Vérifier en haut à droite de l'écran que le rôle affiché correspond à votre habilitation.

Déconnexion et session

Toujours se déconnecter en fin de journée ou avant de quitter son poste. Le système déconnecte automatiquement les sessions inactives après trente minutes. Toute tentative d'utilisation d'un jeton expiré est loguée comme incident de sécurité.

Chapitre III · Habilitations

Les 14 rôles utilisateurs

Chaque utilisateur de FONCIER+ est associé à un et un seul rôle RBAC. Le rôle détermine les actions autorisées sur la plateforme. Les rôles présentés dans ce tableau sont ceux réellement implémentés dans le contrôle d'accès des endpoints backend.

Rôle	Service	Responsabilités principales
ADMIN	Ministère	Administration globale, audit transversal
ADMIN_CADASTRE	Cadastre	Administration du module, validation NICAD
DIRECTEUR_CADASTRE	Cadastre	Pilotage du service, signature décisions
CHEF_SERVICE_CADASTRE	Cadastre	Encadrement opérationnel, validation saisies
GEOMETRE	Cadastre	Création parcelles, subdivisions, relevés
TOPOGRAPHE	Cadastre	Constat topographique, géoréférencement
SECRETARIAT_CADASTRE	Cadastre	Saisie administrative, classement
DIRECTEUR_URBANISME	Urbanisme	Signature des arrêtés, décisions
MINISTRE_URBANISME	Urbanisme	Validation ministérielle, publication JO
CHEF_CCFM	CCFM	Émission et signature des certificats CCFM
NOTAIRE	Notariat	Rédaction d'actes, vérification CCFM
BANQ_DIRECTEUR	Banque	Inscription d'hypothèques, mainlevées
BANQ_AGENT	Banque	Consultation, préparation des dossiers
AUDITEUR	Audit/ANNF	Contrôle des opérations, journal d'audit

Hiérarchie d'administration par module

Chaque module possède une hiérarchie à quatre niveaux : administrateur de module, directeur, chef de service, agent opérationnel. Cette hiérarchie garantit qu'aucune décision sensible (validation d'un NICAD, émission d'un CCFM, signature d'une annulation) ne peut être prise par une seule personne sans contrôle de niveau supérieur.

Chapitre IV · Modules métier

Les 12 modules métier et leurs sous-modules

FONCIER+ est organisé en douze modules métier de premier niveau. Certains modules possèdent des sous-modules spécialisés qui leur sont hiérarchiquement rattachés. Chaque module possède en outre sa propre *Direction des Archives* reliée aux Archives Nationales Numériques Foncières, et un *module Migration* chargé de la numérisation de ses archives historiques (voir chapitre V).

Module	Sous-modules	Rôle principal
Commune	DAD, DAR	Dépôt des demandes par les citoyens
Urbanisme	RNAF	Permis, arrêtés, Registre National d'Affectation Foncière
Cadastre	RNP	Plans parcellaires, Registre National Parcellaire, NICAD
Domaine	—	Dossiers domaniaux, redevances
Journal Officiel	—	Publications légales des arrêtés
Notaire	—	Actes authentiques, messagerie sécurisée
Justice	—	Litiges, décisions, annulations de titres
Banque	—	Hypothèques, garanties, mainlevées
BGU	—	Bureau de Gestion Urbaine, référentiel géospatial
CCFM	—	Certificats de Confirmation Foncière et Mobilière
Audit	—	Contrôle, journal d'audit, antifraude
ANNF	—	Archives Nationales Numériques Foncières (WORM)

Correspondance sous-module / module parent

RNAF (Registre National d'Affectation Foncière) est un sous-module du **module Urbanisme**. Il matérialise les affectations foncières décidées par l'autorité urbanistique.

RNP (Registre National Parcellaire) est un sous-module du **module Cadastre**. Il gère les identifiants NICAD et le lien entre les parcelles et les RNAF correspondants.

DAD (Direction des Affaires Domaniales) et **DAR** (Direction des Affaires Régionales) sont deux sous-modules du **module Commune**. La DAD traite les affaires domaniales au niveau communal, la DAR traite les affaires régionales qui concernent la commune.

Communications inter-modules

Les douze modules ne sont pas isolés. Ils communiquent entre eux par des règles métier enforcées en base de données :

- La publication au **Journal Officiel** d'un arrêté déclenche automatiquement la création d'une entrée au RNAF (sous-module Urbanisme).
- Le scellement d'un **RNAF** rend possible la création d'un RNP (sous-module Cadastre) sur la parcelle concernée.
- L'émission d'un **CCFM** est conditionnée par la présence d'un RNP actif et d'une géométrie validée par **BGU**.
- Une décision du module **Justice** peut cascader vers les modules Cadastre (annulation de parcelle), Banque (mainlevée d'hypothèque) et CCFM (révocation de certificat).
- Le module **Audit** trace toutes les mutations sensibles de l'ensemble des modules dans une vue unifiée.
- Le module **ANNF** reçoit automatiquement les archives WORM produites par les Directions des Archives de chaque module.

Direction des Archives et ANNF

L'une des innovations majeures de FONCIER+ est la structuration systématique de la gestion archivistique. Chaque module métier possède sa propre **Direction des Archives**, chargée de numériser, d'indexer et de transférer vers l'ANNF centrale les documents historiques produits par le module. Cette architecture garantit la traçabilité complète du patrimoine foncier, depuis les archives papier jusqu'à leur version numérique inviolable.

Principe général

Douze Directions des Archives sont créées, une par module métier. Chacune fonctionne comme une antenne spécialisée de l'ANNF, avec ses propres agents archivistes, ses procédures de numérisation et son propre *module Migration* qui pilote le pipeline WF30 appliqué aux archives du module concerné.

Toutes les Directions des Archives convergent vers l'**ANNF** (Archives Nationales Numériques Foncières) qui joue le rôle de dépositaire final. L'ANNF conserve les archives en mode WORM (*Write Once Read Many*) : une fois archivé, un document ne peut plus jamais être modifié ni supprimé. Toute tentative d'altération est détectée par la chaîne SHA-256 qui relie chaque enregistrement au précédent.

Les 12 Directions des Archives

Direction	Archives spécialisées	Volume estimé
DA-Commune	Dépôts citoyens, DAD, DAR, arrêtés communaux	Très élevé
DA-Urbanisme	Permis, arrêtés urbanisme, RNAF historiques	Élevé
DA-Cadastre	Plans parcellaires, RNP, NICAD historiques	Très élevé
DA-Domaine	Dossiers domaniaux, baux, redevances	Moyen
DA-JO	Numéros du Journal Officiel, publications	Moyen
DA-Notaire	Actes notariés, minutes, répertoires	Élevé
DA-Justice	Jugements, décisions, litiges fonciers	Élevé
DA-Banque	Hypothèques historiques, mainlevées	Moyen
DA-BGU	Plans scellés, géoréférences, projections	Moyen
DA-CCFM	CCFM émis, vérifications historiques	Moyen
DA-Audit	Rapports d'audit, incidents, décisions	Faible
DA-ANNF	Archives centrales consolidées (pivot)	Très élevé

Module Migration — pipeline WF30 par module

Chaque Direction des Archives dispose de son propre module Migration. Ce module implémente localement les dix étapes du pipeline WF30 (détaillé au chapitre XIV) appliquées aux archives spécifiques du module concerné. Cette décentralisation permet à chaque service de numériser son propre patrimoine à son rythme et avec son expertise métier, tout en garantissant l'homogénéité des formats et des règles de traçabilité.

Par exemple, la **DA-Cadastre** numérise les plans parcellaires historiques avec un géoréférencement strict (étapes 30.4 et 30.5), tandis que la **DA-Notaire** numérise les minutes notariales avec un accent sur l'OCR haute qualité et l'extraction des noms de parties (étape 30.3 renforcée). Chacune applique les étapes qui ont du sens pour son type d'archives.

Flux archivistique consolidé

Le flux global de l'archivage suit trois phases :

Phase 1 — Numérisation locale. Le module Migration de chaque Direction des Archives exécute les étapes 30.1 à 30.6 sur les archives papier du module (collecte, inventaire, numérisation, géoréférencement si applicable, vectorisation si applicable, génération des identifiants).

Phase 2 — Enrichissement et validation. Les étapes 30.7 à 30.9 sont exécutées en coordination avec les autres modules (association des propriétaires via Notaire, validation CCFM croisée, détection des conflits spatiaux via BGU).

Phase 3 — Intégration ANNF. L'étape 30.10 transfère les archives validées vers l'ANNF centrale qui les scelle en mode WORM. À partir de ce moment, les archives sont immuables et accessibles en lecture seule à tous les modules autorisés.

Point capital : même après intégration à l'ANNF, l'archive reste identifiée à sa Direction d'origine. Un plan parcellaire numérisé par la DA-Cadastre portera toujours cette mention, même après son scellement central. Cette traçabilité est essentielle en cas de litige ou de demande de preuve juridique.

Chapitre VI · Règles foncières

Règles foncières fondamentales

FONCIER+ applique huit règles foncières non contournables, inscrites dans le code de la base de données sous forme de triggers PL/pgSQL bloquants. Toute tentative de violation se traduit par un rejet immédiat de l'opération, quel que soit le rôle de l'utilisateur.

1. Interdiction du DELETE physique

Aucune donnée foncière ne peut être supprimée de la base. Toute opération de retrait se traduit par un changement de statut logique (annulée, archivée, historique) qui préserve l'historique complet.

2. Somme des droits de propriété actifs égale à 100 %

Sur toute parcelle, la somme des pourcentages de droits de propriété au statut actif doit être exactement égale à 100 %, avec une tolérance technique de 0,01 % pour les arrondis.

3. Gate CCFM avant toute transaction

Aucune mutation, hypothèque, fusion ou lotissement ne peut être enregistré sans vérification préalable par le moteur CCFM. Le moteur exécute huit contrôles successifs (F1 à F8).

4. RNAF publié avant tout RNP

Un RNP (identifiant de parcelle, sous-module Cadastre) ne peut être créé sur une parcelle que si le RNAF correspondant (sous-module Urbanisme) est au statut publié.

5. SHA-256 chaîné sur tous les actes

Chaque enregistrement sensible (acte notarié, transfert, log CCFM, archivage ANNF) est protégé par un hash SHA-256 qui inclut le hash de l'enregistrement précédent. Toute modification rétroactive rompt la chaîne et est immédiatement détectée.

6. Authenticité judiciaire vérifiée

Pour les opérations d'annulation judiciaire, la plateforme vérifie que le jugement provient bien d'un greffe officiel enregistré dans la table *greffe_judiciaire*. Les neuf Tribunaux de Grande Instance du Niger sont référencés.

7. Archivage ANNF automatique

À la complétion de tout workflow, les documents produits sont automatiquement archivés en mode WORM par la Direction des Archives du module concerné, puis consolidés vers l'ANNF centrale.

8. Anti-doublon sur les imports

Dans le pipeline de migration des données historiques (WF30), toute source déjà importée est automatiquement détectée par son empreinte SHA-256 et refusée.

En cas de doute : si une action semble légitime mais est refusée par la plateforme, ne pas tenter de contourner le blocage. Contacter le chef de service ou l'administrateur du module concerné.

Chapitre VII · Cadastre

Module Cadastre — procédures détaillées

Le module Cadastre est le cœur géospatial de FONCIER+. Il gère le plan parcellaire officiel via son sous-module RNP, génère les identifiants NICAD, enregistre les versions successives des parcelles et détecte les conflits géométriques. Ce chapitre décrit les principales procédures quotidiennes des agents du cadastre.

Consulter la liste des parcelles

Rôles autorisés : ADMIN, ADMIN_CADASTRE, DIRECTEUR_CADASTRE, CHEF_SERVICE_CADASTRE, GEOMETRE, SECRETARIAT_CADASTRE, DIRECTEUR_URBANISME, TOPOGRAPHE.

Procédure · Consulter une liste de parcelles
1. Se rendre dans la section « Cadastre » du menu principal.
2. Cliquer sur « Liste des parcelles ».
3. Appliquer les filtres : îlot, statut, fragment de NICAD.
4. Cocher « Inclure les annulées » uniquement si nécessaire.
5. Naviguer entre les pages (maximum 200 parcelles par page).
6. Cliquer sur une ligne pour ouvrir la fiche détaillée.

Rechercher une parcelle par NICAD

Le NICAD est l'identifiant unique national d'une parcelle au format **RR-CC-ARXXXX-III-PPPP** où RR désigne la région, CC la commune, AR l'arrêté fondateur, III l'îlot et PPPP le numéro de parcelle dans l'îlot.

Procédure · Rechercher par NICAD
1. Saisir le NICAD complet ou partiel dans la barre de recherche.
2. Valider par Entrée ou bouton « Rechercher ».
3. Le système affiche la fiche complète : statut, surface, géométrie, historique, conflits.
4. Cliquer « Voir les versions » pour l'historique des modifications.
5. Cliquer « Voir les conflits » pour les superpositions détectées.

Créer une nouvelle parcelle

Rôles autorisés : ADMIN, ADMIN_CADASTRE, GEOMETRE, CHEF_SERVICE_CADASTRE.

Procédure · Créer une parcelle

1. Vérifier que l'îlot d'accueil existe dans la chaîne région → commune → arrêté → lotissement → îlot.
2. Cliquer sur « Nouvelle parcelle ».
3. Sélectionner l'îlot de rattachement. Le code parcelle est généré automatiquement.
4. Saisir la superficie en mètres carrés.
5. Tracer ou importer la géométrie (format WKT ou GeoJSON).
6. Saisir le nom du propriétaire initial.
7. Vérifier l'aperçu du NICAD avant validation.
8. Valider. La parcelle passe au statut EN_ATTENTE_VALIDATION.

Subdiviser une parcelle existante

Procédure · Subdiviser une parcelle

1. Ouvrir la fiche de la parcelle mère.
2. Cliquer sur « Subdiviser ». Le système vérifie l'éligibilité.
3. Définir le nombre de parcelles filles.
4. Saisir la géométrie et la surface de chaque fille.
5. La somme doit être égale à la surface mère à 0,1 % près.
6. Attribuer un suffixe alphabétique à chaque fille (A, B, C...).
7. Valider. Les parcelles filles sont créées avec NICAD dérivés.
8. La parcelle mère passe au statut SUBDIVISEE.

Attention : un écart supérieur à 0,1 % entre la surface mère et la somme des filles déclenche le rejet automatique par le trigger `tg_verifier_surface_lots`.

Annuler une parcelle

L'annulation est une opération rare et grave, qui ne peut être initiée qu'à la suite d'une décision judiciaire ou d'une erreur administrative avérée.

Procédure · Annuler une parcelle

1. Ouvrir la fiche de la parcelle concernée.
2. Cliquer sur « Annuler la parcelle ».
3. Sélectionner le motif d'annulation officiel.
4. Renseigner la référence de la décision justifiant l'annulation.
5. En cas d'annulation judiciaire, joindre le jugement et indiquer le greffe. Le système vérifie l'authenticité.
6. Valider. La parcelle passe au statut ANNULE, consultable en lecture seule.
7. Le système propage l'annulation : droits archivés, hypothèques mainlevées, archivage ANNF automatique.

Chapitre VIII · CCFM

Module CCFM — émission et vérification

Le Certificat de Confirmation Foncière et Mobilière est l'acte officiel par lequel l'administration confirme qu'une parcelle est inscrite au registre national et que ses droits sont en règle. Il est exigé pour toute transaction foncière majeure : vente, donation, succession, hypothèque, fusion, lotissement.

Le moteur CCFM — contrôles F1 à F8

Fonction	Contrôle	Niveau
F1	RNAF publié et non suspendu	Bloquant
F2	RNP actif et NICAD valide	Bloquant
F3	Arrêté urbanisme actif	Avertissement
F4	Projection BGU scellée et cohérente	Avertissement
F5	Aucun litige actif sur la parcelle	Bloquant
F6	Hypothèques en règle ou absentes	Avertissement
F7	Géométrie cohérente, pas de superposition	Bloquant
F8	Orchestration finale — émission	Synthèse

Si un contrôle bloquant échoue, le CCFM est refusé. Si seuls des avertissements apparaissent, un CCFM conditionnel peut être émis avec mention explicite des réserves.

Demander un CCFM

Procédure · Traiter une demande de CCFM
1. Le guichetier enregistre la demande avec les pièces du demandeur.
2. Un NUS est attribué automatiquement et un récépissé est remis.
3. Le topographe effectue un constat de terrain si nécessaire.
4. Le rapport d'appréciation est rédigé, les contrôles F1 à F7 sont lancés.
5. Le Chef CCFM signe électroniquement si tous les bloquants passent.
6. Le PDF officiel A5 est généré avec bandes tricolores et QR code.
7. Le certificat est remis au demandeur et archivé en ANNF via la DA-CCFM.

Vérifier un CCFM existant

Toute personne peut vérifier l'authenticité et la validité d'un CCFM de deux manières : saisie du NUS sur le portail public, ou scan du QR code présent sur le certificat. Le portail public est accessible sans authentification.

Procédure · Vérifier un CCFM par QR code

1. Ouvrir le lecteur QR du téléphone ou scanner via tablette.
2. Scanner le QR code présent sur le certificat.
3. Le lecteur redirige vers le portail public de vérification.
4. La page affiche : validité, données publiques, intégrité SHA-256.
5. Si valide, un badge vert apparaît. Sinon, un badge rouge.

Chapitre IX · Notariat

Module Notaire — actes et messagerie sécurisée

Les notaires agréés authentifient les actes de vente, de donation, de succession et toute opération de transfert de droits. FONCIER+ leur fournit un espace dédié pour rédiger leurs actes, consulter la validité des CCFM et échanger de manière sécurisée.

Gate transactionnelle — 6 contrôles obligatoires

Avant de rédiger tout acte touchant une parcelle, le notaire doit vérifier que celle-ci est éligible. Cette vérification porte sur :

- Statut de la parcelle actif.
- Parcelle non gelée (pas de litige en cours).
- Aucun blocage transactionnel actif.
- Aucune suspension CCFM en cours.
- Aucun conflit antifraude critique non résolu.
- RNP lié actif, fondé sur un RNAF publié.

Procédure · Rédiger un acte de vente

1. Saisir le NUS du CCFM fourni par le vendeur.
2. La plateforme exécute la gate transactionnelle (6 contrôles).
3. Saisir les identités du vendeur et de l'acquéreur avec pièces vérifiées.
4. Saisir le prix de vente en FCFA et conditions particulières.
5. Rédiger le corps de l'acte dans l'éditeur intégré.
6. Signer électroniquement avec le code PIN du notaire.
7. Le système crée une nouvelle version de droits (ancienne fermée, nouvelle à 100 %).
8. L'acte est archivé en ANNF via la DA-Notaire.

Chapitre X · Banque

Module Banque — hypothèques et vérifications

Les établissements bancaires agréés utilisent FONCIER+ pour vérifier les parcelles proposées en garantie, inscrire les hypothèques et prononcer les mainlevées.

Procédure · Vérifier l'éligibilité bancaire d'une parcelle

1. Dans le module Banque, ouvrir « Vérification parcelle ».
2. Saisir le NICAD de la parcelle proposée en garantie.
3. Le système exécute les contrôles : statut actif, non gelée, non annulée, absence d'hypothèque bloquante, CCFM valide.
4. Le résultat est affiché sous forme de rapport JSON.
5. Un rapport de vérification peut être joint au dossier bancaire.

Procédure · Inscrire une hypothèque

1. Vérifier préalablement l'éligibilité de la parcelle.
2. Ouvrir « Nouvelle hypothèque ».
3. Saisir le NICAD de la parcelle gagée.
4. Saisir le montant du prêt, la durée, les conditions.
5. Joindre l'autorisation bancaire signée du propriétaire et l'acte de prêt.
6. Le Directeur de banque signe électroniquement.
7. Le système crée les entrées hypothèque_dossier et mortgage_registry.
8. Un transaction_block est placé sur la parcelle.
9. Archivage automatique en ANNF via DA-Banque.

Chapitre XI · Justice

Module Justice — litiges et annulations

Le module Justice est réservé aux magistrats fonciers et aux agents des greffes des neuf Tribunaux de Grande Instance du Niger. Il permet d'enregistrer les litiges, de geler les biens concernés, de saisir les décisions judiciaires et d'exécuter les annulations.

Procédure · Ouvrir un litige

1. Dans le module Justice, cliquer sur « Nouveau litige ».
2. Saisir le NICAD de la parcelle concernée.
3. Sélectionner le type : limite, propriété disputée, héritage, occupation illégale, fraude.
4. Joindre la plainte et les pièces justificatives.
5. Indiquer le greffe d'origine (parmi les 9 TGI référencés).
6. Valider. La parcelle est immédiatement gelée.
7. Les parties sont notifiées automatiquement.

Procédure · Annuler un titre par décision judiciaire

1. Ouvrir le litige concerné.
2. Saisir le numéro du jugement et la date du prononcé.
3. Joindre le jugement scanné.
4. Sélectionner l'action : annulation totale, partielle, rejet.
5. En cas d'annulation, choisir le propriétaire à restaurer si applicable.
6. Signer électroniquement la saisie.
7. Le système exécute la cascade : vérification authenticité → blocage → annulation → restauration → archivage ANNF.
8. Un rapport d'exécution est produit et notifié aux parties.

Chapitre XII · Workflows nationaux

Les 33 workflows nationaux

FONCIER+ v3.4.7 couvre trente-trois workflows métier répartis en cinq blocs. Chaque workflow est piloté par le moteur de workflow et tracé dans la table `workflow_step_log` avec un hash SHA-256 à chaque transition.

Bloc I · Workflows de base (WF1 → WF5)

Code	Nom	Description
WF1	RNAF	Registre National d'Affectation Foncière
WF2	RNP	Registre National Parcellaire
WF3	CCFM	Émission du certificat CCFM
WF4	Notaire	Authentification notariale
WF5	Justice	Procédure judiciaire foncière

Bloc II · Opérations courantes (WF6 → WF15)

Code	Nom	Description
WF6	Division	Division parcellaire (variante technique)
WF7	Servitudes	Servitudes foncières
WF8	Hypothèques	Garanties bancaires (variante technique)
WF9	Succession	Transmission successorale (variante)
WF10	Changement d'usage	Modification du type d'usage du sol
WF11	Expropriation	Expropriation pour utilité publique
WF12	Régularisation	Régularisation foncière
WF13	Conflits	Gestion des conflits fonciers
WF14	Lotissement	Opération de lotissement
WF15	Zones spéciales	Industrielle, agricole, minière, protégée

Bloc III · Vie juridique du titre (WF16 → WF27)

Bloc critique. Environ 80 % des litiges fonciers surviennent *après* la création du titre, pendant son cycle de vie juridique. Ces douze workflows portent les garde-fous anti-fraude les plus sensibles du système. Ils sont détaillés intégralement au chapitre XIII.

Code	Nom
WF16	Attribution de titre initial
WF17	Mutation de propriété (vente)
WF18	Donation foncière
WF19	Succession foncière
WF20	Fusion de parcelles
WF21	Division de parcelle
WF22	Changement d'usage du terrain
WF23	Rectification administrative
WF24	Annulation de titre
WF25	Mise sous litige
WF26	Levée de litige
WF27	Archivage définitif

Bloc IV · Workflows stratégiques (WF28 → WF33)

Code	Nom	Description
WF28	Litiges enrichis	Unification litiges et disputes
WF29	Révisions cadastrales	Révisions massives de plans
WF30	Migration données	Pipeline 10 étapes (chapitre XIV)
WF31	Alertes / anomalies	Détection automatique d'anomalies
WF32	Indicateurs nationaux	Calcul des KPIs de gouvernance
WF33	Continuité système	Sauvegarde et restauration

Chapitre XIII · Vie juridique du titre

WF17 à WF27 — spécifications détaillées

Ce chapitre détaille chacun des onze workflows qui couvrent la vie juridique d'un titre foncier après sa création. Pour chaque workflow sont précisés l'objectif, le déclencheur, les étapes officielles, les risques critiques et les garde-fous techniques en place dans la plateforme.

◆ Workflow 17 — Mutation de propriété (vente)

Objectif. Gérer le transfert légal d'un bien entre vendeur et acquéreur.

Déclencheur. Dépôt d'un acte de vente signé

Étapes officielles

1. **Dépôt dossier mutation** — Acte de vente signé, titre foncier existant, pièce d'identité vendeur, pièce d'identité acquéreur, quitus fiscal
2. **Vérification juridique** — Validité du titre, absence de litige actif, correspondance parcelle
3. **Vérification financière** — Paiement des droits de mutation, paiement des taxes
4. **Validation mutation** — Transfert de propriété, mise à jour propriétaire dans `parcel_right_version`
5. **Génération nouveau titre** — Nouveau titre foncier émis, historique intégralement conservé

Risques critiques

- Double vente simultanée (deux acquéreurs sur la même parcelle)
- Erreur d'identité de l'acquéreur
- Mutation sur titre litigieux non détecté

Garde-fous en place

- Verrou juridique actif (`trigger tg_block_mutation_si_charges`)
- Validation d'identité obligatoire avec pièces officielles
- Gate CCFM exécutée avant toute mutation

◆ Workflow 18 — Donation foncière

Objectif. Transfert gratuit d'un bien foncier entre donateur et donataire.

Déclencheur. Dépôt d'un acte de donation

Étapes officielles

1. **Dépôt acte donation** — Acte notarié de donation, consentement écrit du donateur
2. **Vérification consentement** — Volonté réelle et éclairée du donateur
3. **Vérification héritiers** — Protection des héritiers légaux (réserve héréditaire)
4. **Validation juridique** — Contrôle de la capacité juridique du donateur
5. **Mise à jour propriété** — Création d'une nouvelle version de droit à 100 %

Risques critiques

- Donation frauduleuse sous pression familiale
- Contournement des règles de réserve héréditaire

Garde-fous en place

- Entretien juridique obligatoire avec le notaire
- Vérification croisée avec le registre familial

◆ Workflow 19 — Succession foncière

Objectif. Transférer un bien foncier après le décès de son propriétaire.

Déclencheur. Déclaration officielle du décès

Étapes officielles

1. **Déclaration de décès** — Acte de décès, livret de famille
2. **Identification des héritiers** — Recensement exhaustif des ayants droit
3. **Répartition de l'héritage** — Calcul des parts selon le droit applicable
4. **Validation tribunal ou notaire** — Jugement de succession ou acte notarié
5. **Création des nouveaux titres** — Un titre par héritier, somme des parts = 100 %

Risques critiques

- Héritiers omis (volontairement ou par erreur)
- Conflits familiaux bloquant le partage
- Création de titres multiples frauduleux

Garde-fous en place

- Publication légale obligatoire avant partage
- Trigger tg_succession_somme_parts (somme = 100 %)
- Validation judiciaire en cas d'indivision contestée

◆ Workflow 20 — Fusion de parcelles

Objectif. Fusionner plusieurs parcelles contiguës en une seule unité foncière.

Déclencheur. Demande de fusion du propriétaire unique

Étapes officielles

1. **Demande de fusion** — Formulaire officiel, titres des parcelles à fusionner
2. **Vérification compatibilité** — Propriétaire identique, parcelles contiguës (ST_Touches)
3. **Fusion géométrique** — Création d'un nouveau polygone unifié via PostGIS
4. **Calcul nouvelle surface** — Somme exacte des surfaces initiales
5. **Génération nouveau titre** — Nouveau NICAD émis, anciens titres archivés

Risques critiques

- Tentative de fusion de parcelles non adjacentes
- Fusion frauduleuse contournant les règles d'urbanisme

Garde-fous en place

- Contrôle ST_Touches obligatoire côté base
- Trigger tg_fusion_cree_nouveau_titre + vérification urbanisme

◆ Workflow 21 — Division de parcelle

Objectif. Diviser une parcelle existante en plusieurs parcelles filles.

Déclencheur. Demande de division du propriétaire

Étapes officielles

1. **Demande de division** — Plan de division proposé, justification
2. **Vérification conformité urbanisme** — Respect des règles de voirie, accès, superficie minimale
3. **Création des nouveaux polygones** — Tracé de chaque parcelle fille
4. **Attribution des nouveaux numéros** — NICAD dérivés de la parcelle mère avec suffixes
5. **Génération des nouveaux titres** — Un titre par parcelle fille, mère passée au statut SUBDIVISEE

Risques critiques

- Division générant des parcelles enclavées sans accès routier
- Violation des règles d'urbanisme en vigueur

Garde-fous en place

- Validation obligatoire de l'accès routier pour chaque parcelle fille

- Trigger tg_division_surface_coherence (somme = mère ± 0,1 %)

◆ Workflow 22 — Changement d'usage du terrain

Objectif. Modifier officiellement la destination d'une parcelle.

Déclencheur. Demande motivée du propriétaire ou décision administrative

Étapes officielles

1. **Dépôt de la demande** — Motivation, documents justificatifs
2. **Vérification du plan d'urbanisme** — Compatibilité avec le zonage en vigueur
3. **Consultation des autorités** — Commune, Urbanisme, autorités compétentes
4. **Décision administrative** — Arrêté ou rejet motivé
5. **Mise à jour du statut de la parcelle** — Nouveau type d'usage enregistré

Risques critiques

- Urbanisation illégale (agricole → résidentiel sans autorisation)
- Contournement du plan directeur d'aménagement

Garde-fous en place

- Lien direct avec le plan d'urbanisme (urbanisme_conformite)
- Trigger tg_usage_invalide_ccfm (invalide les CCFM existants)

◆ Workflow 23 — Rectification administrative

Objectif. Corriger une erreur administrative sur un titre foncier.

Déclencheur. Demande de rectification documentée

Étapes officielles

1. **Dépôt de la demande** — Description de l'erreur, pièces justificatives
2. **Analyse de l'erreur** — Nom mal écrit, surface incorrecte, coordonnées erronées, etc.
3. **Validation de la correction** — Double contrôle hiérarchique obligatoire
4. **Mise à jour du titre** — Nouvelle version de la parcelle créée
5. **Archivage de la version précédente** — Version initiale conservée en lecture seule

Risques critiques

- Modification frauduleuse déguisée en correction administrative

Garde-fous en place

- Double validation obligatoire (agent + chef de service)
- Conservation de toutes les versions antérieures dans parcel_versions

◆ Workflow 24 — Annulation de titre

Objectif. Supprimer logiquement un titre foncier invalide.

Déclencheur. Décision judiciaire, fraude avérée, erreur juridique

Étapes officielles

1. **Déclenchement par décision** — Jugement, constat officiel, saisine administrative
2. **Vérification légale** — Authenticité du jugement via greffe_judiciaire
3. **Annulation du titre** — Passage au statut ANNULE, jamais DELETE physique
4. **Mise en statut annulé** — Propagation : droits archivés, hypothèques mainlevées
5. **Archivage permanent** — Archivage ANNF WORM obligatoire

Risques critiques

- Annulation abusive sans fondement légal
- Contournement de la procédure judiciaire

Garde-fous en place

- Autorisation judiciaire obligatoire vérifiée en base
- Fonction appliquer_annulation_objet() polymorphique

◆ Workflow 25 — Mise sous litige

Objectif. Bloquer un titre foncier pendant la durée d'un conflit.

Déclencheur. Dépôt d'une plainte ou saisine judiciaire

Étapes officielles

1. **Dépôt de la plainte** — Plainte écrite, pièces justificatives
2. **Enregistrement du litige** — Ouverture du dossier dans la table litiges
3. **Blocage des modifications** — Gel automatique de la parcelle
4. **Notification des parties** — Toutes les parties concernées sont averties

Risques critiques

- Mise sous litige abusive pour bloquer une transaction

Garde-fous en place

- Contrôle du greffe d'origine avant enregistrement
- Trigger tg_conflit_gel_automatique

Effet immédiat. Titre gelé — aucune transaction possible jusqu'à la levée

◆ Workflow 26 — Levée de litige

Objectif. Réactiver un titre après la résolution judiciaire du conflit.

Déclencheur. Décision du tribunal mettant fin au litige

Étapes officielles

1. **Décision du tribunal** — Jugement final ou accord transactionnel
2. **Vérification du jugement** — Authenticité via greffe_judiciaire
3. **Levée du blocage** — Suppression du transaction_block
4. **Réactivation du titre** — Parcelle repasse au statut ACTIVE

Risques critiques

- Levée prématurée avant épuisement des recours

Garde-fous en place

- Validation formelle de la décision judiciaire définitive
- Signature judiciaire PKI obligatoire (signature_judiciaire)

◆ Workflow 27 — Archivage définitif

Objectif. Conserver de manière inaltérable les titres fonciers inactifs.

Déclencheur. Détection d'inactivité prolongée ou décision d'archivage

Étapes officielles

1. **Détection de l'inactivité** — Critères d'ancienneté et de statut
2. **Transfert vers l'archive** — Copie WORM vers annf_archive_link
3. **Indexation** — Indexation plein-texte et métadonnées
4. **Stockage sécurisé** — Hash SHA-256 chaîné, stockage immuable

Risques critiques

- Perte de l'historique foncier
- Altération malveillante des archives

Garde-fous en place

- Archivage immuable WORM dans annf_right_archive
 - Chaînage SHA-256 entre enregistrements successifs
-

Migration des archives — Pipeline WF30

Le Workflow 30 est le pipeline national de numérisation et d'intégration des archives foncières historiques du Niger. Chaque Direction des Archives (chapitre V) exécute sa propre instance de ce pipeline pour ses archives spécifiques. Les dix étapes sont séquentielles et scellées par un hash SHA-256.

Étape	Action	Responsable
30.1	Collecte des sources documentaires	Archiviste du module
30.2	Inventaire des plans physiques	Agent DA du module
30.3	Numérisation PDF/A, TIFF, OCR	Opérateur numérique
30.4	Géoréférencement GCPs, $RMS \leq 0,5$ m	Topographe SIG
30.4bis	Uniformisation SRID WGS84/UTM	Topographe SIG
30.5	Vectorisation polygones	Opérateur SIG
30.6	Génération NICAD RR-CC-PR-PPPPPP	Cadastre automatique
30.7	Association propriétaires et actes	Notaire, Cadastre
30.8	Validation CCFM croisée (F1 à F7)	Moteur automatique
30.9	Détection des conflits spatiaux	Moteur automatique
30.10	Intégration BGU + archivage ANNF	Moteur automatique

Décentralisation : chaque Direction des Archives pilote son propre pipeline WF30 à son rythme. Les étapes 30.1 à 30.6 sont exécutées localement. Les étapes 30.7 à 30.10 mobilisent les modules voisins (Notaire, CCFM, BGU) et l'ANNF centrale.

Chapitre XV · Incidents

Gestion des incidents

Un incident est toute situation anormale détectée par la plateforme : superposition géométrique, double propriété, CCFM émis sur parcelle gelée, modification rétroactive détectée par rupture de chaîne SHA-256, tentative d'UPDATE non autorisé.

Niveau	Description	Action requise
Bloquante	Règle fondamentale violée	Saisie Justice immédiate
Critique	Fraude probable	Gel préventif + investigation
Élevée	Erreur administrative	Régularisation sous 7 jours
Modérée	Anomalie mineure à surveiller	Traitement sous 30 jours

Procédure · Traiter un incident

1. Ne jamais tenter de corriger l'incident en contournant le blocage.
2. Consulter la fiche complète dans le tableau de bord Anomalies actives.
3. Lire le motif du blocage et les données associées.
4. Contacter le chef de service ou l'administrateur du module.
5. Documenter par écrit si une action manuelle est nécessaire.
6. Ne procéder à une correction qu'avec autorisation formelle et traçabilité complète.

Rappel important : toute action dans FONCIER+ est enregistrée dans le journal d'audit avec horodatage, identité, adresse IP et hash SHA-256. Cet enregistrement est inviolable et peut être produit en justice.

Chapitre XVI · Portail public

Portail public de vérification

Pour renforcer la confiance des citoyens et faciliter le travail des notaires, des banques et des acteurs privés, FONCIER+ met à disposition un portail public de vérification accessible sans authentification. Ce portail permet à n'importe qui de vérifier l'authenticité d'un CCFM en saisissant son NUS ou en scannant son QR code.

Ce qui est public et ce qui ne l'est pas

Le portail public affiche uniquement les informations publiques légalement ouvertes : NICAD, superficie officielle, validité du certificat, date d'émission, statut de la parcelle. Il n'affiche jamais le nom du propriétaire, les coordonnées personnelles, les montants des transactions, ni l'historique détaillé des mutations.

Usage recommandé

Les notaires et banquiers doivent former l'habitude de vérifier systématiquement chaque CCFM présenté par un client, même si le document paraît authentique au premier coup d'œil. La vérification prend moins de cinq secondes avec un smartphone et le QR code.

Chapitre XVII · Support

Support et contacts

En cas de difficulté d'utilisation, de blocage inexpliqué ou de suspicion de dysfonctionnement, suivre l'escalade hiérarchique définie par le service.

Niveau	Acteur	Types de questions
1	Collègue formé	Questions d'utilisation courantes
2	Chef de service	Blocages métier, règles foncières
3	Administrateur module	Gestion des comptes, permissions
4	Support DNCD	Incidents techniques, bugs
5	Cellule antifraude	Suspensions de fraude, incidents critiques

Bonnes pratiques

- Se former régulièrement aux évolutions de la plateforme.
- Signaler tout comportement inhabituel du système.
- Tenir à jour ses coordonnées dans le profil utilisateur.
- Ne jamais communiquer son mot de passe.
- Vérifier son identité affichée à chaque connexion.
- Se déconnecter systématiquement en fin de session.
- Signaler immédiatement toute suspicion de compromission.

Avertissement final

FONCIER+ est une plateforme sensible manipulant le patrimoine foncier d'une nation. Chaque action qui y est accomplie peut avoir des conséquences juridiques durables sur les citoyens et sur l'État. La rigueur, la probité et le respect scrupuleux des procédures décrites dans ce manuel sont des exigences professionnelles non négociables.

Le présent manuel sera mis à jour à chaque version majeure de la plateforme. La version en vigueur est consultable auprès du Secrétariat Général du Ministère.

— Manuel d'utilisation officiel —

FONCIER+ v3.4.7 · Édition officielle

Direction Nationale du Cadastre et du Domaine

Avril 2026 — République du Niger