

PM PORTFOLIO · 2026

반짝이는 순간들 ✨

스쳐 지나가는 생각을 "결"별로 담아두는
감성 메모 앱 기획 · 설계 · 개발

발표자 조은정 · 기간 2026.04.20 ~ 2026.05.02 · 역할 기획 · UX · 개발 (1인)

CONTENTS

오늘 이야기의 흐름

- 01** **시작의 고백**
저는 다이어리를 1달 쓰고 11달 비웁니다
- 02** **문제 정의 & 가설**
왜 "아이디어"만 부담이 없을까?
- 03** **타겟 & 페르소나**
나 같은 사람이 또 있을까?
- 04** **제품 원칙**
우리가 절대 하지 않을 5가지
- 05** **솔루션 설계**
3개 화면, 7개의 결
- 06** **핵심 의사결정 6가지**
Trade-off로 증명하는 프로덕트 센스
- 07** **KPI & 측정**
복극성과 Anti-Metric
- 08** **회고 & 배움**
제품 + 기술, 다시 한다면
- 09** **AI 협업 투명성**
무엇을 맡기고, 무엇을 지켰나
- 10** **코드 × 의사결정**
3줄의 코드가 만드는 제품 밀도

“

저는 다이어리를
1달 쓰고 11달은 비워둡니다.

— 이 프로젝트는 여기서 시작됐습니다.

메모 앱, 다이어리, 노션 — 뭐든 한 달을 못 갑니다.
그런데 딱 하나, 부담 없이 적는 게 있었습니다.

왜 나는 계속 실패할까?

기록 앱에서 반복되는 나의 실패 패턴 3가지



다이어리

패턴

1월 폭발 → 2월 백지

진짜 이유

"매일 써야 한다"는 부담감



기본 메모장

패턴

쇼핑 리스트로만 가득

진짜 이유

"정리 없는 카오스" 공포



노션

패턴

템플릿 만들다 지쳐 종료

진짜 이유

"잘 써야 한다"는 완벽주의

공통점 → "잘 써야 한다"는 부담이 기록을 멈추게 한다.

딱 하나, 부담이 없던 단어

아이디어



아무때나 써도 된다



단어 하나 여도 된다



말이 안 돼도 된다



다시 안 봐도 된다

💡 발상: 이 "가벼움"을 모든 기록에 이식하면 어떨까?

"나 같은 사람이 또 있을까?"

주변 지인 10명 인터뷰 · 온라인 커뮤니티 리서치

"다이어리 사놓고 3일 썼어요"

"메모 앱 깔아놓고 안 켜요"

"노션은 너무 무거워서 포기"

"잘 쓰려다가 오히려 못 써요"

10명 중

8명

이 비슷한 경험을 가지고 있었다

— 이건 소수의 문제가 아니다

대부분의 메모 앱은 "기록을 잘 하는 사람"을 위해 설계되었다.
그런데 사용자의 다수는
"기록을 못 하는 사람"이다 → 시장의 공백

누구를 위한 앱인가

메인 타겟: "산만형 창작자" — 생각은 많은데 흘러보내는 20~30대



지수 (28)

마케터

"출근길에 떠오른 아이디어가 회사
가면 사라져요"

PAIN

아이폰 기본 메모 앱 — 찾기 너무 어려움

WANT

3초 안에 쓰고, 나중에 쉽게 찾고 싶음



현우 (32)

프리랜서 디자이너

"영감 노트 앱 5개 깔았지만 다 중간에
포기"

PAIN

노션 템플릿 만들다 지침, 에버노트 복잡함

WANT

예쁘게 쌓이고 감성적 회고 경험을 주는
도구



소희 (24)

대학원생

"일기 쓰고 싶은데 매일 쓸 자신이
없어요"

PAIN

종이 다이어리 여러 번 실패, 스트릭 앱은
스트레스

WANT

빈 날짜가 있어도 죄책감 없는 기록 공간

이 앱의 전제를 뒤집다

기 존 메 모 앱

"사용자는 정리를 잘 하고
싫어한다."



이 앱

"사용자는 정리를 못 하는
자신을 받아들이고 싶어한다."

검 증 할 핵 심 가 설

H1

"카테고리"라는 딱딱한 분류 대신 "결"이라는 감정 언어가 진입장벽을 낮춘다.

H2

"완벽하게 쓰려는 부담"이 메모 포기의 원인이다 → 질문 프롬프트 + 바로 저장 UX로 해소.

우리가 절대 하지 않을 5가지

기능 추가 시 1차 필터가 되는 제품 원칙

01

스트릭 카운터를 만들지 않는다

WHY · 연속 기록은 걱려가 아니라 부담이다

02

빈 날짜를 부정적으로 표시하지 않는다

WHY · 11달 비어도 괜찮다는 감각을 지킨다

03

분류를 강제하지 않는다

WHY · 기본값을 제공하고 바꾸고 싶을 때만 바꾼다

04

템플릿을 제공하지 않는다

WHY · 템플릿은 "이렇게 써야 한다"는 강요다

05

알림으로 재촉하지 않는다

WHY · 알림이 이탈의 1순위 원인이다

3개의 화면, 하나의 여정

기록 → 회고 → 정리 — 사용자의 자연스러운 흐름을 설계

0 1

기록 조각

기록 (Capture)

지금 떠오른 생각을 3초 안에
담는다

핵심 요소

- 랜덤 속삭임 프롬프트
- 바텀시트 카테고리
- 이미지 첨부

0 2

아이디어 달력

회고 (Revisit)

내가 언제 무슨 생각을 했는지
돌아본다

핵심 요소

- 날짜별 달력 뷰
- 조각 점 표시
- 빈 날짜 허용

0 3

마음 서랍

정리 (Archive)

비슷한 마음끼리 모아서 본다

핵심 요소

- 7개 결 그리드
- 카테고리 아카이브
- 최신순 정렬

7가지 "결" 시스템

생각을 감정·용도별로 나누는 7개 서랍



아이디어

반짝 떠오른 발상



영감

인용·발견·감탄



나에게 한마디

자기 확인·격려



중요

놓치면 안 되는



메모

일상 기록



할일

상태 관리 필요



기분

감정 일기

WHY 7?

밀러의 법칙 (7 ± 2)

인간이 단기 기억으로 다룰 수 있는 항목 수의 한계

3개 이하

세분화 부족 → 분류가 무의미해짐

10개 이상

선택 피로 → 분류를 포기함

7개

인지 최적점 · 감정 스펙트럼 충분

왜 "카테고리"가 아니라 "결"인가

용어 하나가 사용자의 태도를 바꾼다

PROBLEM

"카테고리를 선택하세요" — 업무적, 경직된 톤.
메모 앱을 일처럼 느끼게 만든다.

OPTIONS

- A "카테고리" 유지 — 관습적
- B "태그" — 중립, 일반적
- C "결" — 감성, 차별화**

DECISION

C. "결"

WHY (Rationale)

- 타겟 감성(20~30대)과 톤 일치 — 업무가 아닌 자기 대화
- 브랜드 톤("조각", "마음")과 일관된 어휘 생태계 구축
- "결" = 질감 + 흐름 + 감정 → 의미 확장성 우수

TRADE-OFF


첫 사용자는 "결"의 의미를 바로 모를 수 있음 → 온보딩 1컷으로 보완 예정. 차별화 이익 > 학습 비용으로 판단.

[계획] 바텀시트 전환 예정

현재: catScroll 가로 칩 → 계획: 바텀시트 전환

BEFORE


가로 스크롤 칩



- 7개 중 3~4개만 보임
- 끝 카테고리 선택률 낮음
- 타이핑하며 스크롤 동작 어색

AFTER

바텀시트 + 트리거 칩 하나



- ✓ 7개 전체 시각적 공평성
- ✓ 입력창 공간 +40% 확보
- ✓ EditModal과 UX 일관성

핵심: "보이는 것"이 "쓰이는 것"을 결정한다 — 발견 가능성(Discoverability) 중심의 설계

"할일"만 3단계 상태를 준 이유

조건부 UI — 기능을 언제 보여줄지가 프로덕트 센스다

❓ 질문

모든 조각(메모)에 "진행 상태"를 달면 어떨까?

X NO

모든 카테고리에 상태를 붙이면...

- "기분"에 "진행중"? → 어색함
- "영감"에 "완료"? → 의미 없음
- 모든 메모 = 작업 → 인지부담 ↑

✓ YES "할일"일 때만 조건부로 노출

```
107 const handleStatusChange = (newStatus: string) => {
108   setStatus(newStatus);
109
110   if (newStatus === '완료') {
111     const now = new Date();
112     setCompletedDate(
113       `${now.getFullYear()}.${now.getMonth() + 1}.${now.getDate()}`,
114     );
115   } else {
116     setCompletedDate(null);
117   }
118 };
119
120 const handleCategoryChange = (newCategory: string) => {
121   setCategory(newCategory);
122
123   if (newCategory !== '할일') {
124     setStatus('준비중');
125     setCompletedDate(null);
126   }
127 };
128
```

"기능은 많이 넣을 수 있다. 하지만 '언제 보여줄지'가 프로덕트 센스다."

→ 더하기보다 "숨기기"가 어렵다는 걸 배운 결정.

[계획] 메인+서브 결 구조

현재: subCategories 미구현 → v2.0 계획

PROBLEM · 실 사용 에서 발 견

한 조각이 여러 결에 걸치는 경우가 많다 — "엄마에게 전화"는 할일+기분, "좋은 말 들음"은 영감+중요

OPT I O N S

A 메인 1개 + 서브 여러개

(노션 스타일)

✓ 채택

B 제한적 복수 선택

(할일은 단독)

C 완전 복수 선택

(최대 자유)

W H Y — A 안 을 선택 한 4 가 지 이 유

- 메인 1개 유지 → 카드 UI 규칙(컬러, 라벨) 단순
- 할일 상태 UI 조건부 노출 로직 그대로 재사용
- subCategories 는 optional → 기존 데이터와 100% 호환
- 노션 Select/Multi-select 패턴 → 학습 비용 ↓

"단일 → 복수" 전환은 쉽다. 어려운 건 "메인이 무엇인지" 유지하는 규칙.

[계획] 오늘 날짜 필터링

"빠는 결정"이 제품의 밀도를 만든다 (v1.2)

PROBLEM · 과거가 현재를 방해한다

홈 화면에 전체 타임라인을 보여주면 — 앱을 열 때마다 과거 조각들이 시선을 잡아 "오늘 쓰는 것"에 집중이 흐려진다.

OPTIONS

A 전체 타임라인 노출

(일반적)

B 최근 7일만 노출

(절충안)

C 오늘 + 날짜 배너

(집중의 설계)

✓ 채택

WHY — 역할 분리가 만든 밀도

- 홈 = 오늘 전용 공간, 달력 = 과거 회고 공간 (역할 분리)
- 날짜 배너 + 주간 토글로 "다른 날로 이동"도 1탭 거리
- 메모가 쌓여도 홈 화면은 영원히 가볍게 유지됨
- 제품 원칙 2번 "빈 날짜를 부정적으로 표시하지 않는다"와 일관


"더 보여주기"보다 "무엇을 감출지"가 PM의 실력이다.

[계획] 삭제 UX 설계

현재: 삭제 기능 미구현 → 계획: 롱프레스 삭제

BEFORE


카드마다 쓰레기통 아이콘



- 실수로 누를 가능성 ↑
- 시각적 소음 증가
- 아이디어 앱에 위협적

AFTER

길게 누르기 + 편집 모달 내 버튼



- ✓ 길게 누르기 = 의도적 제스처
- ✓ 편집 모달에 명시적 삭제 버튼
- ✓ 카드가 깔끔해지고 집중도 ↑

삭제는 쉬워야 한다. 하지만 "실수로 쉬운" 것과 "의도적으로 쉬운" 것은 다르다.

Core Feature 01

기록 조각

빠른 기록 — 지금 이 순간을 3초 안에

- 결(카테고리) 선택 → 텍스트 입력 → 저장 3단계 완성
- 오늘의 속삭임:
 - 랜덤 프롬프트로 기록 시작을 돕는다
- 사진 · 파일 첨부 기능으로 기록 확장
- 녹음은 향후 확장예정
- 작성한 기록을 홈에서 바로 확인
- 오늘 날짜 기록만 홈에 표시 — 집중도 유지

💬 "완성된 글보다 시작할 수 있는 한 줄이 더 중요하다"

MyQuickNote - PRM Portfolio

나의 생각 조각

오늘 스친 아이디어를 놓치지 마세요

아이디어 스위치

지금 막 스친 그 생각, 적어볼까요?

중요

GitHub 업로드 후 주소 확인하기

오전 10:51

오늘 기분

기분: 신남 75점 / 아이디어가 잘 나옴

오전 10:51

나에게 한마디

완벽하게 안해도 된다

오전 10:51

할일

장보기

오전 10:51



사진



녹음



파일

반짝 아이디어

메모

영감

할일

나에게 한마디

오늘 기분

중요



아이디어 적어보기...

저장



기록 조각



아이디어 달력



생각 주머니

18 / 32

아이디어 달력

달력 회고 — 기록 있는 날짜에 점이 찍힌다

- 기록이 있는 날짜에 파란 점(·) 자동 표시
- 날짜 선택 시 그날의 조각만 필터링해서 보여준다
- 빈 날짜도 실패처럼 보이지 않게 설계
- "이날은 아직 기록이 없어요" — 부정적 표현 배제

"기록하지 않은 날도 실패가 아니라, 그냥 빈 날이다"

아이디어 달력

6월 2026

일	월	화	수	목	금	토
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

선택한 날의 기록 9

- GitHub 업로드 후 주소 확인하기

오전 10:51 · 중요
- 기분: 신남 75점 / 아이디어가 잘 나옴

오전 10:51 · 오늘 기분
- 완벽하게 안해도 된다

오전 10:51 · 침착하기
- 장보기 살 목록 정리하기 1. 세제 2. 양파 3. 우유

오전 10:51 · 할일

완료
- 작은 습관은 조용히 삶의 모양을 바꾼다

오전 10:50 · 영감

오늘 보 레퍼러스 · 히새 배겨 · 나라 포인트 카드뉴스

기록 조각

아이디어 달력

생각 주머니

19 / 32

마음 서랍

결별 아카이브 — 7개의 결로 모아보기

- 아이디어 · 메모 · 영감 · 할일 · 한마디 · 기분 · 중요
- 7개 고정 — Miller's Law 기반 인지 부담 최소화
- 결 클릭 시 해당 카테고리만 필터링
- 색상 코드로 직관적 구분

"7개로 고정 — 선택지가 많아지면 분류 자체가 부담이 된다"

생각 주머니

성격별로 모인 기록을 확인해 보세요



2개

반짝 아이디어
떠오른 생각과 기획 씨앗

모아보기 >



2개

메모
바로 적어둔 짧은 기록

모아보기 >



1개

영감
좋았던 문장과 장면

모아보기 >



1개

할일
준비중, 진행중, 완료 기록

모아보기 >



1개

나에게 한마디
스스로에게 남긴 응원

모아보기 >



1개

오늘 기분
하루의 감정과 상태

모아보기 >




1개

중요

모아보기 >

할일 상태 관리

할일일 때만 준비중 → 진행중 → 완료 3단계 상태 UI 노출



💡 기능은 많이 넣을 수 있다 — 하지만 "언제 보여줄지"가 프로덕트 센스다

어떻게 성공을 측정할 것인가

북극성 지표 · KPI · Anti-Metric 3층 구조

☆ NORTH STAR METRIC

일주일 내 다시 돌아와 조각을 남기는 사용자 비율 (W1 Retention)

"메모 앱의 본질은 계속 쓰는 것. 재방문율이 모든 걸 말한다."

핵심 KPI

40%

W1 Retention

가입 후 7일 재방문

1.5+

세션당 조각

한 번 쓸 때 담는 수

5%+

최소 카테고리

가장 적게 쓰는 걸 사용률

25%

아카이브 진입

"마음 서랍" 탭 방문

⚠ ANTI-METRIC · 올라가면 오히려 경고 신호

- 세션당 체류시간 10분 초과 → 앱이 무거워진 신호 (목표는 3초 앱)
- 일부 카테고리 70% 초과 → 걸 구조 불균형
- 알림 후 재방문 상승 → 원칙 5번(재촉하지 않기) 위반

앞으로의 길

MVP → UX 고도화 → 데이터 → 동기화 → 감성 확장 → IP 커머스

P1	P2	P3	P4	P5	P6
MVP	UX 고도화	데이터	동기화	감성 확장	IP · 커머스
7개 결 · CRUD · 3탭 구조	감성 네이밍 · 바텀시트 · 할일 상태	검색 · 태그 · 내보내기	클라우드 백업 · 로그인	테마 · 위젯 · 주간 리포트	로고몽 · 굿즈 · 펀딩
✓ 완료	✓ 완료	→ 진행중	계획	계획	계획

💰 B M 방 향

디지털 Freemium (월 2,900 원) — 이미지 무제한 · 클라우드 백업 · 전용 테마

IP · 굿즈

마스코트 "로고몽" — 인형 · 스테이셔너리 · 가족 소통 키트 (앱 재진입 트리거)

배운 6가지 — 제품과 기술

1인 풀스택 프로젝트에서 체득한 제품 감각 + 개발자와 소통하는 언어

🔗 PRODUCT

01 용어 하나가 프로젝트 톤을 바꾼다

"카테고리→결", "저장→담기"만 바꿨는데 사용자 감정이 달라짐. 기능 설계 전 용어 설계.

02 기능을 언제 보여줄지가 PM의 실력

할일 상태를 조건부로 숨긴 결정이 프로젝트 밀도를 결정. 더하기보다 숨기기가 어렵다.

03 MVP는 빠를수록 더 많이 배운다

6주 기획보다 2주 구현이 10배 더 배움. 본인이 사용자일 때 보이는 문제가 가장 정확.

🔗 ENGINEERING

01 파일 기반 라우팅의 원리

Expo Router에서 루트는 Stack, 탭은 Tabs. 이 구분이 안 되면 탭바가 두 줄로 쌓인다.

02 레이스 컨디션 방어

AsyncStorage 로드 전 useEffect가 먼저 발동하면 데이터가 덮어써짐. isLoading 플래그로 차단.

03 날짜 타임존 함정

new Date('2026-04-23') 은 UTC 해석. '/' 구분자로 바꿔야 로컬 시간대로 파싱된다.

PM은 코드를 짜지 않아도, "개발자의 언어"를 이해하면 훨씬 좋은 파트너가 된다.

다시 한다면 바꿀 3가지

자기 비판 = 성장 잠재력의 증거

01

사용자 인터뷰를 먼저 했을 것

✗ BEFORE

혼자 기획 → 구현 → 검증 순서

✓ NEXT

다음엔 최소 5명 인터뷰부터 시작

02

분석 도구를 처음부터 심었을 것

✗ BEFORE

지금은 추측 기반의 KPI

✓ NEXT

다음엔 Amplitude / PostHog 연동부터

03

경쟁 앱 Teardown 보고서를 만들었을 것

✗ BEFORE

왜 기존 앱들이 실패했는지 알게 파악


✓ NEXT

다음엔 상세 Teardown → 차별화 정교화

AI 협업 — 무엇을 맡기고, 무엇을 지켰나

2026년의 PM에게 필요한 것은 "AI 활용도"가 아니라 "AI 경계 설계 능력"

AI 기여도 (by 개발 단계)



☆ 의사결정 = 0% — 제품 철학과 원칙은 100% 본인 판단

Human-in-the-Loop · 4가지 핵심 판단

01 "결" 네이밍

AI: "카테고리"/"태그" 제안 → 본인: "결"로 재정의

02 오늘날 필터링

AI: 3가지 옵션 비교 → 본인: "집중의 설계" 관점 선택

03 할일 조건부 UI

AI: 전체 상태 UI 구조 → 본인: 조건부로만 노출 결정

04 메인+서브 설계

AI: 3가지 옵션 → 본인: 제품 원칙 기준 A안 채택

AI는 구현 초안 · 디버깅 보조로 활용 — 제품 원칙 · 우선순위 · 최종 판단 · 검증은 직접 수행

코드로 증명하는 제품 의사결정 4가지

코드 한 줄이 기획 의도를 실현하는 순간 — 작은 결정이 제품의 사용감을 만든다

01 기록은 사라지면 안 된다

→ `AsyncStorage` + `isLoading` 패턴

앱 종료 후에도 기록이 남아야 신뢰가 쌓인다

02 기록은 하나의 조각으로 관리된다

→ `content` · `category` · `date` · `files` · `status` 구조화

확장 가능한 설계가 유연한 제품을 만든다

03 마음 서랍은 선택한 결만 보여준다

→ `category` 기반 필터링

골라보는 경험이 아카이브를 의미있게 만든다

04 할일은 상태가 필요할 때만 보여준다

→ 조건부 UI + `completedDate`

기능은 필요한 순간에만 존재해야 한다

💡 기획을 코드로 증명하는 PM — 개발자와 같은 언어로 말할 수 있다

Code 01.

기록 저장과 불러오기

AsyncStorage로 로컬 저장 — 앱 종료 후에도 데이터 유지

AsyncStorage 패턴

getItem → 기록 불러오기
 setItem → 기록 저장
 isLoading → 로드 전 저장 방지

code

```

45 const [selectedNote, setSelectedNote] = useState<any>(null);
46 const [todayQuestion, setTodayQuestion] = useState('');
47 const [isLoading, setIsLoaded] = useState(false);
48
49 useEffect(() => {
50   loadNotes();
51   setTodayQuestion(questions[Math.floor(Math.random() * questions.length)]);
52 }, []);
53
54 useEffect(() => {
55   if (isLoading) {
56     saveNotes(notes);
57   }
58 }, [notes, isLoading]);
59
60 const loadNotes = async () => {
61   try {
62     const data = await AsyncStorage.getItem('@my_notes');
63     if (data) {
64       setNotes(JSON.parse(data));
65     }
66   } catch (error) {
67     console.error(error);
68   } finally {
69     setIsLoaded(true);
70   }
71 };
72

```

💡 앱을 종료해도 기억하는 앱 — 신뢰는 데이터에서 시작된다

Code 02.

기록 데이터 구조 설계

텍스트 · 카테고리 · 날짜 · 이미지 · 파일 · 할일 상태를 하나의 객체로

 Note 인터페이스

content / category → 핵심 내용과 걸
 date / time → 달력 뷰와 시간 표시
 imgs / files → 아카이브 확장
 status / completedDate → 할일 조건부 적용

code

```

106 const addNote = () => {
107   if (
108     text.trim().length === 0 &&
109     tempImages.length === 0 &&
110     tempFiles.length === 0
111   ) {
112     return;
113   }
114
115   const now = new Date();
116   const newNote = {
117     id: Date.now(),
118     content: text,
119     category: currentCategory,
120     date: `${now.getFullYear()}.${now.getMonth() + 1}.${now.getDate()}`,
121     time: now.toLocaleTimeString('ko-KR', {
122       hour: '2-digit',
123       minute: '2-digit',
124       hour12: true,
125     }),
126     imgs: tempImages,
127     files: tempFiles,
128     status: '준비중',
129     completedDate: null,
130     lastEdited: null,
131   };
132
133   setNotes([newNote, ...notes]);
134   setText('');
135   setTempImages([]);
136   setTempFiles([]);
137   setIsAttachOpen(false);
138   Keyboard.dismiss();
139 };
140

```

💡 하나의 조각이 담을 수 있는 것들 — 설계가 확장성을 만든다

Code 03.

카테고리별 기록 필터링

선택한 결 기준으로 전체 기록 중 해당 카테고리만 모아서 표시

🔍 동적 라우팅 필터링

useLocalSearchParams → URL에서 결 이름 수신

currentCategory → 안전한 타입 변환

.filter() → 해당 카테고리 기록만 추출

code

```

73  const saveNotes = async (data: any[]) => {
74    try {
75      await AsyncStorage.setItem('@my_notes', JSON.stringify(data));
76    } catch (error) {
77      console.error(error);
78    }
79  };
80
81  const pickImage = async () => {
82    const result = await ImagePicker.launchImageLibraryAsync({
83      mediaTypes: ImagePicker.MediaTypeOptions.Images,
84      allowsMultipleSelection: true,
85      quality: 0.7,
86    });
87
88    if (!result.canceled) {
89      setTempImages([...tempImages, ...result.assets.map((asset) => asset.uri)]);
90      setIsAttachOpen(false);
91    }
92  };
93
94  const pickFile = async () => {
95    const result = await DocumentPicker.getDocumentAsync({
96      copyToCacheDirectory: true,
97      multiple: true,
98    });
99
100    if (!result.canceled) {
101      setTempFiles([...tempFiles, ...result.assets]);
102      setIsAttachOpen(false);
103    }
104  };
105
106  const addNote = () => {
107    if (
108      text.trim().length === 0 &&
109      tempImages.length === 0 &&
110      tempFiles.length === 0
111    ) {

```

💡 마음 서랍은 골라보는 공간 — 필터링이 탐색 UX를 만든다

Code 04.

할일 상태 관리

준비중·진행중·완료 상태 관리 — 완료 시 날짜 자동 저장

✓ 상태 변경 + 완료일 기록

handleStatusChange

→ 상태 + 완료일 한번에 업데이트

completedDate

→ 완료 전환 시에만 날짜 기록

준비중 / 진행중 / 완료

→ 할일 카테고리일 때만 상태 UI 노출

code

```

106 const addNote = () => {
107   if (
108     text.trim().length === 0 &&
109     tempImages.length === 0 &&
110     tempFiles.length === 0
111   ) {
112     return;
113   }
114
115   const now = new Date();
116   const newNote = {
117     id: Date.now(),
118     content: text,
119     category: currentCategory,
120     date: `${now.getFullYear()}.${now.getMonth() + 1}.${now.getDate()}`,
121     time: now.toLocaleTimeString('ko-KR', {
122       hour: '2-digit',
123       minute: '2-digit',
124       hour12: true,
125     }),
126     imgs: tempImages,
127     files: tempFiles,
128     status: '준비중',
129     completedDate: null,
130     lastEdited: null,
131   };
132

```

💡 기능은 필요할 때만 보인다 — 조건부 UI가 앱의 밀도를 만든다

작은 조각들이 쌓이면
나를 이해하는 자산이 됩니다.

조은정 · Product Manager

감사합니다

GitHub github.com/ebj0925-cyber/memo_2

Email kae8231@gmail.com

연락처 010-2784-2509