# Abastecimiento: orden de compra e integración SAP

Propuesta en definición — no representa una implementación validada

## Secuencia propuesta

1. La API de sugerencia de abastecimiento toma la sugerencia guardada en la tabla de control.
2. Genera la orden de compra (OC), distribuyendo los materiales según el almacén donde se gestionan.
3. Arma una ASN versionada para que el worker de WMS no genere otra OC.
4. Envía la OC a SAP por SAP PO. Solo con HTTP 200 e IsOk = TRUE continúa a SCE mediante Abastecimiento API.
5. En ese paso, SCE genera el evento ASN creada.
6. Posteriormente se debe escuchar EventoWh-RecepcionAsnConfirmada, correlacionar por identificador de ASN y validar la actualización del stock de materiales en SAP.

## Brechas y decisiones pendientes

- SAP puede rechazar después del HTTP 200. Hoy no existe consulta del estado de esa transacción; su detección y recuperación no están definidas.
- Una ASN rechazada no puede reutilizarse: se requiere otra nueva. Falta definir regeneración, correlación y reintentos sin duplicar la OC.
- No existe GET de la transacción de stock en SAP. Recibir el evento de recepción no confirma que SAP haya actualizado los materiales.
- Faltan definir el consumidor del evento, el mecanismo de actualización y validación en SAP, y la conciliación y recuperación ante fallas.
- Un timeout no confirma rechazo: no se considera resuelto mediante un reenvío automático.


### Responsabilidades

La API de sugerencia de abastecimiento orquesta la OC, la ASN y las llamadas a SAP y Abastecimiento API. Esta última da acceso a SCE. El componente que escuchará la recepción confirmada aún está por definir.

Fuente: Workspace operativo · Las páginas siguientes presentan el diagrama en dos partes para facilitar su lectura. Validar contratos e interfaces antes de implementar.


# 1. Generación de OC, ASN versionada y respuesta de SAP

La API de sugerencia de abastecimiento gestiona el flujo. La salida OK continúa hacia SCE; los tratamientos de error permanecen abiertos.



# 2. Recepción confirmada y validación del stock en SAP

Continuación posterior a ASN creada. La correlación se realiza por identificador de ASN.




Pendiente: definir el consumidor y el mecanismo de validación. Actualmente no existe GET de la transacción de stock en SAP. El evento acredita la recepción de mercadería, no la actualización exitosa en SAP.