

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ BOUCHUT
Nom d'usage ▶
Prénom ▶ Eric
Adresse ▶ 12 Allée Pascal Guilhen, RDC, 13127 Vitrolles

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 5

- ▶ Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet Web ou Web mobile p. 5
- ▶ Maquetter des interfaces utilisateur Web ou Web mobile p. 9
- ▶ Réaliser des interfaces utilisateur statiques Web ou Web mobile p. 12
- ▶ Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur Web ou Web mobile p. 18

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 20

- ▶ Mettre en place une base de données relationnelle p. 20
- ▶ Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL p. 22
- ▶ Développer des composants métier coté serveur p. 24
- ▶ Documenter le déploiement d'une application dynamique Web ou Web mobile p. 28

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif) p. 31

Déclaration sur l'honneur p. 32

Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif) p. 33

Annexes (Si le RC le prévoit) p. 34

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type

1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1

► Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'utilise au quotidien les **Navigateurs Web** *Dia*, *Arc Browser*, *Google Chrome*, et *Firefox* (déjà installés et configurés sur mon ordinateur) pour consulter des sites Web.

Je m'en sers aussi quand je développe un site Web, pour consulter (et diagnostiquer les problèmes dans) la **structure** et le **rendu** d'une page Web à l'aide de l'outil natif *DevTools*.

Celui-ci permet de consulter et modifier temporairement si besoin, les **tags HTML** et leurs attributs ainsi que les règles **CSS**.

Pour tester si un site Web est adaptatif, j'ai installé le **plugin Mobile Simulator** sur mes navigateurs. Il me facilite le test des media-queries en passant d'une simulation de téléphone mobile à l'autre en un clic. Il permet aussi la capture d'écran du sur un navigateur mobile simulé. *DevTools propose en standard la fonctionnalité de simulation de dimensions* mais je la trouve trop enterrée au fin fond des menus et elle n'est pas préconfigurée avec les résolutions des téléphones récents, même si cela peut être configuré.

Pendant la 2eme phase d'alternance, on a développé une application des gestion de médiathèque. Elle n'a pas été déployée en-ligne, mais chacun l'a fait fonctionner en local sur sa machine. J'ai installé et configuré **MAMP** sur mon Mac. Cette pile de logiciels m'a simplifié l'installation, la configuration initiale et la gestion (arrêt/démarrage) de : **Apache** (Serveur Web), **MySQL** (SGBDR : *Système de Gestion de Base de Données Relationnelles*), **PHP** (langage de programmation serveur).

Ensuite j'ai cherché comment **configurer un Virtual Host dans Apache** afin d'éviter que les fichiers sensibles (comme le schéma de base de données) présent dans le code source du projet ne soient exposés sur le serveur Web. Le but étant de compartimenter la partie publique pour n'exposer que ce qui doit l'être !

Pour le développement des applications Java (Desktop, Web et API REST), j'ai installé, configuré **plusieurs** versions du SGBD **MySQL** sur Mac (8.0 et 8.4) et trouvé comment les faire coexister et fonctionner simultanément même après des mises à jours ;-) ([Plus de détails ici](#)).

Pour les projets **Java**, j'ai installé les versions 17 et 21 du **JDK** (*Java Development Kit*), **Maven** (un outil de gestion des dépendances et de construction de projets Java), **Liquibase** (pour gérer l'application des changements du schéma de base de données avec des fichiers de migration) et enfin **Spring Boot** (un framework que j'ai utilisé pour construire des applications Java back-end (API REST, Web App, ligne de commande) avec de la configuration et une infrastructure par défaut qui permettent de se concentrer sur le métier dès le début du développement.

Je n'envisage pas le développement *Java* sans un **IDE** (*Integrated Development Environment*). C'est pourquoi j'ai installé **IntelliJ IDEA**, pratique et bourré de fonctionnalités utiles, telles que la recherche floue, le re-factoring, génération de code répétitif, la visualisation et la navigation d'un arbre d'héritage, le debugger, le pair-programming avec Code-With-Me...

J'ai aussi installé, configuré et utilisé les IDEs **VsCode** puis **WebStorm** pour développer de la partie **front-end** des applications.

- **Git** : Gestionnaire de versions de fichiers utilisé pour tous mes projet.

```
brew install git gh
```

J'héberge la plupart de mes dépôts Git sur [GitHub](#).

Je trouve [gh \(GitHub CLI\)](#) pratique par exemple pour déclencher des opérations GitHub depuis la ligne de commande comme par exemple créer/cloner un dépôt GitHub ou récupérer le code d'une branche de PR (*Pull Request*) en local, ouvrir une issue, lister les PRs.

- **Node.js** : Un environnement d'exécution de *Javascript* coté serveur souvent utilisé pour les applications Web.

```
brew install node
```

Chaque projet front-end doit pouvoir utiliser sa propre version de Node.js.

Changer la version du Node.js installé globalement sur le système à chaque changement de projet n'est pas envisageable.

C'est pourquoi j'ai installé et j'utilise [fnm](#) un des gestionnaires de versions de Node.js.

Il permet d'installer, changer de version de Node.js,

- **npm** : un gestionnaire de dépendances pour Node.js.. Il permet de déclarer les dépendances du projet tout en résolvant les conflits, les télécharger (et les mettre à jour si demandé et nécessaire), les installer/désinstaller.

```
brew install npm
```

- **TypeScript** : Un sur-ensemble de Javascript qui permet de bénéficier du typage statique.

J'ai installé l'environnement de virtualisation d'abord **Docker**, puis **Podman** pour conteneuriser certaines parties de mes applications back-end qui peuvent tourner sous forme de packages autonomes.

```
brew install docker docker-desktop docker-compose
```

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai installé les outils systèmes communs à tous les projets sur mon ordinateur avec [HomeBrew](#) (gestionnaire de packages pour Mac).

Pour les applications qui n'étaient pas disponibles via *HomeBrew* comme les IDE, j'ai installé l'app Desktop native (macOS).

J'ai trouvé [SDKMan!](#) au cours de mes recherches.

C'est un **gestionnaire de versions de SDKs** en ligne de commande, centré sur l'écosystème Java.

Un **SDK** peut être un ou outil, une librairie, un framework: *JDK, Maven, Spring-Boot* (dans mon cas).

[SDKMan!](#) est très pratique pour chercher et installer plusieurs versions de SDKs

Cette application m'est particulièrement utile pour installer plusieurs versions de SDKs, configurer une version spécifique pour tel ou tel projet puis permet de passer facilement d'une version à l'autre sans changer la configuration système (PATH...).

Une fonctionnalité que j'utilise au quotidien me permet de changer automatiquement la version des SDKs vers celle configurée pour un projet dès que je me déplace dans le répertoire du projet.

```
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
```

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai d'abord suivi les conseils et directives des **formateurs**, puis beaucoup cherché et investigué **par moi-même** pour aller trouver l'information, diagnostiquer les problèmes rencontrés avec tous les outils utiles (**doc officielle, moteurs de recherche, IA**), documenté pour mon futur moi et pour d'autres (j'adore ça) partagé les solutions et astuces que j'ai découvertes et appelé à l'aide auprès du groupe quand ça a été nécessaire.

J'ai trouvé l'aspect dynamique de groupe pour l'apprentissage particulièrement intéressant et enrichissant à la fois sur le plan humain que technique..

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme (formation) et Eureka (alternance)

Chantier, atelier, service ► Toutes les périodes (en formation et alternance).

Période d'exercice ► Du 17/06/2025 au 03/07/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type

1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 ▶

Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Au cours de la deuxième phase d'alternance, j'ai découvert comment faire la maquette fonctionnelle (wireframes) des pages de l'application **Mars-ai** avec **Figma**.

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé Figma.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

J'ai travaillé en équipe (5 alternants) pour Mars-AI puis en solo pour le projet *learn-dev* ([wireframes](#) et *mockups*).

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► L'Atelier.

Chantier, atelier, service ► Atelier 2: 2-ème phase d'alternance .

Période d'exercice ► Du 05/01/2026 au 13/07/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

Activité-type

1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°3 ► Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai créé des sites Web avec des pages **HTML** qui définissent la structure et le contenu du message et les règles **CSS** améliorent la mise en page et habille le contenu.

J'ai défini la **structure des pages** à l'aide de **tags HTML sémantiques** pour faciliter leur indexation, leur navigation et leur parcours par un menu déroulant (de type *Rotor*) ou un lecteur d'écran.

Pour définir les **grandes régions** d'une page, j'utilise header, nav, main, article, section, aside, et footer. Pour **grouper du contenu** dans un bloc, j'utilise les entêtes (**h1** à **h6**), paragraphe pour un bloc de texte (**p**), (**figure**) pour englober une illustration (image) ou du code, (**figcaption**) pour la légende d'une illustration, (**blockquote**) pour une citation, (**ul** et **ol**) pour les listes à puces et numérotées, et (**dl**) pour les liste de définition de termes.

Pour donner de la **sémantique** à certains mots ou **groupes de mots**, j'utilise (**strong**) pour donner une importance sémantique, (**em**) pour mettre l'emphase sémantique, (**abbr**) pour signaler une abréviation, (**time**) pour indiquer une date, une heure, une période, (**cite**) pour une citation, (**code**) pour englober un morceau de code, (**kbd**) pour représenter des touches de clavier.

Et enfin, j'utilise (**details**) pour masquer une zone de texte qui peut être révélée ou masquée en appuyant dessus avec un effet accordéon,

Par la suite, j'ai appréhendé et utilisé les recommandations du **RGAA** (*Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité*). Les appliquer m'a permis d'améliorer l'**accessibilité de mes pages HTML**.

Le but des recommandations RGAA est de faciliter la lecture des pages HTML par un lecteur d'écran (**screen-reader**) et la navigation par cadran (*Rotor*) et donner une cohérence structurelle.

Par exemple:

- 9.1:

- Un seul tag **<h1>** par page HTML,

- Pas de saut dans la hiérarchies des entêtes **<h1>** **<h2>** **<h3>** **<h4>** **<h5>** **<h6>**.

- 11.1 : Associer un **<label>** à chaque **champ de formulaire**

- Utiliser l'attribut **aria-label** pour donner un libellé à des éléments qui qui sinon n'aurait qu'un contenu visuel. Cela permet par exemple à un lecteur d'écran de lire "Supprimer ce message" quand il arrive sur un bouton qui contient qu'une image de poubelle.

- 3.1 : Lorsqu'un **champ de formulaire est erroné**, lui affecter l'attribut sémantique **aria-invalid="true"**, qui signale aux lecteurs d'écran (indirectement à ceux qui ne peuvent pas voir les mises en avant visuelle des champs erronés (avec par exemple à l'aide d'un encadré de couleur rouge).

- 10.7 : **Rendre visible l'élément courant** lors de la **navigation au clavier** (exemple).

- **Chaque image** (tag ****) doit avoir son **libellé** dans un attribut **alt="libellé de l'image"**. Ce libellé sera lu par le lecteur d'écran, s'affichera dans le cadran de navigation (*Rotor*) et s'affichera dans la page à la place

de l'image si elle ne peut pas être chargée.

Pour le projet [FanSite](#), j'ai construit une **charte graphique par variables CSS** (:root) pour que chaque fan qui crée un site puisse surcharger en **cascade** pour obtenir son thème propre sans dupliquer la feuille de style.

J'ai rendu le site adaptatif avec des **media-queries** en ciblant trois catégories d'écrans (bureau à partir de 1025 px, tablette, mobile) et des images fluides (max-width: 100%; height: auto).

Sur le projet [project-002-html-team-intro](#), j'ai réalisé un site de 6 pages présentant une équipe et donnant accès au CV de ses membres.

J'ai utilisé **Flexbox** comme technique de mise en page pour mon CV, des **variables CSS**, la **fonction calc()**, l'**imbrication CSS native**, et une **media query** (max-width: 768px) qui repasse les sections en colonne sur mobile. J'ai aussi optimisé le **chargement des polices** Google Fonts (preconnect) et **fixé** les attributs **width/height des images** pour **éviter les décalages de mise en page**.

Sur le projet [project-html-css-form](#), j'ai intégré un **formulaire d'inscription** à partir d'une maquette.

J'ai défini la structure sémantique, chaque **champ** associé à son **<label for>**, types d'input HTML5 (**email**, pour bénéficier de la **validation native** du navigateur), et une **mise en page** combinant **Flexbox** et **CSS Grid**.

2. Précisez les moyens utilisés :

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

En solo pour réaliser les exercices, et en groupe pour le partage de connaissances et l'aide au diagnostic des problèmes

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

Page HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Create a fan page for your favorite celebrity.">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<title>Fan Site</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Fansite</h1>
    <nav class="nav-container">
      <ul class="menu-container">
        <li class="nav-item">Home</li>
        <li><a href="fansite1/fansite1.html" class="nav-item">Mika Mendes</a></li>
        <li><a href="fansite2/fansite2.html" class="nav-item">MobileAddict</a></li>
        <li><a href="fansite3/fansite3.html" class="nav-item">Nick Milo</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <blockquote class="tagline">
      Being a fan can't be explained, it has to be lived!
    </blockquote>
    <h2>Highlighted today</h2>
    <section>
      <p>
        You will find below three fan sites in the spotlight today:
      </p>
      <dl>
        <dt><a href="fansite1/fansite1.html">Mika Mendes</a></dt>
        <dd>
          Mickael Mendes is a Cape Verdean-French
          <b><abbr title="A slow, sensual partner dance from Angola with smooth, close movements.">Kizomba</abbr> singer</b>.
        </dd>
        <dt><a href="fansite2/fansite2.html">MobileAddict</a></dt>
        <dd>
          A French <b>YouTuber</b> who helps you discover new ways to use your Apple products
          to improve your life, productivity, and health.
        </dd>
        <dt><a href="fansite3/fansite3.html">Nick Milo</a></dt>
        <dd>
          Nick is the creator of <a href="https://www.linkinyourthinking.com/">Linking Your Thinking</a>.
          This website and <a href="https://www.youtube.com/channel/UC85D7ERwhke7wVqskV_DZUA">YouTube channel</a> guides you in building mindful,
          efficient <abbr title="Personal Knowledge Management">PKM</abbr> systems
          using Obsidian, to transform ideas into meaningful creative work.
          <a href="https://obsidian.md">Obsidian</a> is a note-taking app
          that lets you write and organize linked thoughts
          using <abbr title="A simple syntax for formatting text with plain characters like # for headings and ** for bold">Markdown</abbr>.
        </dd>
      </dl>
    </p>
  </section>
  <h2>Express yourself</h2>
  <section>
    <p>
      You too, can create your very own fan site to express your passion for your favorite celebrity or artist.
    </p>
    <p>
      Simply <a href="signup.html">sign up for an account</a> and you are all set to go!
    </p>
  </section>
</main>
<footer>
  <nav class="nav-container">
    <ul class="menu-container">
      <li class="nav-item">Home</li>
      <li><a href="fansite1/fansite1.html" class="nav-item">Mika Mendes</a></li>
      <li><a href="fansite2/fansite2.html" class="nav-item">MobileAddict</a></li>
      <li><a href="fansite3/fansite3.html" class="nav-item">Nick Milo</a></li>
    </ul>
  </nav>
</footer>
</body>
</html>
```

CSS:

```
1  /* Main CSS Styles shared among all pages */
2
3  /* ~~~~ Color Theme */
4
5  :root {
6      --color-background: white; /* CSS variable definition */
7      /* Usage: var(--color-background) will be replaced with white
8       * Example:
9       *   background-color: var(--color-background);
10     */
11     --color-text: black;
12     --color-heading: black;
13     --color-link: blue;
14     --color-accent: blue;
15     --color-border: #f0e5f0; /* TODO: Use a color that fits well in the default color scheme */
16 }
17
18 body {
19     background: var(--color-background);
20     color: var(--color-text);
21 }
22
23 h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
24     color: var(--color-heading);
25 }
26
27 a {
28     color: var(--color-link);
29 }
30
31 a:hover, button:hover {
32     color: var(--color-accent);
33 }
34
35 h1 {
36     text-align: center;
37 }
38
39 /* ~~~~ Layout and ... */
40
41 .menu-container {
42     /* Layout the navigation menu horizontally */
43     display: flex;
44     justify-content: center;
45     flex-wrap: wrap;
46
47     /* Remove the disc/bullet before each list items in the navigation menu */
48     list-style-type: none;
49 }
```


Activité-type

1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°4 ▶

Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

Activité-type

2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°5 ▶

Mettre en place une base de données relationnelle

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

Activité-type

2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°6 ► Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

Activité-type

2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°7 ▶

Développer des composants métier coté serveur

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cliquez ici pour taper du texte.

Activité-type

2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°8 ▶

Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cliquez ici pour taper du texte.

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

29/04/2026

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) Eric Bouchut..... ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à ..Martigues..... le 16 juillet 2026.....
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Eric Bouchut

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé

Cliquez ici pour taper du texte.

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)

Code HTML - Interface Statique

