
$n = 500$
$n = 1000$
Pigeon–Heyse 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
EDGE, quadratic 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06
Hosmer–Lemeshow 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.05 0.04 0.04
EF 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05
EDGE, Stukel shape 0.05 0.05 0.06 0.08 0.05 0.05 0.06 0.07
EDGE, cubic 0.06 0.05 0.07 0.08 0.05 0.05 0.05 0.06
le Cessie–van Houwelingen 0.04 0.05 0.06 0.10 0.06 0.06 0.07 0.08
HL, equal-width groups 0.05 0.07 0.12 0.20 0.05 0.05 0.07 0.09
Osius–Rojek 0.05 0.14 0.30 0.45 0.05 0.12 0.32 0.48
Tsiatis 0.04 0.05 0.19 0.50 0.04 0.05 0.11 0.29
Stukel 0.06 0.14 0.35 0.55 0.07 0.12 0.31 0.51
Covariate, polynomial 0.04 0.14 0.39 0.56 0.05 0.14 0.38 0.58
Xie et al. 0.02 0.06 0.30 0.57 0.03 0.04 0.25 0.50
Covariate, spline 0.04 0.15 0.40 0.58 0.05 0.14 0.39 0.60
$k = 0$ $k = 1$ $k = 5$ $k = 10$ $k = 0$ $k = 1$ $k = 5$ $k = 10$
False-alarm rate (nominal 0.05)
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6