نصب دستیار بانک و حسابداری روی ویندوز

راهنمای تصویری قدم‌به‌قدم؛ بدون هاست و سرور، روی کامپیوتر خودت.

ویندوز ۱۰ یا ۱۱
نسخه‌ی ۶۴ بیتی

اینترنت
فقط بار اول (دانلود PHP، حدود ۳۰ مگابایت)


فایل
bank-assistant-local.zip


1. باز کردن فایل zip
2. اجرای start-windows.bat
3. هشدار ویندوز (SmartScreen)
4. دانلود خودکار PHP
5. اجازه‌ی فایروال
6. رمزها در پنجره‌ی سیاه
7. ورود در مرورگر
8. پنل حسابداری
9. گوشی روی همان Wi-Fi
10. ربات بله
11. ESP32
12. اجرای خودکار با روشن شدن ویندوز
13. نگه‌داری اطلاعات و پشتیبان
14. اگر مشکلی پیش آمد

تصویرهای پنجره‌های ویندوز طرح ساده‌شده‌اند و ممکن است کمی با کامپیوتر تو فرق داشته باشند؛ تصویرهای برنامه واقعی‌اند.

۱ فایل zip را باز کن (Extract)

روی **bank-assistant-local.zip** راست‌کلیک کن و **Extract All...** را بزن. جای باز شدن را یک مسیر ساده بگذار، مثلاً `C:\` (پوشه‌ی `C:\bank-assistant` ساخته می‌شود).






مسیری با حروف فارسی یا خیلی طولانی (مثل داخل Desktop با نام فارسی) نگذار؛ `C:\bank-assistant` بهترین است.

۲ روی start-windows.bat دوبار کلیک کن


در پوشه‌ی `C:\bank-assistant` فایل **start-windows.bat** را پیدا کن (آیکن پنجره‌ی سیاه دارد) و دوبار کلیک کن.



اگر پسوند فایل‌ها را نمی‌بینی، اسمش فقط **start-windows** با نوع «Windows Batch File» است.

۳ اگر ویندوز هشدار داد: Run anyway ← More info


چون فایل از اینترنت آمده، ویندوز ممکن است پنجره‌ی آبی «Windows protected your PC» نشان دهد. روی **More info** بزن، بعد **Run anyway**. فقط بار اول این را می‌پرسد.



این فایل یک اسکریپت متنی ساده است؛ اگر خواستی قبل از اجرا با Notepad بازش کن و ببین چه می‌کند.

۴ بار اول: PHP خودش دانلود می‌شود


یک پنجره‌ی سیاه باز می‌شود و PHP را از سایت رسمی `windows.php.net` دانلود و در پوشه‌ی `php` می‌گذارد. چند دقیقه صبر کن. اگر ویندوز «`Visual C++`» نداشته باشد، آن را هم نصب می‌کند (ممکن است یک پنجره‌ی نصب کوچک ببینی).



اگر نوشت **PHP could not be downloaded automatically**: بخش «اگر مشکلی پیش آمد» در آخر همین راهنما.


۵ فایروال ویندوز: Allow access

ویندوز می‌پرسد آیا PHP اجازه‌ی شبکه داشته باشد. **Private networks** را تیک بزن (برای اینکه گوشی و ESP32 روی Wi-Fi خانه وصل شوند) و **Allow access** را بزن. Public را لازم نیست تیک بزنی.



۶ رمزها را از پنجره‌ی سیاه بردار

حالا برنامه روشن است. در پنجره‌ی سیاه همه‌ی چیزهایی که لازم داری نوشته شده: آدرس‌ها، **رمز اپ**، PIN رمزهای پویا و **رمز پشتیبان**. از آن عکس بگیر یا یادداشت کن (همین‌ها در فایل `server\config.php` هم هست).




نمونه است؛ رمزها و IP روی کامپیوتر تو فرق دارند.


دو پنجره‌ی دیگر هم کنار این باز می‌شوند: «jobs and Bale bot» (ربات بله و پشتیبان شبانه) و اگر صدای فارسی را نصب کرده باشی «voice». **هیچ‌کدام را نبند**؛ کوچکشان کن (—). برای خاموش کردن، همه را ببند.

۷ مرورگر خودش باز می‌شود: رمز اپ را بزن

آدرس `http://localhost:8080/app/` باز می‌شود. رمز اپ (مرحله‌ی ۶) را بزن و **ورود**. فقط یک بار لازم است.




بعد صفحه‌ی اصلی: کارت‌های بانک (ملت، ملی، صادرات، بلو، صندوق)، واریز و برداشت‌ها و دستیار.



تصویر واقعی برنامه با اطلاعات نمونه.

۸ پنل حسابداری کامل

در مرورگر کامپیوتر `http://localhost:8080/acc/` را باز کن: کاربر **admin** و رمز = رمز اپ. بعد از ورود، از «تغییر رمز» یک رمز تازه (حداقل ۱۰ حرف) بگذار. در اپ هم تب «حسابداری» همین پنل را بدون ورود دوباره باز می‌کند.



۹ روی گوشی (همان Wi-Fi)

گوشی را به همان Wi-Fi کامپیوتر وصل کن و در مرورگرش آدرس **On your phone** از پنجره‌ی سیاه را بزن، مثلاً `http://192.168.1.20:8080/app/` .

اپ اندروید: اپ را نصب کن (فایل `server\app\android\bank-assistant.apk`) و آدرس `http://192.168.1.20:8080/` را بزن.

اپ آیفون: آدرس سرور `http://192.168.1.20:8080/api.php` و رمز اپ.

> میکروفون و نوتیفِ **مرورگر** گوشی فقط روی https کار می‌کند و کامپیوتر خانه http است؛ برای حرف زدن روی گوشی از اپ اندروید، اپ آیفون یا ویس در ربات بله استفاده کن.




۱۰ ربات بله

در اپ: **تنظیمات** ← **ربات بله**. توکن ربات را از **@botfather** بله کپی کن، اینجا بگذار و «اتصال» را بزن.

اپ یک کد ۶ رقمی نشان می‌دهد؛ در بله به ربات بفرست: `/start 123456` (همان کد).

از این به بعد هر واریز و برداشت در بله پرسیده می‌شود، هر شب پشتیبان و **فایل اکسل حساب‌ها** (قفل با رمز پشتیبان) به بله می‌آید و با `/excel` هر وقت خواستی اکسل می‌گیری.

> دامنه و آدرس اینترنتی لازم نیست؛ پنجره‌ی «jobs and Bale bot» پیام‌ها را خودش از بله می‌گیرد. فقط کامپیوتر باید اینترنت داشته باشد.




۱۱ دستگاه ESP32 (پیامک بانک)

روی کامپیوتر خانه از فریمور **Wi-Fi** استفاده کن: `firmware\sms_forwarder\sms_forwarder.ino` . بالای فایل نام و رمز Wi-Fi را بنویس و سه خط `SERVER_URL` ، `HEARTBEAT_URL` و `DEVICE_TOKEN` را از پنجره‌ی سیاه (مرحله‌ی ۶) کپی کن، بعد Upload.

> فریمور اینترنت سیم‌کارت (`gprs_forwarder`) به کامپیوتر خانه نمی‌رسد؛ آن برای وقتی است که برنامه روی سرور اینترنتی نصب شده (`deploy-vps.sh`). راهنمای کامل سیم‌کشی: `firmware\README.md` .

۱۲ (اختیاری) روشن شدن خودکار با ویندوز

1. کلید **Win + R** را بزن، بنویس `shell:startup` و Enter.
2. در پوشه‌ای که باز شد راست‌کلیک ← **New** ← **Shortcut**.
3. آدرس: `C:\bank-assistant\start-windows.bat` ← Next ← نام: «دستیار بانک» ← Finish.



از این به بعد با روشن شدن ویندوز برنامه هم روشن می‌شود. اگر کامپیوتر به خواب می‌رود، در Settings ← System ← Power زمان Sleep را «Never» کن تا ESP32 و بله همیشه جواب بگیرند.

۱۳ نگه‌داری اطلاعات و پشتیبان

- همه‌ی اطلاعات در `C:\bank-assistant\server\data` است، و تنظیمات و رمزها در `server\config.php`. برای بردن به کامپیوتر دیگر یا نسخه‌ی تازه، همین دو را کپی کن.
- هر شب ساعت ۳ پشتیبان در `server\data\backups` ساخته و به بله فرستاده می‌شود (اگر کامپیوتر روشن باشد). دستی: اپ ← تنظیمات ← پشتیبان‌گیری.
- به‌روزرسانی: zip تازه را جای دیگری باز کن، پوشه‌ی `server\data` و فایل `server\config.php` قدیمی را در آن کپی کن و از همان‌جا اجرا کن.
- اگر فکر می‌کنی رمزی لو رفته: در پوشه‌ی برنامه پنجره‌ی cmd باز کن و بزن `php\php.exe server\cron.php rotate-secrets`.

۱۴ اگر مشکلی پیش آمد

چه دیدی	چه کنی
PHP could not be downloaded automatically	در مرورگر `windows.php.net/download` را باز کن، از آخرین PHP 8 فایل ZIP نسخه‌ی **x64 Non Thread Safe** را بگیر، محتوایش را در `C:\bank-assistant\php` باز کن طوری که `php\php.exe` باشد، دوباره start-windows.bat.
PHP still does not start / VCRUNTIME140.dll	«`Visual C++ Redistributable x64`» را از `aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe` نصب کن.
پنجره‌ی سیاه باز و فوری بسته می‌شود	در پوشه‌ی برنامه، در نوار آدرس File Explorer بنویس `cmd` و Enter، بعد بزن `start-windows.bat` تا پیام خطا را ببینی.
Failed to listen on 0.0.0.0:8080	برنامه‌ی دیگری از پورت ۸۰۸۰ استفاده می‌کند. start-windows.bat را با Notepad باز کن و `set PORT=8080` را مثلاً `8090` کن.
گوشی صفحه را باز نمی‌کند	گوشی و کامپیوتر روی یک Wi-Fi باشند؛ در فایروال php.exe برای Private مجاز باشد (Windows Security ← Firewall ← Allow an app through)؛ Wi-Fi در ویندوز «Private network» باشد نه Public.
«رمز اپ نادرست است» یا «تلاش زیاد»	رمز را از `server\config.php` (خط app_token) بخوان. بعد از ۸ رمز اشتباه، ۱۵ دقیقه صبر لازم است.
ربات بله جواب نمی‌دهد	پنجره‌ی «jobs and Bale bot» باز باشد و کامپیوتر اینترنت داشته باشد؛ در اپ ← تنظیمات ← ربات بله وضعیت را ببین.