

Senaryo ID	DA1 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Günlük Ekleme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı.
Hedef Şartlar	Günlük kaydedilir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı ana ekranda “Yeni Günlük” seçeneğine tıklar.2. Uygulama yeni günlük sayfasını açar.3. Kullanıcı tarih, metin içeriği ve emoji seçerek günlüğünü doldurur.4. Kullanıcı günlüğü kaydetmek için “Kaydet” seçeneğine tıklar.5. Yeni günlük başarıyla eklenir ve kaydedilir.	
Genişlemeler	
3a: Kullanıcı tarihi takvimden seçer. <ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı yeni günlük ekranında tarih alanına tıklar.2. Takvim görünür ve kullanıcı istediği tarihi seçer.3. Kullanıcı günlüğü kaydetmek için “Kaydet” seçeneğine tıklar.4. Yeni günlük başarıyla eklenir ve kaydedilir.	
3b: Kullanıcı günlüğe fotoğraf ekler. <div><ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı metin içeriğinin altında "Fotoğraf Ekle" seçeneğine tıklar2. Uygulama fotoğraf galerisini açar ve kullanıcı istediği fotoğrafı seçer.3. Kullanıcı günlüğü kaydetmek için “Kaydet” seçeneğine tıklar.4. Yeni günlük başarıyla eklenir ve kaydedilir.</div>	

Senaryo ID	DA2 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Günlük Güncelleme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış ve bir günlüğü görüntülemiş durumda olmalı.
Hedef Şartlar	Günlük güncellenir.
Ana Başarısı Senaryosu	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı mevcut günlüğün detaylarını gözden geçirir. 2. Kullanıcı metin içeriğini düzenler, tarihini günceller veya duygusal durumu değiştirir. 3. Kullanıcı güncellemeleri kaydetmek için "Güncelle" düğmesine tıklar. 4. Günlük başarıyla güncellenir. 	
Genişlemeler	
<p>2a: Kullanıcı günlüğe eklediği fotoğrafı günceller.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı günlüğün detaylarında yer alan fotoğrafın üzerine tıklar. 2. Fotoğrafı değiştirmek veya silmek için uygun seçenekleri seçer. 3. Kullanıcı güncellemeleri kaydetmek için "Güncelle" düğmesine tıklar. 4. Günlük başarıyla güncellenir. <p>3a: Kullanıcı günlüğü kaydetmekten vazgeçer ve günlük detayları sayfasından çıkar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kullanıcı geri dönüş düğmesine veya iptal düğmesine tıklar. 6. Uygulama değişiklikleri kaydetmeden günlük detayları sayfasından çıkar. 	
Senaryo ID	DA3 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Günlük Silme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış ve günlüklerini görüntülemiş olmalı.
Hedef Şartlar	Günlük silinir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı silmek istediği günlüğü seçer. 2. Kullanıcı günlük detaylarını görüntüler ve “sil” seçeneğine tıklar. 3. Kullanıcı işlemi onaylamak için “evet” düğmesine tıklar. 4. Seçilen günlük başarıyla silinir. 	
Genişlemeler	

2a: Kullanıcı yanlışlıkla günlüğü siler ve geri alma işlemini kullanır.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı günlüğü sildikten sonra ekranda bir “geri al” seçeneği belirir. 2. Kullanıcı geri almayı seçer ve günlük tekrar görüntülenir. 	
3a: Kullanıcı silme işlemini iptal eder.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı silme işleminden vazgeçer ve iptal etmek için “Hayır” düğmesine tıklar. 	
Senaryo ID	DA4 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Günlük Arama
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış ve günlüklerini görüntülemiş olmalı.
Hedef Şartlar	Günlük aranır.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı ana ekranda arama simgesine tıklar. 2. Arama ekranında, kullanıcı aramak istediği kelimeyi veya tarihi girer. 3. Uygulama, kullanıcının aradığı kriterlere göre günlükleri filtreler ve sonuçları gösterir. 4. Kullanıcı istediği günlüğü seçerek detaylarını görüntüler. 	
Genişlemeler	
2a: Kullanıcı arama sonuçlarını filtreler.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı arama sonuçlarında emoji veya duygusal durum gibi filtreleme seçeneklerini kullanır. 	
2b: Kullanıcı arama sonuçlarını sıralar.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı arama sonuçlarını tarih veya duygusal duruma göre sıralamak için uygun seçenekleri kullanır. 	

Senaryo ID	DA5 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Tarih Ekleme
Ana Aktör	Kullanıcı

Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış ve yeni bir günlük oluşturma ekranını görüntülemiş olmalı.
Hedef Şartlar	Günlüğe tarih eklenir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı yeni günlük oluşturma ekranında tarih alanına tıklar.2. Takvim görünür ve kullanıcı istediği tarihi seçer.3. Seçilen tarih günlük girişine eklenir.	
Genişlemeler	
2a: Kullanıcı varsayılan olarak bugünün tarihini kullanır.	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı tarihi seçmek yerine, varsayılan olarak bugünün tarihini kullanmayı tercih eder.	
2b: Kullanıcı günlüğüne birden fazla tarih ekler.	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı aynı günlüğe farklı tarihler ekleyerek olayları veya duygusal durumları zaman içinde takip eder.	

Senaryo ID	DA6 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Moda Göre Emoji Ekleme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış ve yeni bir günlük oluşturma ekranını açmış olmalı.
Hedef Şartlar	Günlüğe emoji eklenir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı yeni günlük oluşturma ekranında emoji seçeneklerini görür.2. Kullanıcı duygusal durumuna en uygun emojiyi seçer.3. Seçilen emoji günlük girişine eklenir.	
Genişlemeler	
2a: Kullanıcı özel bir emoji eklemek ister.	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı özel bir duygusal durumu ifade etmek için kendi emoji setini kullanır veya özel bir emoji yükler.	
2b: Kullanıcı emojiyi düzenler veya kaldırır.	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı günlük girişini düzenlerken, emojiyi değiştirir veya kaldırır.	

Senaryo ID	DA7 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Uygulama Teması
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı.
Hedef Şartlar	Uygulamanın teması değiştirilir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı ayarlar menüsünde "Tema" seçeneğine tıklar.2. Kullanıcı mevcut tema seçeneklerini görür ve istediği temayı seçer.3. Uygulama, seçilen temaya göre ara yüzü ve renk şemalarını günceller.	
Genişlemeler	
2a: Kullanıcı özelleştirilebilir temaları tercih eder.	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı tema seçeneklerinde özelleştirilebilir renk paletleri veya arka plan resimleri gibi seçenekler görür ve bunları tercih eder.	
2b: Kullanıcı tema değişikliğini iptal eder.	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı yeni temayı beğenmez veya değişiklik yapmak istemezse, tema seçimini iptal eder ve mevcut tema ile devam eder.	

Senaryo ID	DA8 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Feedback
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı.
Hedef Şartlar	Kullanıcı geri bildirim formu gönderir.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">1. Kullanıcı ayarlar menüsünde "Feedback" veya "Geri Bildirim" seçeneğine tıklar.2. Kullanıcı geri bildirim formunu görür ve gerekli alanları doldurur.3. Kullanıcı geri bildirimi gönderir.	
Genişlemeler	

2a: Kullanıcı geri bildirim formunu tamamlamak için ek dosya veya ekran görüntüleri ekler.

1. Kullanıcı geri bildirim için ek dosya yükler ve gönderir.

3a: Kullanıcı geri bildirimini takip eder.

1. Kullanıcı geri bildirim gönderdikten sonra, geri bildiriminin durumunu veya yanıtını kontrol etmek için bir bildirim alır veya geri bildirim bölümünde durumu takip eder.

Senaryo ID	DA9 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Günlüğe Fotoğraf Ekleme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış ve yeni bir günlük oluşturma ekranını açmış olmalı.
Hedef Şartlar	Kullanıcı günlüğüne fotoğraf ekler.

Ana Başarısı Senaryosu

1. Kullanıcı yeni günlük oluşturma ekranında fotoğraf ekleme simgesine tıklar.
2. Kullanıcı galerisinden veya kameradan bir fotoğraf seçer.
3. Seçilen fotoğraf günlük içerisine eklenir.

Genişlemeler

2a: Kullanıcı birden fazla fotoğraf ekler.

1. Uygulama seçilen fotoğrafları günlüğe kaydeder.

3a: Kullanıcı eklediği fotoğrafı düzenler veya kaldırır.

1. Kullanıcı günlük girişini düzenlerken, eklediği fotoğrafı kırabilir, filtre uygulayabilir veya fotoğrafı kaldırabilir.

Senaryo ID	DA10 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	Bildirim Gönderme
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı.
Hedef Şartlar	Kullanıcıya bildirim gönderilir.

Ana Başarısı Senaryosu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı ayarlar menüsünde "Bildirimler" veya "Hatırlatıcılar" seçeneğine tıklar. 2. Kullanıcı yeni bir hatırlatıcı oluşturmak için "Yeni Ekle" seçeneğini seçer. 3. Kullanıcı hatırlatıcının tarihini, saatini ve açıklamasını girer. 4. Uygulama hatırlatıcıyı kaydeder.
Genişlemeler
<p>3a: Kullanıcı tekrarlayan bildirimler oluşturur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı, belirli bir gün veya haftalık olarak tekrarlayan hatırlatıcılar oluşturur. <p>3b: Kullanıcı özel günler için hatırlatıcılar oluşturur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı doğum günleri, özel etkinlikler veya anma günleri gibi özel günler için hatırlatıcılar oluşturur.

Senaryo ID	DA11 (Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	FaceID ile Giriş
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	Kullanıcının cihazı face ID'yi desteklemeli ve yüz tanıma özelliği etkin olmalı.
Hedef Şartlar	Kullanıcı uygulamayı yüz tanıma özelliği ile açar.
Ana Başarısı Senaryosu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı uygulamayı açar. 2. Uygulama, kullanıcının yüzünü tanımak için Face ID'yi kullanır. 3. Kullanıcı cihazına yüzünü doğrulatar ve uygulamaya erişim sağlar.
Genişlemeler	<p>1a: Kullanıcı Face ID yerine parola ile giriş yapar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı cihazının Face ID'sini kullanmak istemezse, parolasını kullanarak giriş yapar. <p>2a: Kullanıcı yüz tanıma başarısız olursa alternatif bir kimlik doğrulama yöntemi kullanır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kullanıcı yüz tanıma işlemi başarısız olursa, uygulama alternatif bir kimlik doğrulama yöntemi sunar (parola vb.).

Senaryo ID	DA12(Fatıma Ebrar Gül)
Senaryo Adı	iCloud Senkronizasyonu
Ana Aktör	Kullanıcı
Ön Koşullar	<ul style="list-style-type: none">Kullanıcı uygulamaya başarıyla giriş yapmış olmalıdır.Kullanıcının cihazı iCloud'a bağlı olmalıdır.
Hedef Şartlar	Kullanıcı uygulamasını senkronize bir şekilde kullanır.
Ana Başarısı Senaryosu	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı ayarlar menüsünde "Senkronizasyon" veya "Hesap Ayarları" seçeneğine tıklar.Kullanıcı iCloud senkronizasyonunu etkinleştirmek için ilgili seçeneği seçer.Uygulama, kullanıcının günlük verilerini senkronize eder.	
Genişlemeler	
2a: Kullanıcı senkronizasyonu devre dışı bırakır.	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı, veri maliyetlerini azaltmak veya gizliliği korumak için senkronizasyonu devre dışı bırakabilir.	
3a: Kullanıcı senkronizasyon hatası ile karşılaşır.	
<ol style="list-style-type: none">Kullanıcı, senkronizasyon sırasında bir hata alırsa, uygulama hatayı belirtir ve kullanıcıya sorunu giderme adımları sunar.	