Nombre: Emmanuel Carrillo Loera Edgar Daniel del Ángel Hernández Fatima Alejandra Cavazos Serrato **Equipo:** 3	**Matrícula**: 2067988 2094613 2099488
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Bitácora de IA de actividad fundamental 3
Fecha: 13/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “Actividad_Unidad_3_CLN_ArquitecturaAlumnos.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Bitácora de IA

La columna Prompt es un resumen de lo solicitado a la IA.

La columna Decisión refleja lo que nosotros decidimos en la conversación.

Herramienta usada: Claude (Anthropic), en octubre de 2026.

Objetivo	Prompt (resumen)	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
Reunir lo esencial de las clases, la actividad y la U2	Recopilar lo más importante de las 4 clases y de los archivos; después lo que haremos. No hacer todo en un documento: la IA propone y yo decido	Resumen de patrones, Service Layer, DDD, CQRS y SOLID; aclaraciones de la clase de la actividad; propuesta de 5 casos de uso; 4 posibles inconsistencias de la U2	Mantuvo “Mesero / Caja” como un solo rol (así estaba en el BRD). Solo había visto la foto de instrucciones, no la guía de Teams	Se aprobaron los 5 casos. Mesero y Caja serán roles separados. Se aclararon H-02, H-03 y H-04; el BPMN se completa después
Elegir el patrón de lógica de negocio	Justificar bien por qué cada patrón y dónde se usa, de forma realista.	Tabla comparativa y decisión por caso: Domain Model como núcleo y Transaction Script solo para marcar agotado; Table Module descartado	Todavía sin la guía oficial: faltaban ID de caso, objetivo, información de entrada y resultado esperado	Se aprobó dejar el caso 4 partido en 4a y 4b
Mapa de dominio	Hacerlo tomando en cuenta todo lo indicado en clases, archivos e instrucciones	5 aggregates, value objects, 2 Domain Services, eventos, glosario actualizado, decisiones dudosas y diagrama	Supuestos: el precio se conserva al capturar (H-09), RN-06 prevalece sobre RN-12 (H-08), estados del pedido derivados del BPMN (H-12). Riesgo de sobreingeniería en Repartidor y Merma	Repartidor se queda como aggregate propio**:** no se cambia si implica rehacer diagrama y tablas
Service Layer (versión 1)	Continuar con la etapa 4	3 servicios con 9 métodos	**Error:** no respetaba “un método por caso de uso” de la foto del profe. Lo detectaste al preguntar por qué eran 9	Se eligió la opción B: 5 métodos, uno por caso de uso, para bajar la complejidad
Service Layer (versión 2)	Ajustarlo a 5 métodos sin	5 métodos en 3 servicios; los dos	**Riesgo:** `gestionarProductoAgotado` y	**Se aceptó. Se verificó que el cambio** no

	complicar el sistema	multipaso enrutan solicitudes	`gestionarEntrega` tienen nombres genéricos	afectó las etapas 1 a 3
Repository y Unit of Work	Pasar a la etapa 5	6 repositorios (10 métodos), tabla de qué se guarda junto y manejo de errores	**Error:** agregué protección contra concurrencia sin que fuera necesaria. **Supuesto:** el repartidor queda libre al cerrar la entrega	Se quitó la protección contra concurrencia para no complicar el diseño
Commands y Queries	Pasar a la etapa 6; preguntó qué significa DTO	9 Commands, 4 Queries, handlers, DTO y qué parte no necesita la separación	Supuesto**:** el menú disponible se lee desde un catálogo que no es aggregate	Se aprobó. Se aclaró el concepto de DTO
Revisión con SOLID	Pasar a la etapa 7	7 hallazgos; 3 correcciones: `Promoción` calcula su descuento (O), contrato común de repositorios (L), separar lectura de disponibilidad (I)	Aclaré que `Pedido` concentra mucho comportamiento y que no conviene dividirlo	Se aprobaron las 3 correcciones y se pidió el texto corregido listo para copiar y pegar
Diagramas en PlantUML y verificación	Convertir, indicar dónde va el código y verificar antes de seguir	3 `.puml` y sus `.png`, renderizados y revisados	**Errores propios detectados al verificar:** `Pedido.crear` no existía en la clase; `PromocionRepository` y `AplicadorDePromocion` no tenían consumidor; dependencias incompletas en dos servicios	Se aceptaron las correcciones y se descartaron los archivos de Mermaid
ADR	Pasar a ADR	3 ADR con título, estado, contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad	**Supuesto:** el ADR-04 de Mesero y Caja se dejó como opcional	Se aprobaron los 3 ADR y se siguió a la etapa 9
Validar la propuesta	Pasar a la etapa 9	Recorrido de cada caso de uso, tabla de validación, pendientes y lista final	**Error propio:** `Pedido` seguía sin `marcarEntregado()` y `marcarEntregaNoCompletada()`; se corrigió. También omití la fila “IA” de la tabla de la guía, y la noté después	Se aprobó y se pasó a los entregables de cierre
Matriz de trazabilidad	Empezar lo que falta	5 tablas: matriz principal, cobertura de la U2, permisos por rol, ajustes de	**Supuestos:** el Mesero solo captura en mesa y la Caja los demás canales; los permisos	Se aprobó y se pasó a la bitácora

		Mesero y Caja, y hallazgos	de las consultas son propuesta de la IA	

Decisiones humanas más importantes

Decisión	Efecto
Mesero y Caja como roles separados	Cambió permisos, glosario y user stories
Aprobar los 5 casos de uso	Definió el alcance del diseño
Partir CU-04 en 4a (Transaction Script) y 4b (Domain Model)	Patrón híbrido justificado
Mantener Repartidor como aggregate propio	Modelo sin cambios
Service Layer con 5 métodos	Fiel a la foto y menos complejo
Quitar la concurrencia	Diseño más simple
Usar PlantUML	Cumple lo que indica la actividad
Aprobar las 3 correcciones de SOLID	Mejoró extensibilidad, sustitución y segregación

Ciclo de trabajo propuesto en guía

Paso de la guía	Evidencia en nuestro trabajo
1 Preparar contexto	Se cargaron las clases, el BRD, las user stories, el glosario, el BPMN y la guía
2 Solicitar propuesta	Cada etapa se pidió una por una, y la IA declaró supuestos en cada una
3 Comparar	Se contrastó con la guía de Teams y con los conceptos de las clases (ver iteración 3)
4 Corregir	Los 8 errores de la tabla 2
5 Validar	Etapa 9: recorrido de casos de uso, verificación de diagramas y matriz
6 Registrar	Esta bitácora