

# GRÁFICAS BURNDOWN

Gráficas de sprint burndown y product burndown

**PGPI G2.1.3**

GIRALDO RUIZ, JOSÉ

CAMERO RUIZ, ELENA

CANSINO SUAREZ, JUAN CARLOS

CASTUERA GARCÍA, JULIO MANUEL

**Fecha: 21/12/17**

# ÍNDICE


<b>HISTORIAL DE VERSIONES</b>	<b>3</b>
<b>PRODUCT BURNDOWN</b>	<b>4</b>
<b>SPRINT BURNDOWN</b>	<b>5</b>
• ITERACIÓN 1	6
• ITERACIÓN 2	7
• ITERACIÓN 3	8
• ITERACIÓN 4	9

## Historial de versiones

VERSIÓN	AUTOR	CAMBIOS	FECHA
1.0	Elena Camero Ruiz	Versión Inicial	21/12/2017

## Product Burndown

Product Burndown de las 4 iteraciones:



## Sprint Burndown


A continuación se muestran las gráficas de sprint burndown de las 4 iteraciones del proyecto:

- Iteración 1

No se realizaron gráficas en el primer sprint puesto que aún no se habían establecido las historias de usuario.


- Iteración 2

En el 2º sprint se estableció el Product Backlog pero aún no se resolvieron ninguno de los requisitos del cliente.



- Iteración 3

En el 3º sprint se resolvieron 19 puntos de los 56 totales.





- Iteración 4

En el último sprint se resolvieron los 47 puntos restantes.

