Gráficas de sprint burndown y product burndown

**PGPI G2.1.3** 

GIRALDO RUIZ, JOSÉ CAMERO RUIZ, ELENA CANSINO SUAREZ, JUAN CARLOS CASTUERA GARCÍA, JULIO MANUEL

Fecha: 21/12/17

# ÍNDICE


HISTORIAL DE VERSIONES	
CONVOVADOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ASISTENTES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
AUSENTES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CONCLUSIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
PRÓXIMAS ACCIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

# Historial de versiones

VERSIÓN	AUTOR	CAMBIOS	FECHA
1.0	Elena Camero Ruiz	Versión Inicial	21/12/2017

# Product Burndown

## Product Burndown de las 4 iteraciones:



# Sprint Burndown


A continuación se muestras las gráficas de sprint burndown de las 4 iteraciones del proyecto:

## • Iteración 1

No se realizaron gráficas en el primer sprint puesto que aún no se habían establecido las historias de usuario.

### • Iteración 2

En el 2º sprint se estableció el Product Backlog pero aún no se resolvieron ninguno de los requisitos del cliente.



#### • Iteración 3

## En el 3º sprint se resolvieron 19 puntos de los 56 totales.



## • Iteración 4

En el último sprint se resolvieron los 47 puntos restantes.

