MOMENTUM COCOYOC · GUÍA TÉCNICA

Guía para el desarrollador

Arquitectura del proyecto, dónde vive cada pieza, y cómo modificar campos, fichas y estructura de forma segura.

Stack: WordPress + tema hijo "momentum" (padre: Blocksy) + plugin propio "momentum-admin"
Multilenguaje: Polylang · **SEO:** Rank Math · **Traducción automática:** DeepL
Fecha: agosto 2026

Contenido:

1. Arquitectura general
2. Mapa de archivos relevantes
3. Agregar un campo nuevo a Propiedades
4. Agregar un campo nuevo a Terrenos
5. Modificar la ficha pública (detalle)
6. El menú del sitio
7. Cómo funciona la traducción automática
8. Deuda técnica conocida

1 Arquitectura general

> **Sin ACF**
>
> Todos los campos de Propiedades y Terrenos son `post meta` nativo de WordPress, registrado a mano con `register_post_meta()`. No hay ningún plugin de campos personalizados instalado — cualquier campo nuevo se agrega directamente al esquema en código, no desde una UI de "Advanced Custom Fields".

- **Propiedades** y **Terrenos** son dos Custom Post Types independientes (`propiedades` , `terrenos`), cada uno con su propio esquema de meta. Terrenos reutiliza un *subconjunto* de las claves de Propiedades (mismo nombre de campo), pero es un esquema separado, no una extensión automática.
- **Zonas** es un tercer CPT (`zonas`), sin UI nativa de wp-admin — solo se administra desde el panel propio. Su `post_name` (slug) es el valor que se guarda en el meta `zona` de una propiedad/terreno.
- El panel de administración en `/admin/` es una interfaz **propia** (plugin `momentum-admin`), no el `/wp-admin/` nativo — aunque wp-admin nativo también funciona para editar estos CPTs si hace falta.
- **Multilenguaje:** Polylang. Cada ficha en español tiene un post "gemelo" en inglés, vinculado por la relación de traducción de Polylang — son dos posts de WordPress distintos, no un solo post con campos duales.
- **Traducción automática:** un servicio propio (`Momentum_Property_Translation_Service`) traduce título/descripción/características al inglés vía DeepL cada vez que se guarda la ficha en español, y copia los campos "compartidos" (precio, zona, taxes, etc.) sin traducirlos.
- **SEO:** Rank Math genera meta tags, sitemap, JSON-LD y breadcrumbs — no hay implementación SEO propia paralela.

2 Mapa de archivos relevantes

Qué	Ruta
Esquema de campos — Propiedades	wp-content/themes/momentum/inc/cpt/propiedades.php
Esquema de campos — Terrenos	wp-content/themes/momentum/inc/cpt/terrenos.php
Esquema de campos — Zonas	wp-content/themes/momentum/inc/cpt/zonas.php
Servicio de traducción automática	wp-content/themes/momentum/inc/class-property-translation-service.php
Opciones generales (contacto, analítica, etc.)	wp-content/themes/momentum/inc/site-settings.php
Scripts de analítica (gtag, Meta Pixel)	wp-content/themes/momentum/inc/seo-integrations.php
Plantilla de ficha (compartida Propiedades/Terrenos)	wp-content/themes/momentum/template-parts/property/*.php
Panel — formulario Propiedades	wp-content/plugins/momentum-admin/templates/properties/form.php
Panel — formulario Terrenos	wp-content/plugins/momentum-admin/templates/terrenos/form.php
Panel — lógica de guardado Propiedades	wp-content/plugins/momentum-admin/includes/class-properties.php
Panel — lógica de guardado Terrenos	wp-content/plugins/momentum-admin/includes/class-terrenos.php
Panel — configuración general	wp-content/plugins/momentum-admin/templates/general*.php + includes/class-general.php
Comandos WP-CLI de importación	wp-content/plugins/momentum-admin/includes/class-cli-*.php

3 Agregar un campo nuevo a Propiedades

Ejemplo: agregar "Año de construcción". Son 3 archivos, cada uno con una responsabilidad distinta.

1 Registrar el campo

```
wp-content/themes/momentum/inc/cpt/propiedades.php
```

Función `momentum_propiedad_meta_schema()` — agrega tu clave siguiendo el patrón existente (tipo, etiqueta, si es numérico/opciones/URL). Este archivo también registra el meta con `register_post_meta()` en un `foreach` sobre el mismo esquema — no hay que tocar esa parte por separado, ya itera automáticamente sobre lo que agregues.

> **El guardado ya es genérico**
>
> `momentum_save_meta_fields()` (mismo archivo) lee cualquier `$_POST['momentum_{clave}']` que coincida con una clave del esquema y aplica el sanitizador correcto según el tipo declarado. No hay que escribir código de guardado nuevo para un campo simple (texto/número/URL/opciones).

2 Agregar el input al formulario del panel

```
wp-content/plugins/momentum-admin/templates/properties/form.php
```

Este formulario **no genera inputs automáticamente** a partir del esquema — cada campo está escrito a mano. Agrega tu `<input name="momentum_tu_campo">` siguiendo el bloque de un campo similar (ej. Recámaras).

> **Nota**
>
> `class-properties.php` → `render_form()` sí puebla `$values[$key]` automáticamente iterando el esquema — no hace falta tocar ese archivo para un campo nuevo simple, solo el `form.php`.

3 Mostrarlo en la ficha pública

```
wp-content/themes/momentum/template-parts/property/header.php
```

Es la franja de datos (Terreno/Construcción/Recámaras/Baños) bajo el título. Agrega tu `get_post_meta()` siguiendo el patrón de los otros 4 valores.

> **¿También en las tarjetas de listado?**
>
> Es una plantilla distinta de la ficha de detalle — revisa el template de tarjeta usado en `/venta/`, `/renta/`, `/terrenos/` si también lo quieres ahí.

4 Agregar un campo nuevo a Terrenos

Mismo patrón que Propiedades, pero Terrenos tiene su **propio** esquema — no hereda el de Propiedades.

```
wp-content/themes/momentum/inc/cpt/terrenos.php
```

`momentum_terreno_meta_schema()` construye su esquema tomando un subconjunto explícito de `momentum_propiedad_meta_schema()` por clave (`array_intersect_key`). Si el campo nuevo ya existe en el esquema de Propiedades y quieres reutilizarlo aquí, solo agrega su clave a la lista de claves incluidas. Si es un campo exclusivo de Terrenos, agrégalo directo en este archivo con su propia definición.

Después: `wp-content/plugins/momentum-admin/templates/terrenos/form.php` (el input) y, si aplica, el mismo `template-parts/property/header.php` — ese archivo ya está preparado para ocultar filas que no apliquen a un terreno (ej. construcción en 0).

> **La traducción es automática en ambos casos**
>
> Cualquier campo dentro del esquema (Propiedades o Terrenos) se copia solo a la ficha en inglés — no requiere trabajo adicional de multilenguaje.

5 Modificar la ficha pública (detalle)

La ficha de detalle de Propiedades y Terrenos comparte una sola plantilla, ensamblada por partes.

```
wp-content/themes/momentum/template-parts/property/detail.php
```

Es el archivo "orquestador" — incluye, en orden, las piezas de la ficha:

Pieza	Archivo
Aviso de disponibilidad	template-parts/property/availability-notice.php
Encabezado (título, precio, franja de datos)	template-parts/property/header.php
Galería de imágenes	template-parts/property/gallery.php
Descripción	template-parts/property/description.php
Características (lista)	template-parts/property/features.php
Video	template-parts/property/video.php
Formulario de contacto	template-parts/property/contact-form.php
Ficha de información general (barra lateral)	template-parts/property/info-general.php
Propiedades similares	template-parts/property/similar.php

> **Detecta el tipo de post automáticamente**
>
> Estas plantillas usan `get_post_type()`/condicionales internas para comportarse distinto en Propiedades vs. Terrenos (ej. ocultar recámaras/baños si no aplican) — normalmente no hace falta duplicar archivos para cada CPT, solo agregar la condición correspondiente si el campo nuevo no aplica a ambos.

6 El menú del sitio

A diferencia de los campos de propiedades, el menú de navegación (Venta / Renta / Terrenos / Construcción...) **no está codificado en ningún archivo** — es un menú nativo de WordPress.

> **Para agregar/quitar/reordenar un enlace del menú**
>
> `/wp-admin/` → Apariencia → Menús. Hay dos menús registrados: "Menú Principal" (español) y "Menú de cabecera 1 English" (inglés) — se editan por separado. No requiere tocar código.

> **Si lo que necesitas es cambiar el diseño del header**
>
> (no solo los enlaces) — colores, logo, estructura visual — eso sí vive en código: `wp-content/themes/momentum/header.php` y los estilos del tema, apoyados en el sistema de header builder de Blocksy (el tema padre).

7 Cómo funciona la traducción automática

`Momentum_Property_Translation_Service`, enganchado a `save_post_propiedades` / `save_post_terrenos`.

- Al guardar la ficha en español (idioma por defecto), crea la traducción en inglés si no existe (como borrador vacío vinculado por Polylang).
- Copia los campos "compartidos" del esquema (precio, zona, taxes, video, etc.) sin traducir — excepto `video_url_en`, que es exclusivo del post en español (el inglés usa `video_url` directamente).
- Traduce título/descripción/extracto/características/SEO vía DeepL, protegiendo términos (código de propiedad, nombre de zona, marca) para que no se traduzcan.
- Si un campo de la traducción fue editado a mano, queda protegido — se detecta comparando contra un hash del último valor que el propio servicio escribió ahí (`_momentum_sync_snapshot`).
- Publica/despublica la traducción en espejo del estado del post en español, siempre que el contenido esté completo (nunca publica una ficha en inglés con título o descripción vacíos).

> **Limitación conocida**
> El formulario del panel propio no tiene campos de título/descripción en inglés. Para editar el inglés a mano, hay que ir al editor nativo de WordPress (`/wp-admin/post.php?post={id}`) del post en inglés directamente.

8 Deuda técnica conocida

Hallazgos de auditorías recientes, útiles para priorizar antes de seguir agregando funcionalidad.

Reversión intermitente de opciones (crítico, sin resolver)

Varias opciones de `wp_options` (datos de contacto del footer, y los 3 IDs de analítica: GA4/Ads/Meta Pixel) han vuelto a estar vacías o a su valor anterior sin que medie ninguna acción de guardado conocida. Ocurrió al menos 4 veces durante el desarrollo. Causa raíz no identificada — vale la pena instrumentar (logging en `update_option` / `updated_option` para esas claves específicas) antes de lanzar a producción.

Caché de sitemap desactualizado tras importaciones por WP-CLI

Rank Math solo invalida su caché de sitemap cuando la petición es `is_admin()` o `wp_doing_cron()`. Una importación masiva por WP-CLI no cumple ninguna de las dos condiciones, así que el sitemap puede quedar con una página de resultados desactualizada (paginación >200 URLs) después de una importación por línea de comandos. Corrección sugerida: llamar a `\RankMath\Sitemap\Cache::invalidate_storage()` al final de los comandos de importación en `class-cli-import-*.php`, o correr `wp rankmath sitemap generate` manualmente después de cada importación masiva.

Advertencias PHP recurrentes en el log

Cada traducción automática dispara advertencias "Attempt to read property on null" desde el módulo de enlaces internos de Rank Math (`class-links.php`), aparentemente por una condición de carrera justo después de crear/actualizar el post en inglés. No es fatal, pero ensucia `logs/php/error.log` — revisar si vale la pena reportarlo a Rank Math o mitigarlo localmente.

Esta guía describe la implementación real del proyecto al momento de escribirla (agosto 2026). Si el código cambia, algunas rutas o nombres de función podrían quedar desactualizados.