




ACTIVIDAD UNIDAD 5: ACTIVIDAD PRÁCTICA MODIFICACIÓN DE DATOS (DML) EN MYSQL

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
BASES DE DATOS
EUDALDO ÁLVARO CAL SAÚL
1º GRUPO A

Indice


1. Inserción con herramienta gráfica (0,5 pts)	2
2. Inserción mediante SQL (1 pt)	4
3. Asignar profesorado a cursos (0,5 pts)	5
4. Modificar datos de una profesora (0,5 pts)	6
5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)	7
6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)	8
7. Eliminar alumnado de un curso (1 pt)	10
8. Insertar desde otra tabla (1 pt)	11
9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)	12
10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)	13

1. INSERCIÓN CON HERRAMIENTA GRÁFICA (0,5 PTS)

Introduce el siguiente registro en la tabla **PROFESORADO** usando la interfaz gráfica:

Campo	Valor
Codigo	1
Nombre	NURIA
Apellidos	ANERO GONZALEZ
DNI	58328033X
Especialidad	MATEMATICAS
Fecha_Nac	22/02/1972
Antiguedad	9

 Entrega una **captura de pantalla** antes de pulsar “guardar”.



The screenshot displays two side-by-side windows. The left window is MySQL Workbench, showing the 'PROFESORADO' table in the 'Tarea5' database. The table has columns: Codigo, Nombre, Apellidos, DNI, Especialidad, Fecha_Nac, and Antiguedad. The right window is a web portal titled 'CAMPUS' with instructions for the task. The instructions state: 'Introduce el siguiente registro en la tabla PROFESORADO usando la interfaz gráfica:' followed by a table with the same data as the one above. Below this, it says 'Entrega una captura de pantalla antes de pulsar "guardar".' and '2. Inserción mediante SQL (1 pt)'. The SQL instructions say: 'Introduce más registros en PROFESORADO usando sentencias SQL. No uses los campos vacíos. Copia las sentencias utilizadas en tu entrega.' followed by a table with 5 rows of data. The third instruction is '3. Asignar profesorado a cursos (0,5 pts)' with a table showing course assignments.

Campo	Valor
Codigo	1
Nombre	NURIA
Apellidos	ANERO GONZALEZ
DNI	58328033X
Especialidad	MATEMATICAS
Fecha_Nac	22/02/1972
Antiguedad	9

Ejercicios

1. Inserción con herramienta gráfica (0,5 pts)

Introduce el siguiente registro en la tabla **PROFESORADO** usando la interfaz gráfica:

Campo	Valor
Codigo	1
Nombre	NURIA
Apellidos	ANERO GONZALEZ
DNI	58328033X
Especialidad	MATEMATICAS
Fecha_Nac	22/02/1972
Antiguedad	9

Entrega una **captura de pantalla** antes de pulsar “guardar”.

2. Inserción mediante SQL (1 pt)

Introduce más registros en **PROFESORADO** usando sentencias SQL. No uses los campos vacíos. Copia las **sentencias utilizadas** en tu entrega.

Codigo	Nombre	Apellidos	DNI	Especialidad	Fecha_Nac	A
2	MARIA	FABRE	51083099F	TECNOLOGIA	31/03/1975	4
3	JAVIER	JIMENEZ HERNANDO		LENGUA	04/05/1969	10
4	ESTEFANIA	FERNANDEZ MARTINEZ	19964324W	INGLES	22/06/1973	5
5	JOSE M.	ANERO PAYAN				

3. Asignar profesorado a cursos (0,5 pts)

Desde la herramienta gráfica, edita la tabla **CURSOS** y asigna el profesorado:

Curso (Codigo)	Cod_Profe
1	4
2	2
3	2
4	1
5	1
6	3

mysql ubuntu

Administration Schemas Query 2 BD05_CreaTablasTarea PROFESORADO

SCHEMAS Filter objects

1 SELECT * FROM Tarea5.PROFESORADO;

Apply SQL Script to Database

Review SQL Script

Apply SQL Script

Review the SQL Script to be Applied on the Database

Please review the following SQL script that will be applied to the database.

Note that once applied, these statements may not be revertible without losing some of the data.

You can also manually change the SQL statements before execution.

```
1 INSERT INTO Tarea5.PROFESORADO (Codigo, Nombre, Apellidos, DNI, Especialidad, Fecha_Nac, Antigüedad) VALUES ('4', 'MURIA', 'ANERO GONZALEZ', '58328033X', 'MATEMATICAS', '1972-02-22', '9');
2
```

100% 1:1

Go Back Apply

Result Grid

Filter Rows: Search

Edit Export/Import

	Codigo	Nombre	Apellidos	DNI	Especialidad	Fecha_Nac	Antigüedad
1	Luis	Gómez Martín	12345678A	Matemáticas	1975-03-15	18	
2	Área	Plaza López	23456789B	Lengua	1980-05-20	12	
3	Carlos	Ruiz García	34567890C	Informática	1972-11-05	20	
4	MURIA	ANERO GONZALEZ	58328033X	MATEMATICAS	1972-02-22	9	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

PROFESORADO 1

Apply Revert

Action Output

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
9	19:24:13	INSERT INTO CURSOS (Nombre, Max_Alumnos, Fecha_Ini...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings:...	0.0024 sec
10	19:24:13	INSERT INTO PROFESORADO (Nombre, Apellidos, DNI,...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings:...	0.0016 sec
11	19:24:13	INSERT INTO ALUMNADO (Nombre, Apellidos, Sexo, Fe...	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 War...	0.0030 sec
12	19:24:13	INSERT INTO ALUMNADO NUEVO (Nombre, Apellidos,...	30 row(s) affected Records: 30 Duplicates: 0 Warnings...	0.0016 sec
13	19:25:32	SELECT * FROM Tarea5.PROFESORADO LIMIT 0,1000	3 row(s) returned	0.00098 sec / 0.000...
14	19:27:47	INSERT INTO Tarea5.PROFESORADO (Codigo, Nombre, A...	1 row(s) affected Records: 1 Duplicates: 0 Warnings:...	0.00098 sec / 0.000...

3. Asignar profesorado a cursos (0,5 pts)

Desde la herramienta gráfica, edita la tabla **CURSOS** y asigna el profesorado:

Curso (Codigo)	Cod_Profe
1	4
2	2
3	2
4	1
5	1
6	3

mysql ubuntu

Administration Schemas Query 2 BD05_CreaTablasTarea PROFESORADO

SCHEMAS Filter objects

1 SELECT * FROM Tarea5.PROFESORADO;

Apply SQL Script to Database

Review SQL Script

Apply SQL Script

Applying SQL script to the database

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.

Press Show Logs to see the execution logs.

Execute SQL Statements

SQL script was successfully applied to the database.

Show Logs

3

2. INSERCIÓN MEDIANTE SQL (1 PT)

Introduce más registros en **PROFESORADO** usando sentencias SQL. No uses los campos vacíos. Copia las **sentencias utilizadas** en tu entrega.

Codi	Nombre	Apellidos	DNI	Especialid	Fecha_N	Antigued
2	MARIA LUISA	FABRE BERDUN	51083099 F	TÉCNOLOGIA	31/03/1975	4
3	JAVIER	JIMENEZ HERNAN		LENGUA	04/05/1969	10
4	ESTEFANIA	FERNANDEZ MARTINE	19964324 W	INGLES	22/06/1973	5
5	JOSE M.	ANERO PAYAN				

MySQL Workbench

```

1  --He omitido el codigo ya que es autoincremental asi que cada vez que se inserta un registro se
2  incrementa automaticamente
3  */
4  INSERT INTO PROFESORADO (Nombre, Apellidos, DNI, Especialidad, Fecha_Nac, Antigüedad)
5  VALUES
6  (
7  ('MARIA LUISA', 'FABRE BERDUN', '51083099F', 'TECNOLOGIA', '1975-03-31', 4),
8  ('JAVIER', 'JIMENEZ HERNANDO', NULL, 'LENGUA', '1969-05-04', 10),
9  ('ESTEFANIA', 'FERNANDEZ MARTINEZ', '19964324W', 'INGLES', '1973-06-22', 5),
10 ('JOSE M.', 'ANERO PAYAN', NULL, 'LENGUA', NULL, 5);

```

CAMPUS

Apellidos: ANERO GONZALEZ
DNI: 58328033X
Especialidad: MATEMATICAS
Fecha_Nac: 22/02/1972
Antigüedad: 9

Entrega una captura de pantalla antes de pulsar "guardar".

2. Inserción mediante SQL (1 pt)
Introduce más registros en **PROFESORADO** usando sentencias SQL. No uses los campos vacíos. Copia las **sentencias utilizadas** en tu entrega.

Codigo	Nombre	Apellidos	DNI	Especialidad	Fecha_Nac	A
2	MARIA LUISA	FABRE BERDUN	51083099F	TECNOLOGIA	31/03/1975	4
3	JAVIER	JIMENEZ HERNANDO		LENGUA	04/05/1969	10
4	ESTEFANIA	FERNANDEZ MARTINEZ	19964324W	INGLES	22/06/1973	5
5	JOSE M.	ANERO PAYAN				

3. Asignar profesorado a cursos (0,5 pts)
Desde la herramienta gráfica, edita la tabla **CURSOS** y asigna el profesorado:

Curso (Codigo)	Cod_Profe
1	4
2	2
3	2
4	1
5	1
6	3

Entrega una captura de pantalla de la tabla **CURSOS** con los cambios.

4. Modificar datos de una profesora (0,5 pts)
Mediante SQL, cambia en **PROFESORADO** los siguientes datos de "ESTEFANIA":

- Fecha de nacimiento → 22/06/1974
- Antigüedad → 4

Entrega la sentencia SQL utilizada.

5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)
Usa una **única sentencia SQL** para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

3. ASIGNAR PROFESORADO A CURSOS (0,5 PTS)

Desde la herramienta gráfica, edita la tabla **CURSOS** y asigna el profesorado:

Curso (Codigo)	Cod_Profe
1	4
2	2
3	2
4	1
5	1
6	3

Entrega una **captura de pantalla** de la tabla **CURSOS** con los cambios.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'SCHEMAS' pane on the left shows the 'Tareas' database. The 'Query Editor' shows a SQL script to update the 'CURSOS' table. The 'Result Grid' shows the current data in the 'CURSOS' table.

Review the SQL Script to be Applied on the Database

```
1. UPDATE `Tareas`.`CURSOS` SET `Cod_Profe` = '4' WHERE (`Codigo` = '1');
2. UPDATE `Tareas`.`CURSOS` SET `Cod_Profe` = '2' WHERE (`Codigo` = '2');
3. UPDATE `Tareas`.`CURSOS` SET `Cod_Profe` = '2' WHERE (`Codigo` = '3');
4. UPDATE `Tareas`.`CURSOS` SET `Cod_Profe` = '1' WHERE (`Codigo` = '4');
5. UPDATE `Tareas`.`CURSOS` SET `Cod_Profe` = '1' WHERE (`Codigo` = '5');
6. UPDATE `Tareas`.`CURSOS` SET `Cod_Profe` = '3' WHERE (`Codigo` = '6');
```

Result Grid

Codigo	Nombre	Cod_Profe	Max...	Fecha_Inic	Fecha_Fin	Num_Horas
1	Curso 1	4	30	2011-01-01	2011-12-31	100
2	Curso 2	2	30	2011-01-01	2011-12-31	100
3	Curso 3	2	30	2011-01-01	2011-12-31	100
4	Curso 4	1	30	2011-01-01	2011-12-31	100
5	Curso 5	1	30	2011-01-01	2011-12-31	100
6	Curso 6	3	30	2011-01-01	2011-12-31	100

Query Output

Time	Action	Response
10 19:36:55	SELECT * FROM Tareas.CURSOS LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned

3. Asignar profesorado a cursos (0,5 pts)

Desde la herramienta gráfica, edita la tabla **CURSOS** y asigna el profesorado:

Curso (Codigo)	Cod_Profe
1	4
2	2
3	2
4	1
5	1
6	3

Entrega una **captura de pantalla** de la tabla **CURSOS** con los cambios.

4. Modificar datos de una profesora (0,5 pts)

Mediante SQL, cambia en **PROFESORADO** los siguientes datos de "ESTEFANIA":

- Fecha de nacimiento → 22/06/1974
- Antigüedad → 4

Entrega la sentencia SQL utilizada.

5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)

Usa una **única sentencia SQL** para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)

Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.

Entrega una **captura de pantalla** antes de confirmar la eliminación.

mysql ubuntu

MySQL Workbench

Administration Schemas Query 2 BD05_CreaTablaTarea PROFESORADO CURSOS

SCHEMAS Filter objects

almacen mi_base_de_datos Prueba sys Tarea5 Tables ALUMNADO ALUMNADO_NUEVO CURSOS Columns Indexes Foreign Keys Triggers PROFESORADO Views Stored Procedures Functions tienda_online

1 SELECT * FROM Tarea5.CURSOS;

Applying SQL script to the database

Review SQL Script

Apply SQL Script

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution. Press Show Logs to see the execution logs.

Execute SQL Statements

SQL script was successfully applied to the database.

Show Logs Go Back Close

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

	Codigo	Nombre	Cod_Profe	Max...	Fecha_Inic	Fecha_Fin	Num_Horas
1	Curso 1	4	30	2011-01-01	2011-12-31	100	
2	Curso 2	2	30	2011-01-01	2011-12-31	100	
3	Curso 3	2	30	2011-01-01	2011-12-31	100	
4	Curso 4	1	30	2011-01-01	2011-12-31	100	
5	Curso 5	1	30	2011-01-01	2011-12-31	100	
6	Curso 6	3	30	2011-01-01	2011-12-31	100	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

CURSOS 1 Apply Revert

Action Output

	Time	Action	Response
19	19:36:55	SELECT * FROM Tarea5.CURSOS LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned

Query Completed

3.gobiernodecanarias.org

CAMPUS

Entrega una captura de pantalla antes de pulsar "guardar".

2. Inserción mediante SQL (1 pt)

Introduce más registros en PROFESORADO usando sentencias SQL. No uses los campos vacíos. Copia las sentencias utilizadas en tu entrega.

	Codigo	Nombre	Apellidos	DNI	Especialidad	Fecha_Nac	A
2	MARIA	FABRE	BERDUN	51083099F	TECNOLOGIA	31/03/1975	4
3	JAVIER	JIMENEZ	HERNANDO		LENGUA	04/05/1969	10
4	ESTEFANIA	FERNANDEZ	MARTINEZ	19964324W	INGLES	22/06/1973	5
5	JOSE M.	ANERO	PAYAN				

3. Asignar profesorado a cursos (0,5 pts)

Desde la herramienta gráfica, edita la tabla CURSOS y asigna el profesorado:

Curso (Codigo)	Cod_Profe
1	4
2	2
3	2
4	1
5	1
6	3

Entrega una captura de pantalla de la tabla CURSOS con los cambios.

4. Modificar datos de una profesora (0,5 pts)

Mediante SQL, cambia en PROFESORADO los siguientes datos de "ESTEFANIA":

- Fecha de nacimiento → 22/06/1974
- Antigüedad → 4

Entrega la sentencia SQL utilizada.

5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)

Usa una única sentencia SQL para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)

Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.

Entrega una captura de pantalla antes de confirmar la eliminación.

4. MODIFICAR DATOS DE UNA PROFESORA (0,5 PTS)

Mediante SQL, cambia en PROFESORADO los siguientes datos de "ESTEFANIA":

- Fecha de nacimiento → 22/06/1974
- Antigüedad → 4



Entrega la sentencia SQL utilizada.

The screenshot shows a MySQL Workbench interface on the left and a task list on the right. The MySQL Workbench window displays a query editor with the following SQL code:

```

1  /*He omitido el código ya que es autoincremental así que cada vez que se inserta un registro se
2  incrementa automáticamente
3  */
4  INSERT INTO PROFESORADO (Nombre, Apellidos, DNI, Especialidad, Fecha_Nac, Antigüedad)
5  VALUES
6  ('MARIA LUISA', 'FABRE BERDINI', '51083099F', 'TECNOLOGIA', '1975-03-31', 4),
7  ('JAVIER', 'JIMENEZ HERNANDO', NULL, 'LENGUA', '1969-05-04', 10),
8  ('ESTEFANIA', 'FERNANDEZ MARTINEZ', '19964324M', 'INGLES', '1973-06-22', 5),
9  ('JOSE M.', 'ANERO PAYAN', NULL, 'LENGUA', NULL, 5);
10
11
12  UPDATE PROFESORADO
13  SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
14  WHERE Nombre = 'ESTEFANIA';
15
16  /*Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE
17  that uses a KEY column. To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and
18  reconnect.
19  */
20
21  /*Por lo que actualizamos usando la clave primaria*/
22
23  UPDATE PROFESORADO
24  SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
25  WHERE Codigo = 4;
26
27

```

The task list on the right contains the following tasks:

4. Modificar datos de una profesora (0,5 pts)
Mediante SQL, cambia en **PROFESORADO** los siguientes datos de "ESTEFANIA":
 - Fecha de nacimiento → 22/06/1974
 - Antigüedad → 4
Entrega la sentencia SQL utilizada.
5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)
Usa una **única sentencia SQL** para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)
Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.
Entrega una **captura de pantalla** antes de confirmar la eliminación.
7. Eliminar alumnado de un curso (1 pt)
Borra con SQL a todo el **ALUMNADO** cuyo **Cod_Curso = 3**. Usa **una sola sentencia SQL**.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
8. Insertar desde otra tabla (1 pt)
Inserta todos los registros de **ALUMNADO_NUEVO** en **ALUMNADO**.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)
Actualiza **Max_Alumn** del curso con código 2 en la tabla **CURSOS**, asignándole el total de alumnado con ese curso.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)
Elimina de la tabla **ALUMNADO** todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".
Entrega la sentencia SQL utilizada.

5. INCREMENTAR ANTIGÜEDAD A TODOS (1 PT)

Usa una **única sentencia SQL** para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.



Entrega la sentencia SQL utilizada.

mysql ubuntu

MySQL Workbench

Administration

Schemas

Query 2

BD05_CreaTablasTarea

PROFESORADO

CURSOS

PROFESORADO

PROFESORADO - Table

SCHEMAS

Filter objects

almacen

mi_base_de_datos

Prueba

sys

Tarea5

Tables

ALUMNADO

ALUMNADO_NUEVO

CURSOS

PROFESORADO

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

tienda_online

```

1  /*
2  2. He omitido el código ya que es autoincremental así que cada vez que se inserta un registro se
3  incrementa automáticamente
4  */
5  INSERT INTO PROFESORADO (Nombre, Apellidos, DNI, Especialidad, Fecha_Nac, Antigüedad)
6  VALUES
7  ('MARIA LUISA', 'FABRE BERDUN', '51083099F', 'TECNOLOGIA', '1975-03-31', 4),
8  ('JAVIER', 'JIMENEZ HERNANDO', NULL, 'LENGUA', '1969-05-04', 10),
9  ('ESTEFANIA', 'FERNANDEZ MARTINEZ', '19964324W', 'INGLES', '1973-06-22', 5),
10 ('JOSE M.', 'ANERO PAYAN', NULL, 'LENGUA', NULL, 5);
11
12
13  /*
14  4.
15  */
16
17  UPDATE PROFESORADO
18  SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
19  WHERE Nombre = 'ESTEFANIA';
20
21
22  /*
23  Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE
24  that uses a KEY column. To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and
25  reconnect.
26
27  "safe update mode" (modo de actualización segura), que evita que ejecutemos actualizaciones masivas
28  sin una cláusula WHERE que use una columna clave.
29  */
30
31  /*Por lo que actualizamos usando la clave primaria en la cláusula WHERE*/
32
33  UPDATE PROFESORADO
34  SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
35  WHERE Codigo = 4;
36
37  /*
38  5. Usamos una condición que afecte a todos los registros y mencione la clave primaria.
39  */
40
41  UPDATE PROFESORADO
42  SET Antigüedad = Antigüedad + 1
43  WHERE Codigo IS NOT NULL

```

100%

1:43

Action Output

Time	Action	Response
30 19:50:26	UPDATE PROFESORADO SET Fecha_Nac = '1974-06-22...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

3.gobiernodecanarias.org

CAMPUS

4 ESTEFANIA FERNANDEZ MARTINEZ 19964324W INGLES 22/06/1973

5 JOSE M. ANERO PAYAN

3. Asignar profesorado a cursos (0,5 pts)

Desde la herramienta gráfica, edita la tabla **CURSOS** y asigna el profesorado:

Curso (Codigo)	Cod_Profe
1	4
2	2
3	2
4	1
5	1
6	3

Entrega una captura de pantalla de la tabla **CURSOS** con los cambios.

4. Modificar datos de una profesora (0,5 pts)

Mediante SQL, cambia en **PROFESORADO** los siguientes datos de "ESTEFANIA":

- Fecha de nacimiento → 22/06/1974
- Antigüedad → 4

Entrega la sentencia SQL utilizada.

5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)

Usa una **única sentencia SQL** para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)

Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.

Entrega una captura de pantalla antes de confirmar la eliminación.

7. Eliminar alumnado de un curso (1 pt)

Borra con SQL a todo el **ALUMNADO** cuyo **Cod_Curso = 3**. Usa una **sola sentencia SQL**.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

8. Insertar desde otra tabla (1 pt)

Inserta todos los registros de **ALUMNADO_NUEVO** en **ALUMNADO**.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

6. ELIMINAR CURSO DESDE HERRAMIENTA GRÁFICA (0,5 PTS)

Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.



Entrega una captura de pantalla antes de confirmar la eliminación.

mysql ubuntu

MySQL Workbench

Administration Schemas Query 2 BD05_CreaTablasTarea PROFESORADO CURSOS PROFESORADO PROFESORADO - Table

Schemas Filter objects almacen m_base_de_datos Prueba sys Tarea5 Tables ALUMNADO ALUMNADO_NUEVO CURSOS Columns Codigo Nombre Cod_Profe Max_Alumn Fecha_Inic Fecha_Fin Num_Horas Indexes Foreign Keys Triggers PROFESORADO Columns Indexes Foreign Keys Triggers Views Stored Procedures Functions tienda_online

1 SELECT * FROM Tarea5.CURSOS;

Apply SQL Script to Database

Review SQL Script

Apply SQL Script

Please review the following SQL script that will be applied to the database. Note that once applied, these statements may not be revertible without losing some of the data. You can also manually change the SQL statements before execution.

1 DELETE FROM 'Tarea5'.CURSOS WHERE ('Codigo' = '6');
2

100% 1:1

Go Back Apply

Result Grid

Filter Rows: Search Edit Export/Import

Codigo	Nombre	Cod_Profe	Max_Alumn	Fecha_Inic	Fecha_Fin	Num_Horas
1	Curso 1	4	30	2011-01-01	2011-12-31	100
2	Curso 2	2	30	2011-01-01	2011-12-31	100
3	Curso 3	2	30	2011-01-01	2011-12-31	100
4	Curso 4	1	30	2011-01-01	2011-12-31	100
5	Curso 5	1	30	2011-01-01	2011-12-31	100
HALL	HALL	HALL	HALL	HALL	HALL	HALL

CURSOS 1

Apply Revert

Action Output

Time Action Response

31 19:51:03 SELECT * FROM Tarea5.CURSOS LIMIT 0, 1000 6 row(s) returned

Query Completed

3.gobiernodecanarias.org

Campus

Entrega una captura de pantalla de la tabla CURSOS con los cambios.

4. Modificar datos de una profesora (0,5 pts)
Mediante SQL, cambia en PROFESORADO los siguientes datos de "ESTEFANIA":

- Fecha de nacimiento → 22/06/1974
- Antigüedad → 4

Entrega la sentencia SQL utilizada.

5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)
Usa una única sentencia SQL para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.
Entrega la sentencia SQL utilizada.

6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)
Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.
Entrega una captura de pantalla antes de confirmar la eliminación.

7. Eliminar alumnado de un curso (1 pt)
Borra con SQL a todo el ALUMNADO cuyo Cod_Curso = 3.
Usa una sola sentencia SQL.
Entrega la sentencia SQL utilizada.

8. Insertar desde otra tabla (1 pt)
Inserta todos los registros de ALUMNADO_NUEVO en ALUMNADO.
Entrega la sentencia SQL utilizada.

9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)
Actualiza Max_Alumn del curso con código 2 en la tabla CURSOS, asignándole el total de alumnado con ese curso.
Entrega la sentencia SQL utilizada.

10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)
Elimina de la tabla ALUMNADO todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".
Entrega la sentencia SQL utilizada.

Entrega

mysql ubuntu

MySQL Workbench

Administration Schemas Query 2 BD05_CreaTablasTarea PROFESORADO CURSOS PROFESORADO PROFESORADO - Table

Schemas Filter objects almacen m_base_de_datos Prueba sys Tarea5 Tables ALUMNADO ALUMNADO_NUEVO CURSOS Columns Codigo Nombre Cod_Profe Max_Alumn Fecha_Inic Fecha_Fin Num_Horas Indexes Foreign Keys Triggers PROFESORADO Columns Indexes Foreign Keys Triggers Views Stored Procedures Functions tienda_online

1 SELECT * FROM Tarea5.CURSOS;

Applying SQL script to the database

Review SQL Script

Apply SQL Script

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution. Press Show Logs to see the execution logs.

Execute SQL Statements

SQL script was successfully applied to the database.

Show Logs

Go Back Close

Result Grid

Filter Rows: Search Edit Export/Import

Codigo	Nombre	Cod_Profe	Max_Alumn	Fecha_Inic	Fecha_Fin	Num_Horas
1	Curso 1	4	30	2011-01-01	2011-12-31	100
2	Curso 2	2	30	2011-01-01	2011-12-31	100
3	Curso 3	2	30	2011-01-01	2011-12-31	100
4	Curso 4	1	30	2011-01-01	2011-12-31	100
5	Curso 5	1	30	2011-01-01	2011-12-31	100
HALL	HALL	HALL	HALL	HALL	HALL	HALL

CURSOS 1

Apply Revert

Action Output

Time Action Response

31 19:51:03 SELECT * FROM Tarea5.CURSOS LIMIT 0, 1000 6 row(s) returned

Query Completed

3.gobiernodecanarias.org

Campus

Entrega una captura de pantalla de la tabla CURSOS con los cambios.

4. Modificar datos de una profesora (0,5 pts)
Mediante SQL, cambia en PROFESORADO los siguientes datos de "ESTEFANIA":

- Fecha de nacimiento → 22/06/1974
- Antigüedad → 4

Entrega la sentencia SQL utilizada.

5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)
Usa una única sentencia SQL para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.
Entrega la sentencia SQL utilizada.

6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)
Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.
Entrega una captura de pantalla antes de confirmar la eliminación.

7. Eliminar alumnado de un curso (1 pt)
Borra con SQL a todo el ALUMNADO cuyo Cod_Curso = 3.
Usa una sola sentencia SQL.
Entrega la sentencia SQL utilizada.

8. Insertar desde otra tabla (1 pt)
Inserta todos los registros de ALUMNADO_NUEVO en ALUMNADO.
Entrega la sentencia SQL utilizada.

9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)
Actualiza Max_Alumn del curso con código 2 en la tabla CURSOS, asignándole el total de alumnado con ese curso.
Entrega la sentencia SQL utilizada.

10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)
Elimina de la tabla ALUMNADO todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".
Entrega la sentencia SQL utilizada.

Entrega

7. ELIMINAR ALUMNADO DE UN CURSO (1 PT)

Borra con SQL a todo el **ALUMNADO** cuyo **Cod_Curso = 3**.
Usa una sola sentencia SQL.



Entrega la sentencia SQL utilizada.

The screenshot shows a MySQL Workbench interface on the left and a task list on the right.

MySQL Workbench Query Editor:

```
4  /*
5  * INSERT INTO PROFESORADO (Nombre, Apellidos, DNI, Especialidad, Fecha_Nac, Antigüedad)
6  * VALUES
7  * ('MARIA LUISA', 'FABRE BERDUN', '51083099F', 'TECNOLOGIA', '1975-03-31', 4),
8  * ('JAVIER', 'JIMENEZ HERNANDO', NULL, 'LENGUA', '1969-05-04', 10),
9  * ('ESTEFANIA', 'FERNANDEZ MARTINEZ', '19964324W', 'INGLES', '1973-06-22', 5),
10 * ('JOSE M.', 'ANERO PAVAN', NULL, 'LENGUA', NULL, 5);
11 */
12
13 /*
14 * 4.
15 */
16
17 UPDATE PROFESORADO
18 SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
19 WHERE Nombre = 'ESTEFANIA';
20
21 /*
22 * Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE
23 * that uses a KEY column. To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and
24 * reconnect.
25 */
26
27 /*safe update mode" (modo de actualización segura), que evita que ejecutemos actualizaciones masivas
28 sin una cláusula WHERE que use una columna clave.
29 */
30
31 /*Por lo que actualizamos usando la clave primaria en la cláusula WHERE*/
32
33 UPDATE PROFESORADO
34 SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
35 WHERE Codigo = 4;
36
37 /*
38 * 5. Usamos una condición que afecte a todos los registros y mencione la clave primaria.
39 */
40
41 UPDATE PROFESORADO
42 SET Antigüedad = Antigüedad + 1
43 WHERE Codigo IS NOT NULL;
44
45 /*
46 * 7. Esta instrucción SQL elimina en una sola operación todos los alumnos que estén
47 * asignados al curso con código 3
48 */
49
50 DELETE FROM ALUMNADO WHERE Cod_Curso = 3;
51
```

Action Output:

Time	Action	Response
19:53:27	DELETE FROM ALUMNADO WHERE Cod_Curso = 3	14 row(s) affected

Task List (CAMPUS):

- 5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)
Usa una **única sentencia SQL** para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)
Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.
Entrega una **captura de pantalla** antes de confirmar la eliminación.
- 7. Eliminar alumnado de un curso (1 pt)
Borra con SQL a todo el **ALUMNADO** cuyo **Cod_Curso = 3**.
Usa una **sola sentencia SQL**.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 8. Insertar desde otra tabla (1 pt)
Inserta todos los registros de **ALUMNADO_NUEVO** en **ALUMNADO**.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)
Actualiza **Max_Alumn** del curso con código 2 en la tabla **CURSOS**, asignándole el total de alumnado con ese curso.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)
Elimina de la tabla **ALUMNADO** todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".
Entrega la sentencia SQL utilizada.

Entrega

- Crea un único documento con las sentencias SQL y las capturas.
- Nombra el archivo como:
apellido1_apellido2_nombre_BD05_Tarea

✗ No uses ñ, tildes ni caracteres especiales.
✓ Ejemplo: **sanchez_manas_begona_BD05_Tarea**

Rúbrica de Evaluación (máx. 10 puntos)

Criterio	Puntuación
Insertación gráfica correcta y con captura	0,5 pts
Insertaciones SQL correctas	1 pt

8. INSERTAR DESDE OTRA TABLA (1 PT)

Inserta todos los registros de **ALUMNADO_NUEVO** en **ALUMNADO**.



Entrega la sentencia SQL utilizada.

The screenshot shows a MySQL Workbench interface on the left and a task list on the right.

MySQL Workbench Query:

```
11
12
13 /*
14 4.
15 */
16
17 UPDATE PROFESORADO
18 SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
19 WHERE Nombre = 'ESTEFANIA';
20
21 /*
22 Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE
23 that uses a KEY column. To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and
24 reconnect.
25
26 "safe update mode" (modo de actualización segura), que evita que ejecutemos actualizaciones masivas
27 sin una cláusula WHERE que use una columna clave.
28 */
29
30 /*Por lo que actualizamos usando la clave primaria en la clausula WHERE*/
31
32 UPDATE PROFESORADO
33 SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
34 WHERE Codigo = 4;
35
36 /*
37 5. Usamos una condición que afecte a todos los registros y mencione la clave primaria.
38 */
39 UPDATE PROFESORADO
40 SET Antigüedad = Antigüedad + 1
41 WHERE Codigo IS NOT NULL;
42
43 /*
44 7. Esta instrucción SQL elimina en una sola operación todos los alumnos que estén
45 asignados al curso con código 3
46 */
47 DELETE FROM ALUMNADO WHERE Cod_Curso = 3;
48
49 /*
50 8. Esta sentencia copia todos los registros de la tabla ALUMNADO_NUEVO a la tabla ALUMNADO
51 */
52
53
54 INSERT INTO ALUMNADO (Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha_Nac, Cod_Curso)
55 SELECT Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha_Nac, NULL
56 FROM ALUMNADO_NUEVO;
57
58
```

Action Output:

Time	Action	Response
40	20:02:15	INSERT INTO ALUMNADO (Nombre, Apellidos, Sexo, Fe... 30 row(s) affected Records: 30 Duplicates: 0 Warnings: 0

Task List (CAMPUS):

- 5. Incrementar antigüedad a todos (1 pt)
Usa una **única sentencia SQL** para incrementar en 1 la antigüedad de todo el profesorado.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)
Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.
Entrega una **captura de pantalla** antes de confirmar la eliminación.
- 7. Eliminar alumnado de un curso (1 pt)
Borra con SQL a todo el **ALUMNADO** cuyo **Cod_Curso = 3**. Usa una **sola sentencia SQL**.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 8. Insertar desde otra tabla (1 pt)
Inserta todos los registros de **ALUMNADO_NUEVO** en **ALUMNADO**.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)
Actualiza **Max_Alumn** del curso con código 2 en la tabla **CURSOS**, asignándole el total de alumnado con ese curso.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)
Elimina de la tabla **ALUMNADO** todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".
Entrega la sentencia SQL utilizada.

Entrega

- Crea un único documento con las sentencias SQL y las capturas.
- Nombra el archivo como:

apellido1_apellido2_nombre_BD05_Tarea

✗ No uses ñ, tildes ni caracteres especiales.
✓ Ejemplo: **sanchez_manas_begona_BD05_Tarea**

Rúbrica de Evaluación (máx. 10 puntos)

Criterio	Puntuación
Insertación gráfica correcta y con captura	0,5 pts
Insertiones SQL correctas	1 pt

9. ACTUALIZAR CANTIDAD MÁXIMA DE ALUMNADO (2 PTS)

Actualiza **Max_Alumn** del curso con código **2** en la tabla **CURSOS**, asignándole el total de alumnado con ese curso.



Entrega la sentencia SQL utilizada.

The screenshot displays a MySQL Workbench window on the left and a web browser window on the right. The Workbench window shows a series of SQL queries being executed, with a focus on updating the 'CURSOS' table. The web browser window shows a page titled 'CAMPUS' with instructions for a task.

MySQL Workbench SQL Queries:

```
22 Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE
23 that uses a KEY column. To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and
24 reconnect.
25
26 "safe update mode" (modo de actualización segura), que evita que ejecutemos actualizaciones masivas
27 sin una cláusula WHERE que use una columna clave.
28
29
30 /*Por lo que actualizamos usando la clave primaria en la clausula WHERE*/
31
32 UPDATE PROFESORADO
33 SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4
34 WHERE Codigo = 4;
35
36
37 /*
38 5. Usamos una condición que afecte a todos los registros y mencione la clave primaria.
39 */
40 UPDATE PROFESORADO
41 SET Antigüedad = Antigüedad + 1
42 WHERE Codigo IS NOT NULL;
43
44 /*
45 7. Esta instrucción SQL elimina en una sola operación todos los alumnos que estén
46 asignados al curso con código 3
47 */
48 DELETE FROM ALUMNADO WHERE Cod_Curso = 3;
49
50
51 /*
52 8. Esta sentencia copia todos los registros de la tabla ALUMNADO_NUEVO a la tabla ALUMNADO
53 */
54 INSERT INTO ALUMNADO (Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha_Nac, Cod_Curso)
55 SELECT Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha_Nac, NULL
56 FROM ALUMNADO_NUEVO;
57
58
59 /*
60 9 Utilizamos una subconsulta para contar el número de alumnos en la tabla ALUMNADO cuyo
61 Cod_Curso es igual a 2
62 */
63 UPDATE CURSOS
64 SET Max_Alumn = (SELECT COUNT(*) FROM ALUMNADO WHERE Cod_Curso = 2)
65 WHERE Codigo = 2;
66
67
68
69
```

Web Interface Instructions (CAMPUS):

- 6. Eliminar curso desde herramienta gráfica (0,5 pts)
Borra el curso con código 6 desde la interfaz gráfica.
Entrega una captura de pantalla antes de confirmar la eliminación.
- 7. Eliminar alumnado de un curso (1 pt)
Borra con SQL a todo el **ALUMNADO** cuyo **Cod_Curso = 3**.
Usa una sola sentencia SQL.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 8. Insertar desde otra tabla (1 pt)
Inserta todos los registros de **ALUMNADO_NUEVO** en **ALUMNADO**.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)
Actualiza **Max_Alumn** del curso con código 2 en la tabla **CURSOS**, asignándole el total de alumnado con ese curso.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)
Elimina de la tabla **ALUMNADO** todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".
Entrega la sentencia SQL utilizada.

Entrega

- Crea un único documento con las sentencias SQL y las capturas.
- Nombra el archivo como:

apellido1_apellido2_nombre_BD05_Tarea

✗ No uses ñ, tildes ni caracteres especiales.
✓ Ejemplo: **sanchez_manas_begona_BD05_Tarea**

Rúbrica de Evaluación (máx. 10 puntos)

Criterio	Puntuación
Inserción gráfica correcta y con captura	0,5 pts
Inserciones SQL correctas	1 pt
Asignación de profesorado a cursos (gráfica + captura)	0,5 pts
Modificación de datos con SQL	0,5 pts
Incremento de antigüedad con una sola sentencia	1 pt
Eliminación de curso con captura	0,5 pts
Eliminación de alumnado del curso 3 con SQL	1 pt
Inserción de alumnado nuevo con SQL	1 pt

10. ELIMINAR ALUMNADO DE CURSOS IMPARTIDOS POR NURIA (2 PTS)

Elimina de la tabla **ALUMNADO** todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".



Entrega la sentencia SQL utilizada.

Hacemos por ingeniería inversa la tabla relacional para ver la vinculación entre la tabla CURSOS y PROFESORADO

The screenshot shows a MySQL Workbench interface with an EER diagram and a task list on the right.

EER Diagram:

- ALUMNADO** (Table):
 - Attributes: Codigo INT, Nombre VARCHAR(30), Apellidos VARCHAR(30), Sexo CHAR(1), Fecha_Nac DATE, Cod_Curso INT.
 - Indexes: Indexes.
- PROFESORADO** (Table):
 - Attributes: Codigo INT, Nombre VARCHAR(30), Apellidos VARCHAR(30), DNI VARCHAR(10), Especialidad VARCHAR(20), Fecha_Nac DATE, Antigüedad INT.
 - Indexes: Indexes.
- CURSOS** (Table):
 - Attributes: Codigo INT, Nombre VARCHAR(20), Max_Alumn INT, Fecha_Inic DATE, Fecha_Fin DATE, Num_Horas INT.
 - Indexes: Indexes.
- ALUMNADO NUEVO** (Table):
 - Attributes: Nombre VARCHAR(30), Apellidos VARCHAR(30), Sexo CHAR(1), Fecha_Nac DATE.
 - Indexes: Indexes.

Relationships:

- ALUMNADO to CURSOS: 1:1 relationship.
- PROFESORADO to CURSOS: 1:1 relationship.
- ALUMNADO to ALUMNADO NUEVO: 1:1 relationship.

Task List (Right Panel):

- 8. Insertar desde otra tabla (1 pt)**
Inserta todos los registros de **ALUMNADO NUEVO** en **ALUMNADO**.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)**
Actualiza **Max_Alumn** del curso con código **2** en la tabla **CURSOS**, asignándole el total de alumnado con ese curso.
Entrega la sentencia SQL utilizada.
- 10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)**
Elimina de la tabla **ALUMNADO** todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".
Entrega la sentencia SQL utilizada.

Entrega

- Crea un único documento con las sentencias SQL y las capturas.
- Nombra el archivo como:

apellido1_apellido2_nombre_BD05_Tarea5

✗ No uses ñ, tildes ni caracteres especiales.
✓ Ejemplo: **sanchez_manas_begona_BD05_Tarea5**

Rúbrica de Evaluación (máx. 10 puntos)

Criterio	Puntuación
Insertión gráfica correcta y con captura	0,5 pts
Insertiones SQL correctas	1 pt
Asignación de profesorado a cursos (gráfica + captura)	0,5 pts
Modificación de datos con SQL	0,5 pts
Incremento de antigüedad con una sola sentencia	1 pt
Eliminación de curso con captura	0,5 pts
Eliminación de alumnado del curso 3 con SQL	1 pt
Insertión de alumnado nuevo con SQL	1 pt
Actualización de Max_Alumn mediante subconsulta	2 pts
Eliminación de alumnado según profesora "NURIA" con subconsulta	2 pts

✗ **Requisitos formales:** presentación limpia, coherente y clara.
✗ **Penalizaciones** por errores, ausencia de capturas o código no ejecutable.

mysql ubuntu

MySQL Workbench

AdministrationSchemasQuery 2BD05_CreaTablasTareaPROFESORADOCURSOSPROFESORADOCURSOSALUMNADO

SCHEMAS

Filter objects

almacenmi_base_de_datosPruebaSYS

Tarea5

Tables

ALUMNADO

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

ALUMNADO_NUEVO

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

CURSOS

Columns

Codigo

Nombre

Cod_Profe

Max_Alumn

Fecha_Inic

Fecha_Fin

Num_Horas

Indexes

Foreign Keys

Triggers

PROFESORADO

Columns

Codigo

Nombre

Apellidos

DNI

Especialidad

Fecha_Nac

Antigüedad

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

tienda_online

Limit to 1000 rows

33 SET Fecha_Nac = '1974-06-22', Antigüedad = 4

34 WHERE Codigo = 4;

35

36

37 /*

38 5. Usamos una condición que afecte a todos los registros y mencione la clave primaria.

39 */

39 UPDATE PROFESORADO

40 SET Antigüedad = Antigüedad + 1

41 WHERE Codigo IS NOT NULL;

42

43 /*

44 7. Esta instrucción SQL elimina en una sola operación todos los alumnos que estén

45 asignados al curso con código 3

46 */

47 DELETE FROM ALUMNADO WHERE Cod_Curso = 3;

48

49 /*

50 8. Esta sentencia copia todos los registros de la tabla ALUMNADO_NUEVO a la tabla ALUMNADO

51 */

52

53

54 INSERT INTO ALUMNADO (Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha_Nac, Cod_Curso)

55 SELECT Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha_Nac, NULL

56 FROM ALUMNADO_NUEVO;

57

58 /*

59 9. Utilizamos una subconsulta para contar el número de alumnos en la tabla ALUMNADO cuyo

60 Cod_Curso es igual a 2

61 */

62

63 UPDATE CURSOS

64 SET Max_Alumn = (SELECT COUNT(+) FROM ALUMNADO WHERE Cod_Curso = 2)

65 WHERE Codigo = 2;

66

67 /*

68 10. ara eliminar de la tabla ALUMNADO todos los registros asociados a cursos impartidos por

69 la profesora "NURIA", necesitamos crear una consulta SQL que relacione varias tablas

70 */

71

72 DELETE FROM ALUMNADO

73 WHERE Cod_Curso IN (

74 SELECT c.Codigo

75 FROM CURSOS c

76 JOIN PROFESORADO p ON c.Cod_Profe = p.Codigo

77 WHERE p.Nombre = 'NURIA'

78);

79

80

81

100% 1/79

Query Completed

43 20:07:56 DELETE FROM ALUMNADO WHERE Cod_Curso IN (S... 17 row(s) affected

3.gobiernodecanarias.org

CAMPUS

Borra con SQL a todo el ALUMNADO cuyo Cod_Curso = 3.

Usa una sola sentencia SQL.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

8. Insertar desde otra tabla (1 pt)

Inserta todos los registros de ALUMNADO_NUEVO en ALUMNADO.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

9. Actualizar cantidad máxima de alumnado (2 pts)

Actualiza Max_Alumn del curso con código 2 en la tabla CURSOS, asignándole el total de alumnado con ese curso.

Entrega la sentencia SQL utilizada.

10. Eliminar alumnado de cursos impartidos por NURIA (2 pts)

Elimina de la tabla ALUMNADO todos los registros asociados a cursos impartidos por la profesora cuyo nombre es "NURIA".

Entrega la sentencia SQL utilizada.

Entrega

Crea un único documento con las sentencias SQL y las capturas.

Nombra el archivo como:

apellido1_apellido2_nombre_BD05_Tarea

No uses ñ, tildes ni caracteres especiales.

Ejemplo: sanchez_manas_begona_BD05_Tarea

Rúbrica de Evaluación (máx. 10 puntos)

Criterio	Puntuación
Inserción gráfica correcta y con captura	0,5 pts
Inserciones SQL correctas	1 pt
Asignación de profesorado a cursos (gráfica + captura)	0,5 pts
Modificación de datos con SQL	0,5 pts
Incremento de antigüedad con una sola sentencia	1 pt
Eliminación de curso con captura	0,5 pts
Eliminación de alumnado del curso 3 con SQL	1 pt
Inserción de alumnado nuevo con SQL	1 pt
Actualización de Max_Alumn mediante subconsulta	2 pts
Eliminación de alumnado según profesora "NURIA" con subconsulta	2 pts

Requisitos formales: presentación limpia, coherente y clara.

Penalizaciones por errores, ausencia de capturas o código no ejecutable.