

docker命令

```
171 docker
172 docker ps
173 docker logs -f --tail 400 660a94a6085b
174 docker ps
175 docker logs -f --tail 100 6a8b8ef2029f
176 docker logs -f --tail 100 6a8b8ef2029f
177 docker ps
178 docker logs -f --tail 500 f600ba21fd6c
198 docker ps
199 docker logs -f --tail 500 f600ba21fd6c
200 docker ps
201 docker logs -f --tail 500 660a94a6085b
202 docker ps
203 docker logs -f --tail 500 34ddf99f05fe
204 docker ps
205 docker logs -f --tail 100 db9abe6e42c8
206 docker exec -it db9abe6e42c8 /bin/bash
207 docker ps
208 docker exec -it db9abe6e42c8 /bin/bash
209 docker exec -it db9abe6e42c8 /bin/bash
210 docker ps
211 docker exec -it db9abe6e42c8 /bash
212 docker exec -it db9abe6e42c8 /bin/bash
213 docker ps
214 docker exec -it db9abe6e42c8 /bin/bash
215 docker exex -it db9abe6e42c8 /bin/bash
216 docker exec -it db9abe6e42c8 /bin/bash
217 docker ps
218 docker logs -f --tail 100 cce546efc512
220 docker logs -f --tail 100 cce546efc512
222 docker ps
226 docker ps
227 docker logs -f --tail 100 f1f85f40265e
228 docker ps
229 docker logs -f --tail 100 41f99e5d996e
231 docker ps
232 docker ps
233 docker logs -f --tail 100 218076c3bdb8
235 docker logs -f --tail 100 218076c3bdb8
236 docker ps
237 docker logs -f --tail 100 98aa5ca514ae
239 docker logs -f --tail 100 98aa5ca514ae
240 docker ps
241 docker logs -f --tail 100 afe261b1db93
242 docker ps
243 docker logs -f --tail 500 50f0cfd35621
268 docker ps
269 docker logs -f --tail 100 0618d0a113d2
270 docker ps
271 docker ps
272 docker restart 5ff2f26e6a4f
275 docker ps
276 docker ps |grep ccms
277 docker ps
278 docker logs -f --tail 100 ae34f8c29658
```

```
279 docker ps
280 docker logs -f --tail 100 7af771b3d830
281 docker logs -f --tail 800 7af771b3d830
282 docker exec -it 7af771b3d830 /bin/bash
292 docker ps
293 docker restart 6a8b8ef2029f
294 docker ps
295 docker logs -f --tail 100 7790ba05dc4a
296 docker ps
297 docker logs -f --tail 100 0a1e995f2c6b
298 docker ps
299 docker docker ps
300 docker ps
301 docker logs -f --tail 100 edeb000cf474
302 docker ps
303 docker logs -f --tail 100 1c54cd6da33f
304 docker ps
305 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
306 docker ps
307 docker logs -f --tail 100 2d185fc99b09
308 docker ps
309 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
318 docker ps
319 docker ps |grep chan
320 docker logs -f 84a94c409529
321 docker ps
322 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
323 docker ps
324 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
326 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
327 docker ps
328 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea
329 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea |grep '8088502337704168'
330 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea |grep '8088502337704268'
331 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea |grep '8088502337704168'
332 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea
333 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea |grep 'Exception'
334 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea
335 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea |grep '费用传入json'
336 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea
337 docker ps
338 docker restart 6a8b8ef2029f
339 docker ps
340 docker logs -f --tail 100 a00ab00a42ca
341 docker ps |grep chan
342 docker logs -f 84a94c409529
343 docker logs -f 84a94c409529 |grep -400 "Kettle转换异常"
344 docker logs 84a94c409529 |grep -400 "Kettle转换异常"
345 docker logs 84a94c409529 |grep -400 "PartnerAgentForm"
346 docker logs 84a94c409529 |grep -l "PartnerAgentForm"
347 docker logs 84a94c409529 |grep -400 "Kettle转换异常"
348 docker logs 84a94c409529 |grep -l "Kettle转换异常"
349 docker logs 84a94c409529 |grep -0 "Kettle转换异常"
350 docker ps
351 docker ps
352 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
353 docker ps
354 docker restart
```

```
355 docker restart e9594cf54cb6
356 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
357 docker restart e9594cf54cb6
358 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
359 docker ps
360 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea
361 docker logs -f --tail 500 e512b85fbdea |grep '8088448968220468'
362 docker ps
363 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529
364 docker ps
365 docker ps |grep chan
366 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529
367 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 | grep error
368 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 | grep -100 error
369 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 | grep error -100
370 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 | grep error --100
371 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 | grep --100 error
373 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 | grep --100 error
374 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 | grep error
375 docker ps
376 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529
377 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 |grep error
378 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529 | grep erro
379 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529
380 docker ps
381 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529
382 docker ps
383 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529
384 docker ps |grep chan
385 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529
386 docker ps |grep chan
387 docker logs --tail 2000 -f 84a94c409529
388 docker ps |cu
389 docker ps | grep cu
390 docker logs --tail 2000 -f 678f0432c894
391 docker logs --tail 2000 -f 678f0432c894 |grep error
392 docker logs --tail 2000 -f 678f0432c894 |grep err
393 docker logs --tail 2000 -f 678f0432c894 |grep 110101
394 docker logs --tail 2000 -f 678f0432c894 |grep error
395 docker ps
396 docker logs -f --tail 100 a69734222113
397 docker ps
398 docker ps
399 docker logs -f --tail 500 35d717074525 |grep '8088502337708468'
400 docker ps
401 docker logs -f --tail 100 168b3bc011a0
402 docker ps
403 docker logs -f --tail 500 35d717074525
404 docker ps
405 docker ps
406 docker logs -f --tail 100 168b3bc011a0
407 docker ps
408 docker logs -f --tail 100 168b3bc011a0
409 docker ps
410 docker logs -f --tail 100 512579b80f59
411 docker ps
412 docker restart e9594cf54cb6
413 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
```

```
414 docker ps
415 docker logs -f --tail 100 512579b80f59
416 docker ps
417 docker exec -it 512579b80f59 /bin/bash
418 docker ps
419 docker ps | grep cap
420 docker ps
421 docker exec -it 512579b80f59 /bin/bash
422 docker ps |grep
423 docker ps |grep off
424 docker ps
425 docker logs -f --tail 400 2fd02ed44099
426 docker ps
427 docker logs -f --tail 100 6dab3b611748
428 docker ps
429 docker logs -f --tail 100 2fd02ed44099
430 docker ps
431 docker logs -f --tail 400 2fd02ed44099
432 docker ps
433 docker logs -f --tail 500 35d717074525
434 docker ps
436 docker ps
437 docker exec -it d2e3e64178df /bin/bash
438 docker ps
439 docker logs -f --tail 500 35d717074525
440 docker ps
441 docker logs -f --tail 400 2fd02ed44099
442 docker logs -f --tail 400 2fd02ed44099
445 docker logs -f --tail 100 2fd02ed44099
446 docker ps
447 docker logs -f --tail 100 4fc75679b70a
448 docker ps
449 docker logs -f --tail 500 1f19e6c7d040 |grep 'WB20170829153907AR'
450 docker ps
451 docker logs -f --tail 500 1f19e6c7d040
452 docker restart 1f19e6c7d040
453 docker logs -f --tail 500 1f19e6c7d040
454 docker stop 1f19e6c7d040
455 docker restart 1f19e6c7d040
456 docker logs -f --tail 500 1f19e6c7d040
458 docker ps
459 docker logs -f --tail 400 78de800c873b
460 docker ps
461 docker logs -f --tail 500 78de800c873b
462 docker ps
463 docker logs -f --tail 400 a1630f4cd0c8
464 docker ps
465 docker logs -f --tail 2000 3ff76a4c690b
466 docker logs -f --tail 2000 5da5468f867a
467 docker ps
469 docker ps
470 docker logs -f --tail 500 55a59f6c3270
471 docker logs -f --tail 500 68f387c3e8d7
472 docker ps
473 docker logs -f --tail 500 d2098297bff5
474 docker ps
475 docker logs -f --tail 500 68f387c3e8d7
476 docker restart 68f387c3e8d7
```

```
477 docker logs -f --tail 500 68f387c3e8d7
478 docker logs -f --tail 500 68f387c3e8d7 |grep 'batchMidNotify'
480 docker ps
481 docker logs -f --tail 100 55a59f6c3270
482 docker ps
483 docker logs -f 1b06
485 docker ps
486 docker psdocker logs -f --tail 1000 1b065de21bba
487 docker ps
488 docker psdocker logs -f --tail 1000 be333cff2ce5
489 docker ps
490 docker logs -f --tail 100 1b065de21bba
491 docker logs -f --tail 1000 5da5468f867a
492 docker logs -f 5da5468f867a |grep -10 '发送单证重空回销MQ'
493 docker ps
494 docker logs -f 5da5468f867a |grep -10 '发送单证重空回销MQ'
495 docker ps
496 docker logs -f --tail 1000 5da5468f867a
497 docker ps
498 docker logs -f 6fb7fcd69e02 |grep -10 '发送单证重空回销MQ'
499 docker logs -f 发送单证重空回销MQ |grep -10 '发送单证重空回销MQ'
500 docker ps
501 docker logs -f --tail 1000 be333cff2ce5
502 docker ps
503 docker logs -f --tail 1000 be333cff2ce5
504 docker ps
505 docker logs -f --tail 1000 1b065de21bba
506 docker ps
507 docker logs -f --tail 1000 be333cff2ce5
508 docker ps
509 docker ps
510 docker restart be333cff2ce5
511 docker ps
512 docker ps
513 docker exec -it be333cff2ce5 /bin/bash
514 docker ps '
515 docker p
516 docker ps
517 docker logs -f --tail 1000 75d2d31769dd
518 docker ps
519 docker logs -f --tail 1000 75d2d31769dd
520 docker ps
521 docker logs -f --tail 1000 75d2d31769dd
522 docker ps
523 docker logs -f --tail 1000 75d2d31769dd
524 docker ps
525 docker logs -f --tail 500 d857f25404e2
526 docker ps
527 docker ps |grep ccms
528 docker ps |grep lms
529 docker ps |grep ccms
530 docker ps
531 docker logs -f --tail 400 c01b6e51edd5
532 docker logs -f --tail 1000 c01b6e51edd5
534 docker logs -f --tail 1000 c01b6e51edd5
535 docker ps
536 docker logs -f --tail 500 7dae28b95062
537 docker restart 7dae28b95062
```

```
538 docker logs -f --tail 500 7dae28b95062
539 docker ps
553 docker ps | grep query
555 docker logs -f --tail 100 77a32e5cd36b
556 docker ps
557 docker ps | grep policy-query
558 docker ps | grp query
559 docker logs -f --tai 100 77a32e5cd36b
560 docker logs -f --tail 100 77a32e5cd36b
561 docker ps
562 docker restart e9594cf54cb6
563 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
564 docker
568 docker logs -f --tail 500 c95e4a9e2695
569 docker logs -f --tail 500 c95e4a9e2695 |grep '8088497863897568'
570 docker logs -f --tail 500 c95e4a9e2695
571 docker logs -f --tail 500 c95e4a9e2695 |grep '8088497863897568'
572 docker logs -f --tail 500 c95e4a9e2695
573 docker
578 docker ps
579 docker logs -f --tail c01b6e51edd5
580 docker -f --tail 500 c01b6e51edd5
581 docker ps
582 docker logs -f --tail 500 c01b6e51edd5
583 docker ps
584 docker logs -f --tail 500 c01b6e51edd5
585 docker ps
586 docker ps
587 docker logs -f --tail 500 e7338e0c8ae5
588 docker ps
589 docker logs -f --tail 100 c01b6e51edd5
590 docker ps
591 docker restart c01b6e51edd5
592 docker logs -f --tail 100 c01b6e51edd5
594 docker logs -f --tail 100 c01b6e51edd5
595 docker ps
596 docker logs -f --tail 1000 c01b6e51edd5
597 docker logs -f --tail c01b6e51edd5
598 docker logs -f --tail 5000 c01b6e51edd5
599 docker ps
600 docker logs -f --tail 5000 c01b6e51edd5
601 docker ps
602 docker logs -f --tail 100 76aaa4143a0b
603 docker ps
604 docker logs -f --tail 5000 c01b6e51edd5
605 docker ps
606 docker logs -f --tail 5000 c01b6e51edd5
608 docker ps
609 docker logs -f --tail 500 7850ea88ca0c
610 docker ps
611 docker logs -f --tail 500 b310d79f8e6e
612 docker ps
613 docker logs -f --tail 500 cfc6f9dd85c
628 docker ps
629 docker logs -f --tail 100 088b69ba0346
630 docker ps
631 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
632 docker restart e9594cf54cb6
```

```
633 docker logs -f --tail 100 e9594cf54cb6
634 docker ps
635 docker restart e9594cf54cb6
636 docker ps
637 docker logs -f --tail 500 cfd6f9dd85c
653 docker ps
654 docker logs -f --tail 500 14b96f50d569
656 docker ps
657 docker restart 14b96f50d569
658 docker logs -f --tail 100 a0a96f90f5ac
659 docker ps
660 docker restart 14b96f50d569
661 docker logs -f --tail 100 a0a96f90f5ac
662 docker ps
663 docker logs -f --tail 100 ee21d9ab293f
664 docker ps
665 docker logs -f --tail 100 52c23160fc2b
666 docker ps
667 docker restart 0666efa032b6
668 docker ps
669 docker logs -f --tail 1000 088b69ba0346
670 docker ps
671 docker logs -f --tail 1000 14b96f50d569
672 docker ps
673 docker logs -f --tail 1000 14b96f50d569
674 docker ps
675 docker logs -f --tail 1000 9eb7ceec38b5
676 docker ps |grep bcp
677 docker logs -f 164391a6579a
678 docker logs -f --tail 164391a6579a
679 docker ps |grep bcp
680 docker logs -f --tail 200 164391a6579a
681 docker ps
682 docker logs -f --tail 500 0666efa032b6
683 docker ps
684 docker logs -f --tail 500 0666efa032b6
685 docker ps
686 docker logs -f --tail 500 ab09d2bca44c
688 docker ps
690 docker ps
691 docker ps
692 docker logs -f --tail 500 ab09d2bca44c
693 docker ps
694 docker logs -f --tail 1000 f640b4427058
695 docker logs -f --tail 100 fc8898da2162
696 docker ps |grep ccms
697 docker ps
698 docker logs -f --tail 500 699d5343eaba
699 docker ps
700 docker logs -f --tail 500 699d5343eaba
701 docker ps
702 docker logs -f --tail 500 699d5343eaba
703 docker ps
704 docker logs -f --tail 500 d531b23d87e5
705 docker ps
706 docker logs -f --tail 500 d531b23d87e5
707 docker ps
708 docker logs -f --tail 500 5b7ab1dc2f27
```

709 docker exec -it fc8898da2162 /bin/bash
710 docker ps
711 docker logs -f --tail 100 fc8898da2162
712 docker ps
713 docker logs -f --tail 500 06a9afffb458
714 docker ps
715 docker restart report-commu_2017-09-07_140258
716 docker logs -f 3e62
717 docker ps
718 docker ps |grep channel
719 docker docker ps
720 docker ps
721 docker logs -f --tail 06a9afffb458
722 docker ps
723 docker logs -f --tail 500 06a9afffb458
724 docker ps
725 docker logs -f --tail 500 06a9afffb458
726 docker ps
727 docker logs -f --tail 500 e09087d8b584
728 docker ps
729 docker logs -f --tail 500 5fcfe03ee8ae
730 docker ps
731 docker logs -f --tail 500 95711ccc9c58
732 docker ps
733 docker logs -f --tail 500 5fcfe03ee8ae
734 docker ps
735 docker logs -f --tail 1000 d531b23d87e5
736 docker ps
737 docker logs -f --tail 100 d9860fab7b8f
739 docker ps
740 docker stats 022cf2b8a3eb
741 docker
742 docker stats b79251bc29f4
743 docker ps
744 docker logs -f --tail 1000 a8b8710ae913
745 docker ps
746 docker ps
747 docker ps
748 docker logs -f --tail 100 a8b8710ae913
749 docker ps
750 docker logs -f --tail 100 4f2829977a3c
751 docker ps
752 docker logs --tail 2000 -f 6a6e0aab20c4
753 docker ps
754 docker logs --tail 1000 -f 64751685c420
755 docker ps
756 docker ps |grep off
757 docker logs --tail 2000 -f 64751685c420
758 docker ps |grep c
759 docker logs --tail 2000 -f 6474dfe5a14e
775 docker ps
776 docker logs -f --tail 100 302ea2c6050c
784 docker ps
785 docker logs -f --tail 100 302ea2c6050c
786 docker ps
787 docker logs -f --tail 100
795 docker ps
796 docker logs -f --tail 400


```
800 docker ps
801 docker logs -f --tail 100 e23f06097fae
802 docker ps
803 docker restart e23f06097fae
804 docker logs -f --tail 100 UPDATE wift_channel_acc_uat.t_chl_batch_data_reissue SET stat ='1' WHERE bank_code='CCB'
805 docker logs -f --tail 100 e23f06097fae
807 docker logs -f --tail 100 e23f06097fae
812 docker ps
813 docker logs -f --tail 1000 a072558e2194
816 docker ps
818 docker ps
819 docker logs -f --tail 500 e23f06097fae
820 docker ps
823 docker ps
824 docker logs -f --tail 500 e23f06097fae
825 docker ps
826 docker logs -f --tail 500 e23f06097fae
831 docker ps
832 docker logs -f --tail 500 a072558e2194
833 docker restart a072558e2194
834 docker logs -f --tail 500 a072558e2194
835 docker ps
836 docker logs -f --tail 500 a072558e2194
837 docker logs -f --tail 500 a072558e2194
840 docker logs -f --tail 100 a072558e2194
841 docker ps
844 docker ps
847 docker ps
848 docker logs -f --tail 500 dfb4e79ec8f5
849 docker restart dfb4e79ec8f5
850 docker logs -f --tail 500 dfb4e79ec8f5
851 docker ps |grep query
852 docker logs -f --tail 100 29482ef7b94a
853 docker ps |grep query
854 docker logs -f --tail 500 c75c8aa37dd7
855 docker logs -f --tail 500 c75c8aa37dd7 |grep '8088506077268568'
856 docker logs -f --tail 500 c75c8aa37dd7 |grep -r100 '8088506077268568'
857 docker logs -f --tail 500 c75c8aa37dd7 |grep -r1000000 '8088506077268568'
858 docker logs -f --tail 500 c75c8aa37dd7 |grep -1000000 '8088506077268568'
859 docker logs -f --tail 500 c75c8aa37dd7 |grep -10 '8088506077268568'
860 docker logs -f --tail 50000 c75c8aa37dd7 |grep -10 '8088506077268568'
862 docker ps -a
867 docker ps
870 docker ps -a |grep bcp-commu
881 grep '8088506077268568' jetty9_jdk8_docker_base_37f420fae4ac_server.out.2018-07-29_175119 >/tmp/bcplog.log
882 docker ps
887 docker ps
889 grep -30 '8088506077268568' jetty9_jdk8_docker_base_c75c8aa37dd7_server.out.2017-09-19_161110 > /tmp/bcplog2.log
890 grep -30 '8088506077268568' jetty9_jdk8_docker_base_c75c8aa37dd7_server.out.2017-09-19_161110
891 grep -100000 '8088506077268568' jetty9_jdk8_docker_base_c75c8aa37dd7_server.out.2017-09-19_161110
892 grep '8088506077268568' jetty9_jdk8_docker_base_c75c8aa37dd7_server.out.2017-09-19_161110
893 grep '8088506077268568' jetty9_jdk8_docker_base_c75c8aa37dd7_server.out.2017-10-30_000025
894 docker ps
895 docker logs -f --tail 1000000 |grep -10 '8088506077268568' >bcplogs3.log
896 docker logs -f --tail 1000000 |grep -10 '8088506077268568' >/tmp/bcplogs3.log
897 docker logs -f --tail 1000000 |grep -10 '8088506077268568' c75c8aa37dd7 >/tmp/bcplogs3.log
898 docker logs -f --tail 1000000 |grep -10 '8088506077268568' c75c8aa37dd7
899 docker logs -f --tail 500 c75c8aa37dd7
```

```
900 docker logs -f --tail 500 c75c8aa37dd7 |grep -10 '8088506077268568' > /tmp/bcplogs4.log
901 docker logs -f --tail 50000 c75c8aa37dd7 |grep -10 '8088506077268568' > /tmp/bcplogs4.log
909 docker ps
911 docker ps
913 docker ps
919 docker ps
924 docker ps
927 docker restart edb5de64c54e
928 docker logs --tail 2000 -f edb5de64c54e
929 docker ps
940 docker ps
969 docker logs --tail 2000 -fedb5de64c54e
970 docker logs --tail 2000 -f edb5de64c54e
975 docker ps
976 docker restart edb5de64c54e
977 docker ps
978 docker logs --tail 2000 -f edb5de64c54e
989 docker ps
990 docker logs -f --tail 100 69485252e463
995 docker ps
998 docker ps
1001 docker ps
1002 docker stats
1003 docker stats 6d662830c5c3
1004 history | grep docker
[docker@1v036 ~]$
```