





#### basic Command Git





صحبت کردن بیارزش است؛ کدت را به من نشان بده. لینوس توروالدز ( خالق Git و هسته ای Linux )





#### setup Command Git

## git config ( - -



نام و ایمیلی را تنظیم کنید که به commit ها و برچسب های شما پیوست شود



```
$ git config --global user.name "Danny Adams"
$ git config --global user.email "myemail@gmail.com"
```

### git init



راه اندازی یک دایرکتوری موجود به صورت مخزن <mark>Git.</mark>



1 \$ git init

#### ait clone





1 \$ git clone url



#### STAGE Command Git

# git status <

نمایش فایل های اصلاح شده در پوشه

```
1 $ git status
2
```

## git add <

اضافه کردن فایلهای که تغییرات رویه ان انجام شده

```
1 $ git add [file]
```

## git commit -m

یک مخزن کامل را ازیک مکان میزبانی شده از طریق URL. می توان دستریسی داشت

```
1 $ git commit -m "[message]"
```





#### branch Command Git

git branch - -

درست کردن شاخه جدید

```
1 $ git branch [name]
```

# git checkout <

تغییر دادن شاخه ها

```
1 $ git checkout
2
```

## git merge



ادخام کردن شاخه رو به شاخه اصلی پروژه

```
1 $ git merge [branch]
```





#### branch Command Git

# git branch - - -

درست کردن شاخه جدید

```
1 $ git branch [name]
2
```

# git log

نشان دادن commit

```
• • • • 1 $ git log 2
```

## git commit -m

یک مخزن کامل را ازیک مکان میزبانی شده از طریق URL. می توان دستریسی داشت

```
1 $ git commit -m "[message]"
2
```