
# 데이터베이스의 활용

데이터베이스란 무엇인가?

# 데이터베이스 (DB)

● 여러 사용자들이 공유하여 사용할 목적으로 체계화된 데이터의 집합



#### 스포츠데이터 예시

- KBO https://www.koreabaseball.com/Record/Player/HitterBasic/Basic
   1.aspx
- Baseball Savant MLB

   https://baseballsavant.mlb.com/leaderboard/custom?year=2023&
   type=batter&filter=&sort=4&sortDir=desc&min=q&selections=xba,x
   slg,xwoba,xobp,xiso,exit\_velocity\_avg,launch\_angle\_avg,barrel\_batt
   ed\_rate,&chart=false&x=xba&y=xba&r=no&chartType=beeswarm

# 데이터베이스 관리 시스템 - DBMS (Database Management System)

- 데이터베이스를 관리하는 소프트웨어
- 데이터를 저장, 검색, 수정, 삭제하는 데 사용되는 인터페이스 제공
- 사용 목적은 생산성 향상과 기능성, 신뢰성 확보










# SQL (Structured Query Language)


- DBMS에서 데이터를 검색, 추가, 수정, 삭제하는 데 사용되는 표준화된 프로그래밍 언어
- SQL명령은 DML, DDL, DCL로 분류



#### SQL명령의 종류


- DDL (Data Definition Language) ex) CREATE, DROP, ALTER
  - 데이터베이스는 '데이터베이스 객체(object)'라는 데이터 그릇을 이용하여 데이터를
     관리하는데, 이 같은 객체를 만들거나 삭제할 때 사용
- DML (Data Manipulation Language) ex) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  - 데이터베이스에 새롭게 데이터를 추가하거나 삭제하거나 내용을 갱신하는 등,
     데이터를 조작할 때 사용
  - 기본 명령어
- DCL (Data Control Language) ex) GRANT, COMMIT, ROLLBACK
  - 트랜잭션을 제어하는 명령과 데이터 접근권한을 제어할 때 사용

- goorm ide 접속
- 포트포워딩 추가





#### • 터미널실행






- 컨테이너실행
- 포트포워딩 확인





- MySQL 외부 접속 권한 설정
  - o mysql -u root -p
  - USE mysql;
  - GRANT ALL PRIVILEGES ON \*.\* to 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'asdf1234!';
  - FLUSH PRIVILEGES;
  - exit


- MySQL 외부 접속 허용 설정
  - 원본복사
    - cd /etc/mysql/mysql.conf.d
    - cp mysqld.cnf mysqld.cnf.20230507
  - 주석처리
    - cd /etc/mysql/mysql.conf.d
    - vim mysqld.cnf
      - # bind-address = 127.0.0.1
      - :wq!
  - MySQL 서버 재시작
    - service mysql restart

https://dbeaver.io/download/









### 데이터베이스 생성

- CREATE DATABASE study;
- USE study;