


- 一：
1. 网页：网站中一页：HTML格式的文件。
它需要通过浏览器来阅读
 2. 网站：因网上根据一定规律 使用HTML等制作的用于展示特定内容相关的网页集合
 3. 网页：图片，链接，文字，声音，视频等元素
 4. HTML：Hyper Text Markup Language

二：浏览器：

- ① 常用：IE，Edge，fireFox，Safari，chrome，Opera

② 浏览器内核：渲染引擎

三、Web 标准：

① Web 标准 W3C 组织，和其他标准化组织制定一系列标准规范


② 标准构成：

{ 结构：网页元素
表现：CSS：外观样式
行为：网页定义，交互编写，JS

四、语法 HTML：

① { 包含
} 并列

```
<head>
  <title> </title>
</head>
<head>
  <br />
</head> <p> </p>
```



五：网页开发工具

① lang 语言种类:

en: → 英语	→ 英文网页
zh-CN 定义语言为中文	→ 中文网页

② character set 字符集: : <meta charset = "UTF - 8" />

charset 常用的值有 GB2312, BIG5, GBK, UTF-8, UTF-8

万国码，其中包括全世界所有国家需要用的明字集

③ <!DOCTYPE html> 文档类型声明标签，告诉浏览器这个页面采用 HTML 5 版本来显示

六 标签：

1:
：强制换行

2: 文本格式化标签：

{ 加粗： 或 — (推荐使用)
倾斜： 或 <i></i>
删除线： 或 <s></s>
下划线 <ins> </ins> 或 <u></u>

3: <div> 和 标签

4：图标

① div 是 division，分隔，分区，span 厚度，跨距

特点：

{ <div> 标签用来布局，但放在一行中只能放一个 <div>，大盒子

 用来布局，一行可以有多个 span

② 图像标签

 src : 文件路径和名字

att: 图片显示不出来的时候使用

title: 鼠标放在图片上面的时候，文字就会自动显示出来

{ width, height :

-一般修改一个数值，另外一个会以一比一的值缩放

border : 为图片加边框

上：目录文件：

文件夹

{ img

html:

打开第1层

相册

6: 图像(标签)和相对路径

相对路径

相对路径： { 下一级 <img src = "images/img.jpg"
上一级 <img src = "..\img.jpg"

7: ~ ~ 绝对路径：

8: 超链接标签：

