

Gerenciamento de sessão e Controle de cache

Controle de cache

- Gerenciamento do cache no cliente
- Uso de **Cache-Control**
- Estados **fresh** e **stale**
- Parâmetros **expires** e **max-age**
- Hash e validadores
- Resposta HTTP 304 - Not Modified

```
app.use(express.static('public', {
  etag: true,  lastModified: true,
  setHeaders: (res, path) => {
    const hashRegExp = new RegExp('\\.[0-9a-f]{8}\\.');
    if (path.endsWith('.html')) // Arquivo html
      res.setHeader('Cache-Control', 'no-cache');
    else if (hashRegExp.test(path)) // URL versionada
      res.setHeader('Cache-Control', 'max-
age=31536000');
  }));
```

- Gerenciamento do cache no servidor
- Uso de **REDIS**
- `npm install redis`
- Pares chave-valor

```
async function getCovid19Stats() {
  const response = await fetch(`https://disease.sh/v3/all`);
  return await response.json();
}
```

```
const redisGetAsync =
  promisify(redisClient.get).bind(redisClient);
```

```
app.get('/covid', async (req, res) => {
  let stats = null;
  try { stats = await redisGetAsync('covidStats'); } catch
(err) {}
```

```

if (stats != null) {
    res.status(200).send(JSON.parse(stats));
    return;
}
try {
    stats = await getCovid19Stats(); // 3600 segundos
    redisClient.setex('covidStats', 3600,
JSON.stringify(stats));
    res.status(200).send(stats);
} catch (err) { res.sendStatus(500); }
});

```