

Acesso a banco de dados SQL

Características gerais do ORM Sequelize

- ORM: Mapeamento Objeto-Relacional
- Conexão com MySQL, PostgreSQL e outros
- Objeto Sequelize define a conexão
- Model define as entidades
- Operações baseadas em Promises
- Dados no formato JSON

- `npm install sequelize mysql2`

```
import { Sequelize } from "sequelize";  
const sequelize = new  
Sequelize("loja_node", "root",  
  "adm12", {  
    dialect: "mysql",  
    host: "127.0.0.1",  
  });  
export default sequelize;
```

```
import { Sequelize } from "sequelize";
import db from "../db.js"; // Objeto sequelize

export default db.define("produto", {
  codigo: {type: Sequelize.INTEGER.UNSIGNED,
    primaryKey: true, autoIncrement: true,
    allowNull: false},
  nome: {type: Sequelize.STRING, allowNull:
false},
  quantidade: {type: Sequelize.INTEGER,
allowNull: true}
}, { timestamps: false }); // createdAt,
updatedAt
```

```
PS D:\NodeProjs\dback\unidade2\Exemplo03> node index1.js
Executing (default): SELECT `codigo`, `nome`, `quantidade` FROM `produtos` AS `produto`;
[{"codigo":1,"nome":"BANANA","quantidade":1000},{ "codigo":2,"nome":"MORANGO","quantidade":200},{ "codigo":3,"nome":"LARANJA","quantidade":700}]
```

```
import ProdutoRepo from "../model-
produto.js";
```

```
export async function imprimirTodos() {
  const produtos = await
  ProdutoRepo.findAll();
  console.log(JSON.stringify(produtos));
}
```