

Framework Express.js

Tratamento de GET e POST

- Aplicativos Web tradicionais
- Utilização de POST para formulários
- Valores enviados via Query String para o GET
- Tratamento direto para o formato JSON
- Necessidade de **urlencoded** para formulários
- Para o REST: consulta e inclusão

- Aplicativos Web tradicionais
- Utilização de POST para formulários
- Valores enviados via Query String para o GET
- Tratamento direto para o formato JSON
- Necessidade de **urlencoded** para formulários
- Para o REST: consulta e inclusão

```
let tarefas = [ ];
app.get('/tarefas', (req, res) => {
  res.json(tarefas);
  res.end();
})
app.post('/tarefas', (req, res) => {
  tarefas.push({ tarefa:
req.body.tarefa });
  res.end();
})
```



```
let tarefas = [ {tarefa: "compilar"},{tarefa:
"testar"}];
app.get( [ '/', '/tarefas' ], (req, res) => {
  let conteudo = "<html><body><ul>";
  for(let t of tarefas)
    conteudo += `<li>${t.tarefa}</li>`;
  conteudo += "</ul></body></html>";
  res.status(200)
    .contentType('text/html')
    .send(conteudo);
})
```

- Configuração para formulário POST

```
app.use(express.urlencoded({ extended: true  
}))
```

- Captura dos dados via **req.body**

```
app.post('/tarefas', (req,res) => {  
    tarefas.push({ tarefa: req.body.tarefa });  
  
})
```