

Desenvolvimento de funcionalidades CRUD (delete e update)

Cliente para exclusão e alteração com Axios

- Biblioteca **Axios**
npm install axios
- Construção do objeto de conexão
const axios = require('axios')

```
const api = axios.create({  
  baseUrl: "http://localhost:3000"  
});
```

- Cliente REST (UPDATE)

```
class Cliente {
```

```
  alterar = async(id,nome,ataque,defesa) => {
```

```
    let resp = await api.put(`personagens/${id}`,  
                             {nome,ataque,defesa});
```

```
    return await resp.data;
```

```
  }
```

- Cliente REST (DELETE)

```
class Cliente {
```

```
  excluir = async(id) => {
```

```
    let resp = await api.delete(`personagens/${id}`);
```

```
    return await resp.data;
```

```
  }
```

```

if(opcao==3){
  const idStr = await ler("Id para alterar:");
  const id = eval(idStr);
  const dados = await cliente.obter(id); console.log(dados);
  const [nome, ataque, defesa] = await obterDados();
  await cliente.alterar(id,nome,ataque,defesa);
}
if(opcao==4){
  const idStr = await ler("Id para excluir:");
  await cliente.excluir(eval(idStr));
}

```

```
const Cliente = require("./cliente.js")
const cliente = new Cliente();
const menu = async () => {
    console.log("1-Listar 2-Incluir 3-Alterar 4-Excluir 0-Sair");
    const valor = await ler("Digite a opcao:");
    return eval(valor);
}

principal().then(()=>leitor.close());
```