

Novas abordagens arquiteturais de APIs

Web Hooks

- Função de callback baseada em HTTP
- Comunicação entre duas APIs
- Chamados de APIs reversas ou APIs de push
- Oferecido por sites como GitHub


```
const express = require("express")
const webhooks = require('node-webhooks')
const routes = express.Router();
const dados = [1,2,3];

routes.get("/", (req, res) => {
  res.json({valores: dados});
})
```

```
routes.post("/", (req, res) => {
  dados.push(req.body.valor);
  const hooks = registerHooks();
  hooks.trigger('callback_hook', { msg: "novo valor",
                                     data: req.body.valor });
  res.json({valores: dados});
})
```

```
const registerHooks = () => {
  return new webhooks({
    db: {
      'callback_hook':
        ['http://localhost:8005/webhook-client']
    }
  });
}
module.exports = routes
```

```
app1.listen(3000,()=>console.log('app2'));
app2.post('/webhook-client', async(req, res) => {
  console.log('Inside Callback hook', req.body)
  return res.status(200).end();
});
app2.listen(8005,()=>console.log('app2'));
```



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  AZURE

app1
app2
Inside Callback hook { msg: 'novo valor', data: 1000 }
█
```