


Camada de Aplicação - Protocolos de Serviço (DNS e DHCP)

Funções da camada de aplicação

Camada de aplicação do modelo TCP/IP

- Executa as funções das camadas de Apresentação, Sessão e Aplicação do modelo OSI



Camada de apresentação


- Formata os dados fornecidos pela camada de aplicação do dispositivo de origem em um formato compatível para recebimento pelo dispositivo de destino.
- Comprime os dados dados a serem transmitidos e descomprime no recebimento.
- Criptografa os dados para transmissão e descriptografar dados após o recebimento.

Criptografia de dados

A criptografia de dados é feita pelos protocolos SSL/TLS.

SSL - Secure Socket Layer (Netscape, 1995) - descontinuado

TLS - Transport Layer Security (RFC 8446).



Destaque! Estes protocolos são capazes de estabelecer uma conexão segura entre duas entidades e de garantir que dois aplicativos consigam se comunicar, garantindo a confidencialidade e autenticidade dos dados no canal de comunicação.

Camada de sessão

- Processa a troca de informações para iniciar diálogos, mantê-los ativos e reiniciar sessões interrompidas ou ociosas por um longo período.
- Exemplo: telnet, FTP. SSH)

“

O núcleo do desenvolvimento
de aplicação de rede é
escrever programas que
rodam em sistemas finais
diferentes e se comunicam
entre si.

KuRose, ROSS (2014, p. 61).

”

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (CESPE/EBSERH/TÉCNICO) No modelo OSI, a compressão de dados é um exemplo de serviço fornecido pela camada de apresentação.

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (CESPE/EBSERH/TÉCNICO) No modelo OSI, a compressão de dados é um exemplo de serviço fornecido pela camada de apresentação.

CERTO!

QUESTÃO DE CONCURSO

2- (CESPE/TRF.1/ANALISTA) No modelo de referência OSI, cabe ao nível de sessão realizar transformações, tais como compressão e criptografia, nos dados.

QUESTÃO DE CONCURSO

2- (CESPE/TRF.1/ANALISTA) No modelo de referência OSI, cabe ao nível de sessão realizar transformações, tais como compressão e criptografia, nos dados.

ERRO!