


Camada de Aplicação - Protocolos de Serviço (DNS e DHCP)

Serviço de E-mail (SMTP, POP3 e IMAP)

Protocolo SMTP

- RFC 6531
- TCP 25/587 (TLS)
- Cliente para Servidor
- Servidor para Servidor



Um cliente de e-mail não se comunica diretamente com outro cliente para enviar e-mails. Em vez disso, se comunicam com os servidores de e-mail para enviar as mensagens, através do protocolo SMTP. Os servidores por sua vez se comunicam com outros servidores de e-mail, utilizando o protocolo SMTP.


Protocolo POP3

- Recuperação de mensagens
- RFC 1939
- TCP 110/995 (TLS)

Protocolo IMAP4

- Recuperação de mensagens
- RFC 9051
- TCP 143/993 (TLS)

Destaque: Muitos sistemas de mensagens de Internet (WebMail) usam um cliente baseado na Web para acessar e-mails, utilizando o protocolo IMAP4. Alguns exemplos desse tipo de cliente são Hotmail, Yahoo e Gmail.



“

O SMTP pode contar com o serviço confiável de transferência de dados do TCP para entregar a mensagem ao servidor sem erros. Então, o cliente repetirá esse processo, na mesma conexão TCP, se houver outras mensagens a enviar ao servidor; caso contrário, dará uma instrução ao TCP para encerrar a conexão.

KuRose, ROSS (2014, p. 90).

”

QUESTÃO DE CONCURSO

77- (IFMT - IFMT - Técnico de Laboratório - Área: Informática - 2023) Num dos passos para a criação de uma conta de e-mail em um computador, é necessário escolher entre criar uma conta POP ou IMAP. A respeito desses tipos de conta, é INCORRETO afirmar que:

- A) IMAP é o método recomendado quando você precisa verificar seus e-mails de vários dispositivos diferentes, como telefone, laptop e tablet.
- B) Ao ler uma mensagem de e-mail usando IMAP, você não está realmente baixando ou armazenando em seu computador; em vez disso, você está lendo a partir do serviço de e-mail.
- C) O IMAP só baixa uma mensagem quando você clica nela, e os anexos não são baixados automaticamente. Dessa forma, você pode verificar suas mensagens muito mais rapidamente do que com o POP.
- D) O POP funciona contatando seu serviço de e-mail e baixando dele todas as suas novas mensagens. Depois que elas são baixadas em seu computador ou Mac, são excluídas do serviço de e-mail.
- E) Numa conta POP, o e-mail enviado é armazenado localmente em seu computador, e uma cópia do seu cabeçalho é enviado para o servidor de e-mail possibilitando o acesso futuro à mensagem.

QUESTÃO DE CONCURSO

77- (IFMT - IFMT - Técnico de Laboratório - Área: Informática - 2023) Num dos passos para a criação de uma conta de e-mail em um computador, é necessário escolher entre criar uma conta POP ou IMAP. A respeito desses tipos de conta, é INCORRETO afirmar que:

- A) IMAP é o método recomendado quando você precisa verificar seus e-mails de vários dispositivos diferentes, como telefone, laptop e tablet.
- B) Ao ler uma mensagem de e-mail usando IMAP, você não está realmente baixando ou armazenando em seu computador; em vez disso, você está lendo a partir do serviço de e-mail.
- C) O IMAP só baixa uma mensagem quando você clica nela, e os anexos não são baixados automaticamente. Dessa forma, você pode verificar suas mensagens muito mais rapidamente do que com o POP.
- D) O POP funciona contatando seu serviço de e-mail e baixando dele todas as suas novas mensagens. Depois que elas são baixadas em seu computador ou Mac, são excluídas do serviço de e-mail.
- E) Numa conta POP, o e-mail enviado é armazenado localmente em seu computador, e uma cópia do seu cabeçalho é enviado para o servidor de e-mail possibilitando o acesso futuro à mensagem.**

QUESTÃO DE CONCURSO

2- (CESPE/CEBRASPE - PCDF - Escrivão de Polícia Civil - 2021) Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook.

QUESTÃO DE CONCURSO

2- (CESPE/CEBRASPE - PCDF - Escrivão de Polícia Civil - 2021) Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook.

ERRO!