


Anatomia dos Ataques

Ataques de obtenção e manutenção de acesso e Engenharia Social

Cross site scripting




Ataques de cross-site scripting (XSS), envolvem código malicioso injetado em sites confiáveis.

Ocorre quando os atores de ataques injetam scripts maliciosos no conteúdo do site alvo, que é então entregue ao navegador do usuário, como o conteúdo dinâmico, que não tem como saber que os scripts são maliciosos e, portanto, os executa.

SQL Injection

Um ataque de injeção SQL consiste na inserção ou “injeção” de uma consulta SQL juntamente com os dados de entrada do cliente na aplicação.



Este tipo de ataque bem-sucedido pode ler dados confidenciais do banco de dados, modificá-los ou executar operações de administração no banco de dados.

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (FGV - IMBEL - Analista - Área Sistemas - 2021) Com referência à segurança de dados sigilosos, uma das técnicas utilizadas por hackers é a adição de código quando da entrada de dados em sistemas de informação. Essa técnica é conhecida como:

- A) Man-in-the-middle.
- B) Cavalo de Troia.
- C) SQL injection.
- D) Phishing.
- E) DDoS.

Engenharia Social

Conjunto de técnicas utilizadas para manipular os indivíduos para que realizem ações indevidas (executar um Malware) ou obter acesso a informações importantes ou sigilosas (contas e senhas de acesso) por meio da enganação, ou exploração da confiança das pessoas.

- Persuasão
- Intimidação
- Falsificação
- Representação

Clientes de um banco recebem um e-mail, ou telefonema falso que alega ser do banco, pedindo a confirmação de seus códigos de acesso. Porém, o método de confirmação não ocorre pelo caminho habitual.

Pretexting - Criação de falsos pretextos, aparentemente positivos, para fazer com que a vítima passe informações confidenciais, por exemplo, sugerindo premiações, indenizações, e heranças de parentes distantes.

Phishing - Um agente de ameaças envia e-mails fraudulentos, disfarçados de fontes legítimas e confiáveis, para induzir o destinatário a instalar malware em seu dispositivo ou compartilhar informações pessoais ou financeiras.

Spear phishing - e-mails e mensagens, que levam a páginas falsas, a fim de coletar informações ou injetar malwares nos dispositivos. No Brasil, sites simulavam a interface da Caixa Econômica, logrando beneficiários do Auxílio Emergencial.

Spam - Também conhecido como lixo eletrônico, este é um e-mail não solicitado que geralmente contém links prejudiciais, malware ou conteúdo enganoso.

Sextorsion - Extorsão baseada no vazamento de imagens íntimas, que podem existir ou não.

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (FGV - TJDF - Analista judiciário - Área: Segurança da Informação - 2022) Marina recebeu uma ligação de um suposto funcionário que dizia estar fazendo uma pesquisa sanitária sobre uma pandemia. Marina passou suas informações pessoais e profissionais, que permitiram ao falso funcionário acessar um sistema com suas credenciais.

A técnica empregada pelo falso funcionário para conseguir as informações de Marina é:

- A) poisoning;
- B) flooding;
- C) engenharia social;
- D) suborno;
- E) sniffer.

2- (Instituto AOCP - ITEP - Perito Criminal - Área: Computação - 2021) Um perito em computação está investigando a denúncia de um ataque direcionado, que se caracteriza pela prática de estelionato, visando enganar a vítima com o objetivo de comprometer a segurança do seu computador ou causar-lhe prejuízos financeiros.

Qual é o tipo de ataque que o perito está investigando?

- A) Tokenização.
- B) IP spoofing.
- C) Man-in-the-middle.
- D) Spear phishing.
- E) DDoS.