


Mitigação de Ataques

Mitigando riscos na borda da rede e em dispositivos finais

Firewall

Firewalls são dispositivos que atuam por padrão nas camadas 3 e 4 do modelo OSI.




Legenda

- Permitido
- Bloqueado
- Permitido com restrição


Podemos designar a borda da rede, toda a interface da rede interna com as redes externas, seja a Internet ou a rede corporativa.

VPN

Um concentrador de VPN é usado para fornecer acesso seguro aos recursos da rede interna (Intranet) para usuários remotos usando túneis criptografados seguros




Sistemas de Detecção/Prevenção de Intrusão - IDS/IPS



Firewall Proxy

Uma vez que as conexões são intermediadas no Proxy algumas funcionalidade podem implementadas como:

- Inspeccionar o conteúdo utilizando antivírus
- Efetuar controle de navegação WEB
- Autenticar o usuário para conceder acesso a Internet
- Contabilizar dados do acesso a Internet
- Efetuar balanceamento de carga em proxys reversos



QUESTÃO DE CONCURSO

1- (CESPE/CEBRASPE - MC - Atividades Técnicas de Suporte - Área Nível Superior - 2022) Com relação a aplicativos para segurança, procedimentos de backup e armazenamento de dados em nuvem, julgue os itens subsequentes:

Ao bloquear tráfego de rede atípico, um firewall pessoal adequadamente configurado é capaz de evitar que códigos maliciosos se propaguem para a rede a partir de um computador infectado.

2- (CEBRASPE/CODEVASF/T.I.2021)

Um dispositivo configurado como IPS (intrusion prevention system) analisa tráfegos na rede de computadores, em busca de assinaturas de ataques, e notifica os administradores, porém não possui autonomia para bloquear o tráfego de rede.

3- (CETREDE - UFCE - Analista de Tecnologia da Informação - 2022)
Sobre a segurança da informação em redes públicas e privadas, marque a alternativa correta.

A) Dividir grandes redes em diferentes domínios de redes é um método de controlar a segurança da informação. Os domínios podem ser escolhidos com base no nível de confiança, em todas as áreas da organização (por exemplo, recursos humanos, financeiro e marketing). A segregação pode ser feita tanto usando diferentes redes físicas quanto usando diferentes redes lógicas (por exemplo, VPN).


B) Redes wireless devem ser sempre tratadas como conexão externa e devem ser segregadas até que o acesso tenha passado por um gateway ou VPN, antes de conceder o acesso aos sistemas internos.

C) As redes cabeadas e wireless estão sendo progressivamente estendidas além dos limites organizacionais tradicionais, principalmente quando parcerias de negócio são formadas e requererem o compartilhamento de processamento de informação e recursos de rede. Tais extensões reduzem o risco de acesso não autorizado aos sistemas de informação existentes.


D) Captcha é um programa de computador responsável por controlar e gerenciar o acesso à Internet em redes públicas e privadas. Ao digitar o endereço de qualquer site no navegador, o usuário é interceptado pelo sistema e redirecionado para uma interface que solicita a autenticação.

Mitigando riscos nos dispositivos finais


Opções de segurança do Windows



Protegendo os dispositivos - Firewall local



Protegendo os dispositivos - Windows Defender



Autenticação, Autorização e Auditabilidade



Fonte: Cisco netacad www.netacad.com

Autenticação, Autorização e Auditabilidade



Fonte: Cisco netacad www.netacad.com

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (CESPE/CEBRASPE - IBAMA - Técnico Ambiental - 2022) O Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall quanto de sistema anti-malware.

2- (VUNESP - PC RR - Perito Papiloscopista - 2022) Entre os procedimentos de segurança mais comuns está a autenticação. Para aumentar a segurança da autenticação, pode-se utilizar autenticação multifator.

A respeito dos conceitos de autenticação multifator, assinale a alternativa que apresenta 3 tipos de fatores diferentes usados em autenticação multifator.

- A) senha; PIN; token.
- B) posse; herança; conhecimento.
- C) token; e-mail; senha.
- D) biometria; íris; senha.
- E) biometria; token; reconhecimento de voz.