

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

---

---

---

---

---

---

---

---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

---

---

---

---

---

---

---

---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반:

학번:

이름:

## [개념이해]

**문제 1.** 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## [적용]

**문제 2.** 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

---

학년:  분반:

학번:

이름:

---

**[개념이해]**

**문제 1.** 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**[적용]**

**문제 2.** 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.



## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)


## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)


※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.

## 3주차 형성평가

학년:  분반: 학번: 이름: 

## [개념이해]

문제 1. 생체항상성(homeostasis)의 의미와 이를 유지하기 위한 음성되먹임기전의 작동 원리를 수용체, 통합센터, 효과기의 역할을 포함하여 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

## [적용]

문제 2. 출산 과정에서 자궁 수축이 점점 강해지는 현상은 양성되먹임기전의 대표적인 예이다. 이 과정이 음성되먹임기전과 어떻게 다른지 비교하고, 양성되먹임기전이 항상성 유지에 적합하지 않은 이유를 설명하시오. (200자 내외)

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

※ 답안은 검은색 볼펜으로 작성하세요.