ESTEBAN VOICE ASSISTANT

Adrian-Robert DAN 341C5
Eugen-Nicolae COJAN 341C5
Alexandru-Ioan CHIRVASE 341C5
Cosmin-Dragoş DELIU 341C4

CUPRINS

1.	SCOPUL DOCUMENTULUI
2.	OBIECTIVE
3.	CONȚINUTUL DOCUMENTULUI
4.	MODELUL DATELOR
5.	MODELUL ARHITECTURAL3
6.	DESCRIEREA CERINȚELOR
7.	MODELUL INTERFEȚEI CU UTILIZATORUL7
8.	ELEMENTE DE TESTARE12

1. SCOPUL DOCUMENTULUI

Acest document are rolul de a descrie soluția realizată pentru aplicația *Esteban Voice Assistant*. Documentul servește drept ghid unic de construire a soluției pentru echipa de dezvoltare a proiectului.

2. OBIECTIVE

Scopul acestei aplicatii este de a oferi utilizatorului un asistent vocal al cărui rol este de a răspunde la comenzi oferite in engleză, cu diverse informații. Daca este oferită o comandă pe care nu o poate interpreta, aplicația va cauta pe google folosind browserul.

3. CONȚINUTUL DOCUMENTULUI

Documentul conține 4 secțiuni importante:

- Modelul datelor prezintă principalele structuri de date folosite, precum şi schema bazei de date
- *Modelul architectural și modelul componentelor* prezintă șabloanele arhitecturale folosite, arhitectura sistemului și descrie componentele arhitecturii
- Modelul interfeței cu utilizatorul prezintă interfața cu utilizatorul şi succesiunea ferestrelor
- Elemente de testare prezintă componentele critice şi alternative de proiectare a acestora

4. MODELUL DATELOR

4.1. STRUCTURI DE DATE GLOBALE:

La structurile de date globale putem încadra IntentManager-ul, acesta conține date coduri pentru diverse request-uri cât si funcții care se folosesc de acestea.

4.2. STUCTURI DE DATE DE LEGĂTURĂ:

Structurile de legătura sunt API-urile folosite pentru comunicarea cu diverse aplicații.

Ex:

- API Facebook
- API Youtube

4.3. STRUCTURI DE DATE TEMPORARE:

Ca și structura de date temporara avem Intent-urile. Acestea reprezintă o structură de date abstractă care descrie o operație ce va fi executată. Intent-urile sunt mesaje asincrone ce permit componentelor aplicației să comunice cu alte componente Android.

4.4. FORMATUL FIŞIERELOR UTILIZATE:

Formatele fisierelor sunt:

- Java Majoritatea fișierelor sunt de tip java, atât cele pentru clase cât si cele ce se ocupă de logică
- JAR Librărie pentru API-ul de youtube
- XML Folosite pentru Layout-uri în cadrul interfeței utilizatorului
- PNG Imagini folosite pentru interfața

5. MODELUL ARHITECTURAL

5.1. ARHITECTURA SISTEMULUI

Aplicația se bazează pe modelul MVP (Model-View-Presenter). View-ul reprezintă interfața afișată care prezintă informațiile, Model este interfața ce ține datele ce trebuiesc prezentate, acesta va fi reprezentat de modulele de voice recognition si de executarea comenzilor. Presenter se ocupă de controlul între acestea, preia informația din Model, o formatează și o prezintă in View. Acesta este alcătuit din funcționalitățile care pasează informația între Model si View.


Esteban este o aplicație ce presupune executarea unor comenzi vocale. Scopul este de a ajuta utilizatorul, de a fi un asistent. Folosind diverse API-uri, asistentul vocal poate să ofere informații de sistem, locație sau să deschidă diverse aplicații, se formeze numere de telefon.

5.2. DESCRIERE COMPONENTE

Aplicația are următoarele componente principale:

- Interfața utilizator este responsabilă cu afișarea informației pe ecranul utilizatorului
- Modul Voice recognition se ocupă cu înregistrarea vocii pentru comanda utilizatorului și o transformă în varianta text pentru a putea fi parsată
- Modul comenzi are ca scop tratarea textului primit de la modului voice recognition și ia decizia legată de ce comandă va fi executată
- Modul Presenter se ocupă cu interconectarea inferței utilizatorului cu modulul de voice recognition cât și de transmiterea informației înapoi către interfață după executare comenzii


5.3. DIAGRAMA ARHITECTURALĂ




6. DESCRIEREA CERINȚELOR

6.1. DIAGRAME USE-CASE


1. Utilizatorul dorește să deschidă aplicația și să execute o comandă vocală



2. Tratarea comenzilor



3. Utilizatorul dorește să își vizualizeze locația pe hartă



7. MODELUL INTERFEȚEI CU UTILIZATORUL

7.1. USER GUIDE

- se instalează fișierul apk oferit
- se deschide aplicația Esteban
- se apasă pe palăria neagră
- se introduce comanda vocală

7.2. FLOWCHART


După introducerea unei comenzi vocale, cu ajutorul unei librării speech-to-text, aplicația transformă comanda întru-un text care poate fi parsat.

În funcție de comandă, aplicația va întoarce un rezultat diferit. În cazul în care se primește o comanda pe care Esteban nu știe să o interpreteze, acesta va deschide browser-ul și va folosi motorul de căutare google, utilizând ca și text comanda oferită.


În cazul în care a fost apelată comanda de locație, după ce informația este oferită utilizatorul, acesta poate apăsa pe zona cu locația pentru a o vizualiza într-o aplicație cu hărți.

În situația în care este folosită comanda "shutdown", aplicația se închide singură.

7.3. PRINTSCREENS




Ecran principal Esteban



Esteban Așteptare comandă vocală



Esteban comandă locație



Esteban comandă facebook stats

8. ELEMENTE DE TESTARE

8.1. COMPONENTE CRITICE

Probleme pe unele telefoane testate. Nu funcționează cum trebuie voice recognition.

Comenzile au o singură variantă hardcodată, în cazul în care se oferă aceeași comandă dar sub o altă formă, aplicația o tratează ca pe cazul default și caută in browser cu textul oferit de comandă.

8.2. ALTERNATIVE

Alternative posibile ar fi:

- identificarea mai multor comenzi vocale, posibil chiar și diferite variante pentru comenzi deja funcționale
- utilizarea unui modul text-to-speech pentru a prezenta rezultatele

8.3. TABEL COMENZI

Comandă	Continuare	Rezultat	Subopțiune	Rezultat
	My location	Adresa curentă	Touch zonă adresă	Deschidere
				aplicație hărți
	The time	Ora	None	None
	The battery	Procent baterie	None	None
Give me	The IP address	Adresa IP	None	None
	My facebook	Statistici facebook	None	None
	details			
	The weather for	Vremea pentru	None	None
	my location	locația curentă		
Weather	Nume Oraș	Vremea pentru un	None	None
		anumit oraș		
Shutdown	None	Oprește aplicația	None	None
	Camera	Deschide camera	None	None
		Deschide aplicația	Continuare	După ce deschide
	Sms	de SMS cu un	comandă cu un	mesajul,
		mesaj gol	text	completează cu
				textul primit
	Music	Deschide aplicația	None	None
		de muzică		
Open	Dialer	Deschide aplicația	None	None
		de apeluri		
	Email	Deschide aplicația	None	None
		de mail		
	Maps	Deschide aplicația	None	None
		de hărți		
	Facebook	Deschide aplicația	None	None
		de facebook		
	Youtube	Deschide aplicația	None	None
		de youtube		
		Deschide aplicația		
Call	Număr/Nume	de apeluri și	None	None
		formează		
		numărul/numele		
Youtube	search	Caută textul pe	None	None
		youtube		
	video	Deschide aplicația		
		de youtube cu un	None	None
		video		
Anything else	Anything else	Căutare motorul	None	None
		de căutare google		